

[CZ]	PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č.	01-2018	2
[EN]	DECLARATION OF PERFORMANCE n.		2
[DE]	VERORDNUNG DER EIGENSCHAFTEN n.		3
[SV]	PRESTANDEKLARATION nr.		4
[SL]	IZJAVA O LASTNOSTIH st.		5
[PL]	DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr		6
[NL]	PRESTATIEVERKLARING nr		7
[HU]	TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT száma		8
[BG]	ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ №		9
[FR]	DÉCLARATION DES PERFORMANCES no		10
[LT]	EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA nr.		11
[SK]	VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č.		12
[RO]	DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ nr.		13
[ET]	TOIMIVUSDEKLARATSIOON nr		14
[LV]	EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA nr.		15
[FI]	SUORITUSTASOILMOITUS nro.		16
[HR]	IZJAVA O SVOJSTVIMA br.		17
Φ_{30}	1. RADIK...	18-95	
Φ_{50}	2. KORALUX...	96-97	
$\Phi = K_M \cdot \Delta T^n$	3. KORATHERM...	98-110	

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH / DECLARATION OF PERFORMANCE

Číslo / Number:

01-2018

1. Jediný identifikační kód typu výrobku / Unique identification code of the product-type:

RADIK...	viz. příloha č.1 / annex n.1
KORALUX...	viz. příloha č.2/ annex n.2
KORATHERM...	viz. příloha č.3/ annex n.3

2. Zamýšlené použití / Intended use:

V otopných soustavách v budovách
Heating systems in buildings

3. Výrobce / Manufacturer:

KORADO, a. s.
Bří Hubálků 869 / Bří Hubalku 869
Česká Třebová / Ceska Trebova
560 02
Česká Republika / Czech Republic
DIČ / company ID: CZ25255843

4. -
5. Systém posuzování stálosti vlastností / System of assessment and verification of constancy of performance:

SYSTÉM 3 / SYSTEM 3

6a. Harmonizovaná norma / Harmonised standard: EN 442-1:2014

Oznámený subjekt / Notified Body: 1015

7. Deklarované vlastnosti / Declared performances

Základní charakteristiky / Essential characteristics	Vlastnosti / Performance	Harmonizovaná technická specifikace / Harmonized technical specification
Reakce na oheň / Reaction to fire	A1	EN 442-1: 2014
Uvolňování nebezpečných látek / Release of dangerous substances	NENÍ / NONE	
Těsnost / Pressure tightness	Žádná netěsnost otopného tělesa při 1,3 násobku nejvyššího přípustného provozního přetlaku [kPa] / no leakage at 1,3 x MOP [kPa]	
Odolnost proti přetlaku / Resistance to pressure	Žádné známky roztržení otopného tělesa při 1,69 násobku nejvyššího přípustného provozního přetlaku [kPa] / no breakage at 1,69 x MOP [kPa]	
Nejvyšší přípustný provozní přetlak / Maximum operating pressure (MOP)	RADIK... 1000 kPa KORALUX... 1000 kPa KORATHERM... 400 kPa	
Povrchová teplota / Surface temperature	Nejvýše 110 °C / Maximum 110 °C	
Tepelné výkony / Rated thermal outputs (Φ_{30} , Φ_{50}) [W]	RADIK... viz. příloha č.1 / annex n.1 KORALUX... viz. příloha č.2/ annex n.2 KORATHERM... viz. příloha č.3/ annex n.3	
Tepelný výkon za odlišných provozních podmínek (charakteristická křivka) / Thermal output in different operating conditions (characteristic curve), $\Phi = K_M \cdot \Delta T^n$		
Trvanlivost jako / Durability as:		
Odolnost proti korozi / Resistance against corrosion	Žádná koroze po vystavení vlhkosti na dobu 100 hodin / No corrosion after 100 h humidity	
Odolnost proti mechanickému poškození menšími nárazy / Resistance against minor impact	Třída 0 / Class 0	

8. -

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše /

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Ing. Milos Sotona, Production Director

Jméno a funkce / Name and function



In Ceska Trebova, 1.3.2018

Datum a místo vydání / Date and place of issue

Podpis / Signature

VERORDNUNG DER EIGENSCHAFTEN / DECLARATION OF PERFORMANCE

Nummer / Number: 01-2018

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps / Unique identification code of the product-type:

RADIK...	Anhang Nr. 1 / annex n.1
KORALUX...	Anhang Nr. 2/ annex n.2
KORATHERM...	Anhang Nr. 3/ annex n.3

2. Verwendungszweck / Intended use:

Heizsysteme in Gebäuden
Heating systems in buildings

3. Hersteller / Manufacturer:

KORADO, a. s.
Bri Hubalku 869 / Bri Hubalku 869
Ceska Trebova / Ceska Trebova
560 02
Tschechische Republik / Czech Republic
ID-Nummer/ company ID: CZ25255843

4. -

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / System of assessment and verification of constancy of performance:

SYSTEM 3 / SYSTEM 3

6a. Harmonisierte Norm / Harmonised standard: EN 442-1:2014

Notifizierte Stelle / Notified Body: 1015

7. Erklärte Leistungen / Declared performances

Grundcharakteristik / Essential characteristics	Eigenschaft / Performance	Harmonisierte technische Spezifikation / Harmonized technical specification
Brandverhalten / Reaction to fire	A1	EN 442-1: 2014
Freisetzen von gefährlichen Stoffen / Release of dangerous substances	BESTANDEN / NONE	
Druckdichtheit / Pressure tightness	keine Undichtigkeit bei 1,3fachem maximal zulässigem Betriebsdruck [kPa] / no leakage at 1,3 x MOP [kPa]	
Druckfestigkeit / Resistance to pressure	kein Riss bei 1,69fachem maximal zulässigem Betriebsdruck [kPa]/ no breakage at 1,69 x MOP [kPa]	
Maximal zulässiger Betriebsdruck / Maximum operating pressure (MOP)	RADIK... 1000 kPa KORALUX... 1000 kPa KORATHERM... 400 kPa	
Oberflächentemperatur / Surface temperature	Maximal 110 °C / Maximum 110 °C	
Nennwärmeleistung / Rated thermal outputs (Φ_{30} , Φ_{50}) [W]	RADIK... Anhang Nr. 1 / annex n.1 KORALUX... Anhang Nr. 2/ annex n.2 KORATHERM... Anhang Nr. 3/ annex n.3	
Wärmeleistung bei verschiedenen Betriebsbedingungen (Kennlinie) / Thermal output in different operating conditions (characteristic curve), $\Phi = K_M \cdot \Delta T^n$		
Widerstand / Durability as:		
Korrosionswiderstand / Resistance against corrosion	Ohne Korosion nach 100 Stunden im naßen Raum / No corrosion after 100 h humidity	
Kleinschlagwiderstand / Resistance against minor impact	Klasse 0 / Class 0	

8. -

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Ing. Milos Sotona, Production Director

Jméno a funkce / Name and function



In Ceska Trebova, 1.3.2018

Datum a místo vydání / Date and place of issue

Podpis / Signature

PRESTANDEDEKLARATION / DECLARATION OF PERFORMANCE

Nr / Number:

01-2018

1. Produkttypens unika identifikationskod / Unique identification code of the product-type:

RADIK...	se bilaga nummer 1 / annex n.1
KORALUX...	se bilaga nummer 2/ annex n.2
KORATHERM...	se bilaga nummer 3/ annex n.3

2. Avsedd användning / Intended use:

Värmesystem i byggnader
Heating systems in buildings

3. Tillverkare / Manufacturer:

KORADO, a. s.
Bří Hubálků 869 / Bri Hubalku 869
Česká Třebová / Ceska Trebova
560 02
Tjeckien / Czech Republic
Org. nr. / company ID: CZ25255843

4. -

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda / System of assessment and verification of constancy of performance:

SYSTEM 3 / SYSTEM 3

6a. Harmoniserad standard / Harmonised standard: EN 442-1:2014

Anmält organ / Notified Body: 1015

7. Angiven prestanda / Declared performances

Grundläggande egenskaper / Essential characteristics	Prestanda / Performance	Harmoniserad teknisk specifikation / Harmonized technical specification	
Reaktion på eld / Reaction to fire	A1	EN 442-1: 2014	
Utsläpp av farliga ämnen / Release of dangerous substances	UPPFYLLER STANDARDEN / NONE		
Testtryck / Pressure tightness	1,3 x maximalt drifttryck [kPa] / leakage at 1,3 x MOP [kPa]		no
Motstånd mot tryck / Resistance to pressure	1,69 x maximalt drifttryck [kPa] / breakage at 1,69 x MOP [kPa]		no
Maximalt drifttryck / Maximum operating pressure (MOP)	RADIK... 1000 kPa KORALUX... 1000 kPa KORATHERM... 400 kPa		
Yttemperatur / Surface temperature	Maximalt 110 °C / Maximum 110 °C		
Nominell värmeprestanda / Rated thermal outputs (Φ_{30} , Φ_{50}) [W]	RADIK... se bilaga nummer 1 / annex n.1		
Värmeprestanda vid olika driftförhållanden (karaktäristikkurva)/ Thermal output in different operating conditions (characteristic curve), $\Phi = K_M \cdot \Delta T^n$	KORALUX... se bilaga nummer 2/ annex n.2 KORATHERM... se bilaga nummer 3/ annex n.3		
Hållbarhet / Durability as:			
Hållbarhet mot korrosion / Resistance against corrosion	Utan korrosion efter 100 t i fuktig miljö / corrosion after 100 h humidity		No
Hållfasthet mot små stötar / Resistance against minor impact		Klass 0 / Class 0	

8. -

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan. /

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Ing. Milos Sotona, Production Director

Namn och funktion / Name and function

In Ceska Trebova, 1.3.2018

Datum och plats för utgivningen / Date and place of issue



Underskrift / Signature

IZJAVA O LASTNOSTIH / DECLARATION OF PERFORMANCE

St. / Number:

01-2018

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda / Unique identification code of the product-type:

RADIK...	glej dodatek 1 / annex n.1
KORALUX...	glej dodatek 2 / annex n.2
KORATHERM...	glej dodatek 3 / annex n.3

2. Predvidena uporaba / Intended use:

Ogrevalni sistemi v stavbah
Heating systems in buildings

3. Proizvajalec / Manufacturer:

KORADO, a. s.
Bří Hubálků 869 / Bri Hubalku 869
Česka Trebova / Ceska Trebova
560 02
Republika Češka / Czech Republic
Davčna številka / company ID: 25255843

4. -

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti / System of assessment and verification of constancy of performance:

SISTEM 3 / SYSTEM 3

6a. Harmonizirani standard / Harmonised standard: EN 442-1:2014

Priglašeni organi / Notified Body: 1015

7. Navedene lastnosti / Declared performances

Osnovne karakteristike / Essential characteristics	Lastnost / Performance	Usklajene tehnične specifikacije / Harmonized technical specification	
Reakcija na ogenj / Reaction to fire	A1	EN 442-1: 2014	
Izpust nevarnih snovi / Release of dangerous substances	IZPOLNJUJE STANDARD / NONE		
Preizkusni tlak / Pressure tightness	1,3 x največjega dovoljenega tlaka [kPa] / leakage at 1,3 x MOP [kPa]		no
Odpornost na pritisk / Resistance to pressure	1,69 x največjega dovoljenega tlaka [kPa]/ breakage at 1,69 x MOP [kPa]		no
Največji delovni tlak / Maximum operating pressure (MOP)	RADIK... 1000 kPa KORALUX... 1000 kPa KORATHERM... 400 kPa		
Temperatura površine / Surface temperature	Največ 110 °C / Maximum 110 °C		
Nazivna toplotna moč / Rated thermal outputs (Φ_{30} , Φ_{50}) [W]	RADIK... glej dodatek 1 / annex n.1 KORALUX... glej dodatek 2 / annex n.2 KORATHERM... glej dodatek 3 / annex n.3		
Toplotna učinkovitost pod različnimi pogoji obratovanja (karakteristična enačba) / Thermal output in different operating conditions (characteristic curve), $\Phi = K_M \cdot \Delta T^n$			
Trpežnost / Durability as:			
Odpornost proti koroziji / Resistance against corrosion	Brez korozije po 100 h vlažnosti / corrosion after 100 h humidity		No
Odpornost proti manjšim vplivom / Resistance against minor impact	Razred 0 / Class 0		

8. -

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj /

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Ing. Milos Sotona, Production Director
.....
Ime in funkcija / Name and function



In Ceska Trebova, 1.3.2018

Datum a mesto izdavanja / Date and place of issue

Podpis / Signature

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH / DECLARATION OF PERFORMANCE

Nr / Number:

01-2018

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu / Unique identification code of the product-type:

RADIK...	patrz załącznik nr 1 / annex n.1
KORALUX...	patrz załącznik nr 2/ annex n.2
KORATHERM...	patrz załącznik nr 3/ annex n.3

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania / Intended use:

Układy grzewcze w budynkach
Heating systems in buildings

3. Producent / Manufacturer:

KORADO, a. s.
Bří Hubálků 869 / Bri Hubalku 869
Česká Třebová / Ceska Trebova
560 02
Republika Czeska / Czech Republic
NIP / company ID: CZ25255843

4. -

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych / System of assessment and verification of constancy of performance:

SYSTEM 3 / SYSTEM 3

6a. Norma zharmonizowana / Harmonised standard: EN 442-1:2014

Jednostka lub jednostki notyfikowane / Notified Body: 1015

7. Deklarowane właściwości użytkowe / Declared performances

Zasadnicze charakterystyki / Essential characteristics	Właściwości użytkowe / Performances	Zharmonizowana specyfikacja techniczna / Harmonized technical specification
Reakcja na ogień / Reaction to fire	A1	EN 442-1: 2014
Uwalnianie substancji niebezpiecznych / Release of dangerous substances	Nie ma / NONE	
Szczelność pod działaniem ciśnienia/ Pressure tightness	Brak przecieku przy ciśnieniu 1,3 krotnie większym od maksymalnego ciśnienia [kPa] / no leakage at 1,3 x MOP [kPa]	
Odporność na działanie ciśnienia / Resistance to pressure	Brak pęknięć przy ciśnieniu 1,69 krotnie większym od maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego [kPa]/ no breakage at 1,69 x MOP [kPa]	
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze / Maximum operating pressure (MOP)	RADIK... 1000 kPa KORALUX... 1000 kPa KORATHERM... 400 kPa	
Temperatura powierzchni / Surface temperature	Maksymalnie 110 °C / Maximum 110 °C	
Nominalna moc cieplna / Rated thermal outputs (Φ_{30} , Φ_{50}) [W]	RADIK... patrz załącznik nr 1 / annex n. KORALUX... patrz załącznik nr 2/ annex n.2 KORATHERM... patrz załącznik nr 3/ annex n.3	
Moc cieplna w różnych warunkach eksploatacyjnych (charakterystyka) / Thermal output in different operating conditions (characteristic curve), $\Phi = K_M \cdot \Delta T^n$		
Trwałość jako / Durability as:		
Odporność na korozję / Resistance against corrosion	Brak korozji pó 100 h w wilgoci / No corrosion after 100 h humidity	
Odporność na słabe uderzenia: / Resistance against minor impact	Klasa 0 / Class 0	

8. -

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. /

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Ing. Milos Sotona, Production Director

Imie i funkcja / Name and function

In Ceska Trebova, 1.3.2018

Datum i miejsce wystawienia / Date and place of issue



Podpis / Signature

PRESTATIEVERKLARING / DECLARATION OF PERFORMANCE

Nr / Number:

01-2018

1. Unieke identificatiecode van het producttype / Unique identification code of the product-type:

RADIK...	zie appendix nr. 1 /annex n.1
KORALUX...	zie appendix nr. 2/ annex n.2
KORATHERM...	zie appendix nr. 3/ annex n.3

2. Beoogd gebruik / Intended use:

Verwarming in gebouwen
Heating systems in buildings

3. Fabrikant / Manufacturer:

KORADO, a. s.
Bří Hubálků 869 / Bri Hubalku 869
Česká Třebová / Ceska Trebova
560 02
Tsjechië / Czech Republic
identificatienummer / company ID: CZ25255843

4. -

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid / System of assessment and verification of constancy of performance:

SYSTEM 3 / SYSTEM 3

6a. Geharmoniseerde norm / Harmonised standard: EN 442-1:2014

Aangemelde instantie / Notified Body: 1015

7. Aangegeven prestaties / Declared performances

Essentiële kenmerken / Essential characteristics	Prestaties / Performances	Geharmoniseerde technische specificatie / Harmonized technical specification
Gedrag bij brand / Reaction to fire	A1	EN 442-1: 2014
Vrijlating van gevaarlijke stoffen / Release of dangerous substances	VOLDOET AAN DE NORM / NONE	
Drukdichtheid/ Pressure tightness	1,3 x van de maximale bedrijfsdruk [kPa] / no leakage at 1,3 x MOP [kPa]	
Drukbestendigheid / Resistance to pressure	1,69 x van de maximale bedrijfsdruk [kPa] / no breakage at 1,69 x MOP [kPa]	
Maximale bedrijfsdruk / Maximum operating pressure (MOP)	RADIK... 1000 kPa KORALUX... 1000 kPa KORATHERM... 400 kPa	
Oppervlaktetemperatuur / Surface temperature	Maximaal 110 °C / Maximum 110 °C	
Nominaal vermogen / Rated thermal outputs (Φ_{30} , Φ_{50}) [W]	RADIK... zie appendix nr. 1 /annex n.1 KORALUX... zie appendix nr. 2/annex n.2 KORATHERM... zie appendix nr. 3/annex n.3	
Thermisch vermogen onder verschillende bedrijfsomstandigheden (karakteristieke vergelijking) / Thermal output in different operating conditions (characteristic curve), $\Phi = K_M \cdot \Delta T^n$		
Duurzaamheid / Durability as:		
Weerstand tegen corrosie / Resistance against corrosion	Zonder corrosie na 100 u vochtigheid / No corrosion after 100 h humidity	
Slagvastheid bij geringe impact / Resistance against minor impact	Klas 0 / Class 0	

8. -

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt./

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Ing. Milos Sotona, Production Director

Naam en functie / Name and function

In Ceska Trebova, 1.3.2018

Plaats en datum van afgifte / Date and place of issue



Handtekening / Signature

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT / DECLARATION OF PERFORMANCE

Szám / Number:

01-2018

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja / Unique identification code of the product-type:

RADIK...	lásd a mellékletet 1 / annex n.1
KORALUX...	lásd a mellékletet 2 / annex n.2
KORATHERM...	lásd a mellékletet 3 / annex n.3

2. Felhasználás célja / Intended use:

Układy grzewcze w budynkach
Heating systems in buildings

3. Gyártó / Manufacturer:

KORADO, a. s. (részvénytársaság)
Bří Hubálků 869 / Bri Hubalku 869
Česká Třebová / Ceska Trebova
560 02
Cseh Köztársaság / Czech Republic
Cégszám / company ID: CZ25255843

**4. -
5. Az AVCP-rendszer / System of assessment and verification of constancy of performance:**

SYSTEM 3 / SYSTEM 3

6a. Harmonizált szabvány / Harmonised standard: EN 442-1:2014

Bejelentett szerv / Notified Body: 1015

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmények / Declared performances

Alapvető tulajdonságok / Essential characteristics	Teljesítmény / Performances	Harmonizált műszaki előírások / Harmonized technical specification
Tűzállóság / Reaction to fire	A1	EN 442-1: 2014
Veszélyes anyag kibocsátás / Release of dangerous substances	MEGFELEL A SZABVÁNYNAK / NONE	
Próbanyomás/ Pressure tightness	1,3 x legnagyobb megengedett üzemi nyomás [kPa] / no leakage at 1,3 x MOP [kPa]	
Túlnyomás elleni védelem/ Resistance to pressure	1,69 x legnagyobb megengedett üzemi nyomás [kPa]/ no breakage at 1,69 x MOP [kPa]	
Legnagyobb megengedett üzemi túlnyomás / Maximum operating pressure (MOP)	RADIK... 1000 kPa KORALUX... 1000 kPa KORATHERM... 400 kPa	
Felületi hőmérséklet / Surface temperature	Maximum 110°C / Maximum 110 °C	
Névleges hőteljesítmény / Rated thermal outputs (Φ_{30} , Φ_{50}) [W]	RADIK... lásd a mellékletet 1 / annex n. KORALUX... lásd a mellékletet 2 / annex n. KORATHERM... lásd a mellékletet 3 / annex n.	
Hőteljesítmény eltérő üzemeltetési feltételek esetén (jellemző egyenlet) / Thermal output in different operating conditions (characteristic curve), $\Phi = K_M \cdot \Delta T^n$		
Tartósság / Durability as:		
Korrózióállósága / Resistance against corrosion	Nincs korrózió 100 h páratartalom után / No corrosion after 100 h humidity	
Ellenáll a kisebb ütődéseknek / Resistance against minor impact	Osztály 0 / Class 0	

8. -

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős. /

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Ing. Milos Sotona, Production Director

Imię i funkcja / Name and function

In Ceska Trebova, 1.3.2018

Datum i miejsce wystawienia / Date and place of issue



Podpis / Signature

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ / DECLARATION OF PERFORMANCE

№ / Number:

01-2018

1. Уникален идентификационен код на типа продукт / Unique identification code of the product-type:

RADIK...	види. Приложение № 1 / annex n.1
KORALUX...	види. Приложение № 2/ annex n.2
KORATHERM...	види. Приложение № 3/ annex n.3

2. Предвидена употреба / Intended use:

Отоплителни системи в сгради
Heating systems in buildings

3. Производител / Manufacturer:

KORADO, a. s.
ул. Бржи Хубалку № 869 / Bri Hubalku 869
г. Ческа Тржебова / Ceska Trebova
560 02
Чешка република / Czech Republic
регистрационен номер / company ID: CZ25255843

4. -

5. Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели / System of AVCP:

СИСТЕМА 3 / SYSTEM 3

6a. Хармонизиран стандарт / Harmonised standard: EN 442-1:2014

Нотифициран орган / Notified Body: 1015

7. Декларирани експлоатационни показатели / Declared performances

Основни характеристики / Essential characteristics	Експлоатационни показатели / Performances	Хармонизирана техническа спецификация / Harmonized technical specification	
Реакция на огън / Reaction to fire	A1	EN 442-1: 2014	
Освобождаване на опасни вещества / Release of dangerous substances	ОТГОВАРЯ НА НОРМА / NONE		
Изпитателно налягане / Pressure tightness	1,3 x от максимално работно налягане [kPa] / leakage at 1,3 x MOP [kPa]		no
Устойчивост срещу налягане / Resistance to pressure	1,69 x от максимално работно налягане [kPa]/ breakage at 1,69 x MOP [kPa]		no
Максимално работно налягане / Maximum operating pressure (MOP)	RADIK... 1000 kPa KORALUX... 1000 kPa KORATHERM... 400 kPa		
Температура на повърхността / Surface temperature	Максимално 110°C / Maximum 110 °C		
Номинална топлинна мощност / Rated thermal outputs (Φ_{30} , Φ_{50}) [W]	RADIK... види. Приложение № 1 / annex n.1		
Топлинна мощност при различни експлоатационни условия (характеристична крива) / Thermal output in different operating conditions (characteristic curve), $\Phi = K_M \cdot \Delta T^n$	KORALUX... види. Приложение № 2/ annex n.2		
	KORATHERM... види. Приложение № 3/ annex n.3		
Продължителност като / Durability as:			
Устойчивост срещу корозия / Resistance against corrosion	Липса на корозия след 100 h влажност / corrosion after 100 h humidity	No	
Устойчивост при минимален натиск / Resistance against minor impact	Клас 0 / Class 0		

8. -

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011,
като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител. /

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Ing. Milos Sotona, Production Director

Име и длъжност / Name and function

In Ceska Trebova, 1.3.2018

Дата и място на издаване / Date and place of issue



Подпис / Signature

DÉCLARATION DES PERFORMANCES / DECLARATION OF PERFORMANCE

No / Number:

01-2018

1. Code d'identification unique du produit type / Unique identification code of the product-type:

RADIK...	voir Annexe 1 / annex n.1
KORALUX...	voir Annexe 2/ annex n.2
KORATHERM...	voir Annexe 3/ annex n.3

2. Usage prévu / Intended use:

Systèmes de chauffage dans des bâtiments
Heating systems in buildings

3. Fabricant / Manufacturer:

KORADO, a. s.
Bri Hubalku 869
Ceska Trebova
560 02
République tchèque / Czech Republic
N° de SIRET / company ID: 25255843

4. -

5. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances / System of assessment and verification of constancy of performance:

SYSTÈME 3 / SYSTEM 3

6a. Norme harmonisée / Harmonised standard: EN 442-1:2014
Organisme notifié / Notified Body: 1015
7. Performances déclarées / Declared performances

Caractéristique essentielles / Essential characteristics	Performances	Spécifications techniques harmonisées / Harmonized technical specification
Réaction au feu / Reaction to fire	A1	EN 442-1: 2014
Relâchement des substances dangereuses / Release of dangerous substances	CONFORME A LA NORME / NONE	
Surpression d'essai / Pressure tightness	1,3 de la supression d'exploitation maximale [kPa] / no leakage at 1,3 x MOP [kPa]	
Résistance contre la surpression / Resistance to pressure	1,69 de la supression d'exploitation maximale [kPa]/ no breakage at 1,69 x MOP [kPa]	
Supression d'exploitation maximale / Maximum operating pressure (MOP)	RADIK... 1000 kPa KORALUX... 1000 kPa KORATHERM... 400 kPa	
Temperature de la surface / Surface temperature	Maximum 110 °C	
Puissance thermique nominale / Rated thermal outputs (Φ_{30} , Φ_{50}) [W]	RADIK... voir Annexe 1 / annex n.1	
Puissance thermique dans des différentes conditions d'exploitation (courbe caractéristique) / Thermal output in different operating conditions (characteristic curve), $\Phi = K_M \cdot \Delta T^n$	KORALUX... voir Annexe 2/ annex n.2	
	KORATHERM... voir Annexe 3/ annex n.3	
Résistance / Durability as:		
Résistance à la corrosion / Resistance against corrosion	Sans corrosion après 100 h dans le milieu humide / corrosion after 100 h humidity	No
Résistance contre une petite percussion/ Resistance against minor impact	Classe 0 / Class 0	

8. -

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. /

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Ing. Milos Sotona, Production Director

Nom et fonction / Name and function



In Ceska Trebova, 1.3.2018

Date et lieu de délivrance / Date and place of issue

Signature / Signature

Nr. / Number:

01-2018

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas / Unique identification code of the product-type:

RADIK...	žr. 1 priedą / annex n.1
KORALUX...	žr. 2 priedą / annex n.2
KORATHERM...	žr. 3 priedą / annex n.3

2. Naudojimo paskirtis / Intended use:

Pastatų šildymo sistemos
Heating systems in buildings

3. Gamintojas / Manufacturer:

KORADO, a. s.
Bri Hubalku 869 / Bri Hubalku 869
Česka Trebova / Ceska Trebova
560 02
Čekijos Respublika / Czech Republic
Įmonės kodas / company ID: CZ25255843

4. -

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema / System of assessment and verification of constancy of performance:

SISTEMA 3 / SYSTEM 3

6a. Darnusis standartas / Harmonised standard: EN 442-1:2014

Notifikuotoji įstaiga / Notified Body: 1015

7. Deklaruojama eksploatacinė savybė / Declared performances

Pagrindinės charakteristikos / Essential characteristics	Savybė / Performances	Darniosios techninės specifikacijos / Harmonized technical specification
Reakcija į ugnį / Reaction to fire	A1	EN 442-1: 2014
Pavojingų medžiagų išskyrimas / Release of dangerous substances	ATITINKA STANDARTĄ / NONE	
Bandymo slėgis / Pressure tightness	1,3x maksimalaus darbinio slėgio [kPa] / no leakage at 1,3 x MOP [kPa]	
Atsparumas slėgiui / Resistance to pressure	1,69x maksimalaus darbinio slėgio [kPa] / no breakage at 1,69 x MOP [kPa]	
Maksimalus darbinis slėgis / Maximum operating pressure (MOP)	RADIK... 1000 kPa KORALUX... 1000 kPa KORATHERM... 400 kPa	
Paviršiaus temperatūra / Surface temperature	Maksimaliai 110°C / Maximum 110 °C	
Vardinė šiluminė galia / Rated thermal outputs (Φ_{30} , Φ_{50}) [W]	RADIK... žr. 1 priedą / annex n.1 KORALUX... žr. 2 priedą / annex n.2 KORATHERM... žr. 3 priedą / annex n.3	
Šiluminė galia skirtingomis eksploatacinėmis sąlygomis (būdingoji lygtis) / Thermal output in different operating conditions (characteristic curve), $\Phi = K_M \cdot \Delta T^n$		
Atsparumas / Durability as:		
Atsparumas korozijai / Resistance against corrosion	Be korozijos po 100 val. drėgnoje aplinkoje / No corrosion after 100 h humidity	
Atsparumas nedideliam sutrenkimui / Resistance against minor impact	Kategorija 0 / Class 0	

8. -

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui. /

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Ing. Milos Sotona, Production Director

Vardas, pavardė ir pareigos / Name and function

In Ceska Trebova, 1.3.2018

Išdavimo data ir vieta / Date and place of issue



Parašas / Signature

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH / DECLARATION OF PERFORMANCE

č. / Number:

01-2018

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku / Unique identification code of the product-type:

RADIK...	viz. príloha č. 1 / annex n.1
KORALUX...	viz. príloha č. 1 / annex n.2
KORATHERM...	viz. príloha č. 1 / annex n.3

2. Zamýšľané použitie / Intended use:

Tepelné systémy v budovách
Heating systems in buildings

3. Výrobca / Manufacturer:

KORADO, a. s.
Bří Hubálků 869 / Bri Hubalku 869
Česká Třebová / Ceska Trebova
560 02
Česká Republika / Czech Republic
DIČ / company ID: CZ25255843

4. -

5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov / System of assessment and verification of constancy of performance:

SYSTÉM 3 / SYSTEM 3

6a. Harmonizovaná norma / Harmonised standard: EN 442-1:2014

Notifikovaný subjekt / Notified Body: 1015

7. Deklarované parametre / Declared performances

Základné charakteristiky / Essential characteristics	Vlastnosti / Performances	Harmonizované technické špecifikácie / Harmonized technical specification
Reakcia na oheň / Reaction to fire	A1	EN 442-1: 2014
Uvoľňovanie nebezpečných látok / Release of dangerous substances	NIE JE / NONE	
Skúšobný pretlak / Pressure tightness	1,3x maximálneho operačného tlaku [kPa] / no leakage at 1,3 x MOP [kPa]	
Odolnosť proti pretlaku / Resistance to pressure	1,69x maximálneho operačného tlaku [kPa]/ no breakage at 1,69 x MOP [kPa]	
Maximálny prevádzkový tlak / Maximum operating pressure (MOP)	RADIK... 1000 kPa KORALUX... 1000 kPa KORATHERM... 400 kPa	
Teplota povrchu / Surface temperature	Maximálné 110°C / Maximum 110 °C	
Menovitý tepelný výkon / Rated thermal outputs (Φ_{30} , Φ_{50}) [W]	RADIK... viz. príloha č. 1 / annex n.1	
Tepelný výkon za odlišných prevádzkových podmienok (charakteristická rovnica) / Thermal output in different operating conditions (characteristic curve), $\Phi = K_M \cdot \Delta T^n$	KORALUX... viz. príloha č. 1 / annex n.2	
	KORATHERM... viz. príloha č. 1 / annex n.3	
Odolnosť / Durability as:		
Odolnosť voči korózii / Resistance against corrosion	Bez korózie po 100 h vo vlhkom prostredí / No corrosion after 100 h humidity	
Odolnosť voči malému nárazu / Resistance against minor impact	Trieda 0 / Class 0	

8. -

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu. /

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Ing. Milos Sotona, Production Director

Meno a funkcia / Name and function

In Ceska Trebova, 1.3.2018

Dátum a miesto vydania / Date and place of issue



Podpis / Signature

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ / DECLARATION OF PERFORMANCE

Nr. / Number:

01-2018

1. Cod unic de identificare al produsului-tip / Unique identification code of the product-type:

RADIK...	vezi. Anexa 1 / annex n.1
KORALUX...	vezi. Anexa 2 / annex n.2
KORATHERM...	vezi. Anexa 3 / annex n.3

2. Utilizare preconizată / Intended use:

Układy grzewcze w budynkach
Heating systems in buildings

3. Fabricant / Manufacturer:

KORADO, a. s.
Bri Hubalku 869 / Bri Hubalku 869
Ceska Trebova / Ceska Trebova
560 02
Republica Cehă / Czech Republic
Cod fiscal / company ID: CZ25255843

4. -

5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței / System of assessment and verification of constancy of performance:

SISTEMUL 3 / SYSTEM 3

6a. Standard armonizat / Harmonised standard: EN 442-1:2014

Organism notificat / Notified Body: 1015

7. Performanțe declarate / Declared performances

Caracteristici esențiale / Essential characteristics	Performanța / Performances	Specificație tehnică armonizată / Harmonized technical specification
Clasa de inflamabilitate / Reaction to fire	A1	EN 442-1: 2014
Emisia de substanțe periculoase / Release of dangerous substances	NU ESTE CAZUL / NONE	
Presiune de testare / Pressure tightness	1.3 x presiunea maximă de lucru [kPa] / no leakage at 1,3 x MOP [kPa]	
Rezistența la presiune / Resistance to pressure	1.69 x presiunea maximă de lucru [kPa] / no breakage at 1,69 x MOP [kPa]	
Presiune maximă de lucru / Maximum operating pressure (MOP)	RADIK... 1000 kPa KORALUX... 1000 kPa KORATHERM... 400 kPa	
Temperatura suprafeței / Surface temperature	Maxim 110 °C / Maximum 110 °C	
Putere termică / Rated thermal outputs (Φ_{30} , Φ_{50}) [W]	RADIK... vezi. Anexa 1 / annex n.1	
Putere termică în diferite condiții de utilizare (curba caracteristică) / Thermal output in different operating conditions (characteristic curve), $\Phi = K_M \cdot \Delta T^n$	KORALUX... vezi. Anexa 2 / annex n.2 KORATHERM... vezi. Anexa 3 / annex n.3	
Durabilitate ca și / Durability as:		
Rezistența la coroziune / Resistance against corrosion	Fără urme de coroziune după 100 de ore de umezeală / No corrosion after 100 h humidity	
Rezistența la impacturi minore / Resistance against minor impact	Clasa 0 / Class 0	

8. -

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus. /

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Ing. Milos Sotona, Production Director

Numele și funcția / Name and function

In Ceska Trebova, 1.3.2018

Data și locul emiterii / Date and place of issue



Semnătura / Signature

TOIMIVUSDEKLARATSIOON / DECLARATION OF PERFORMANCE

nr / Number: 01-2018

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood / Unique identification code of the product-type:

RADIK...	Lisa nr 1 / annex n.1
KORALUX...	Lisa nr 2 / annex n.2
KORATHERM...	Lisa nr 3 / annex n.3

2. Kavandatud kasutusala / Intended use:

Hoonete küttesüsteemid
Heating systems in buildings

3. Tootja / Manufacturer:

KORADO, a. s.
Bří Hubáلكú 869 / Bri Hubalku 869
Česká Třebová / Ceska Trebova
560 02
Tšehhi Vabariik / Czech Republic
KMK nr / company ID: CZ25255843

4. -

5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem / System of assessment and verification of constancy of performance:

SÜSTEEM 3 / SYSTEM 3

6a. Ühtlustatud standard / Harmonised standard: EN 442-1:2014

Teavitatud asutus / Notified Body: 1015

7. Deklareeritud toimivus / Declared performances

Põhiomadused / Essential characteristics	Toimivus / Performances	Ühtlustatud tehniline kirjeldus / Harmonized technical specification
Tuletundlikkus / Reaction to fire	A1	EN 442-1: 2014
Ohtlike ainete eraldumine / Release of dangerous substances	PUUDUB / NONE	
Tihedus / Pressure tightness	1,3-kordse maksimaalse lubatud tööülerõhu [kPa] korral lekkes puuduvad / no leakage at 1,3 x MOP [kPa]	
Rõhukindlus / Resistance to pressure	1,69-kordse maksimaalse lubatud tööülerõhu [kPa] korral radiaatori purunemise märgid puuduvad / no breakage at 1,69 x MOP [kPa]	
Maksimaalne lubatud tööülerõhk / Maximum operating pressure (MOP)	RADIK... 1000 kPa KORALUX... 1000 kPa KORATHERM... 400 kPa	
Pinna temperatuur / Surface temperature	Maksimaalselt 110°C / Maximum 110 °C	
Soojusvõimsused / Rated thermal outputs (Φ_{30} , Φ_{50}) [W]	RADIK... Lisa nr 1 / annex n.1 KORALUX... Lisa nr 2 / annex n.2 KORATHERM... Lisa nr 3 / annex n.3	
Soojusvõimsus teistsugustes töötingimustes (karakteristikukõver) / Thermal output in different operating conditions (characteristic curve), $\Phi = K_M \cdot \Delta T^n$		
Püsivus / Durability as:		
Korrosioonikindlus / Resistance against corrosion	Pärast 100 tundi niiskuse mõju korrosioon puudub / No corrosion after 100 h humidity	
Väiksemate löökide põhjustatud mehaanilise kahjustuse kindlus / Resistance against minor impact	Klass 0 / Class 0	

8. -

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel. /

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Ing. Milos Sotona, Production Director

Nimi ja amet / Name and function

In Ceska Trebova, 1.3.2018

Väljaandmise kuupäev ja koht / Date and place of issue



Allkiri / Signature

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA / DECLARATION OF PERFORMANCE

Nr. / Number:

01-2018

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs / Unique identification code of the product-type:

RADIK...	skat 1. papildinājums / annex n.1
KORALUX...	skat 2. papildinājums / annex n.2
KORATHERM...	skat 3. papildinājums / annex n.3

2. Paredzētais izmantojums / Intended use:

Ēku apkures sistēmās
Heating systems in buildings

3. Ražotājs / Manufacturer:

KORADO, a. s.
Bří Hubálků 869 / Bri Hubalku 869
Česká Třebová / Ceska Trebova
560 02
Čehijas republika / Czech Republic
PVM maksātāja Nr. / company ID: CZ25255843

4. -

5. Eksploatacijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma / System of assessment and verification of constancy of performance:

SYSTEM 3 / SYSTEM 3

6a. Saskaņotais standarts / Harmonised standard: EN 442-1:2014

Paziņotā iestāde / Notified Body: 1015

7. Deklarētā eksploatacijas īpašība / Declared performances

Pamata īpašības / Essential characteristics	Īpašības / Performances	Saskaņota tehniskā specifikācija / Harmonized technical specification
Reakcija uz uguni / Reaction to fire	A1	EN 442-1: 2014
Bīstamo vielu izdalīšana / Release of dangerous substances	NAV / NONE	
Hermētiskums / Pressure tightness	Kad 1,3 reiz pārsniedz maksimālo pieļaujamo darba spiedienu [kPa], radiatori ir hermētiski / leakage at 1,3 x MOP [kPa]	
Izturība pret spiedienu / Resistance to pressure	Kad 1,69 reiz pārsniedz maksimālo pieļaujamo darba spiedienu [kPa], radiatoru bojājumu nav / no breakage at 1,69 x MOP [kPa]	
Maksimālais pieļaujamais darba spiediens / Maximum operating pressure (MOP)	RADIK... 1000 kPa KORALUX... 1000 kPa KORATHERM... 400 kPa	
Virsmas temperatūra / Surface temperature	Maksimāli 110°C / Maximum 110 °C	
Siltuma atdeve / Rated thermal outputs (Φ_{30} , Φ_{50}) [W]	RADIK... skat 1. papildinājums / annex n.1 KORALUX... skat 2. papildinājums / annex n.2 KORATHERM... skat 3. papildinājums / annex n.3	
Siltuma atdeve esot atšķirīgiem eksploatacijas apstākļiem (raksturliktne) / Thermal output in different operating conditions (characteristic curve), $\Phi = K_M \cdot \Delta T^n$		
Izturība kā / Durability as:		
Izturība pret koroziju / Resistance against corrosion	Nekāda korozija pēc 100 stundām mitrumā / No corrosion after 100 h humidity	
Izturība pret mehāniskiem bojājumiem no mazākiem triecieniem / Resistance against minor impact	Klase 0 / Class 0	

8. -

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatacijas īpašības atbilst deklarēto eksploatacijas īpašību kopumam.

Šī eksploatacijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Ing. Milos Sotona, Production Director

Vārds un amats / Name and function

In Ceska Trebova, 1.3.2018

Izdošanas datums un vieta / Date and place of issue



Paraksts / Signature

SUORITUSTASOILMOITUS / DECLARATION OF PERFORMANCE

Nro / Number:

01-2018

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste / Unique identification code of the product-type:

RADIK...	katso lisäys 1 / annex n.1
KORALUX...	katso lisäys 2 / annex n.2
KORATHERM...	katso lisäys 3 / annex n.3

2. Aiottu käyttötarkoitus / Intended use:

Rakennusten lämmitysjärjestelmät
Heating systems in buildings

3. Valmistaja / Manufacturer:

KORADO, a. s.
Bří Hubálekú 869 / Bri Hubalku 869
Česká Třebová / Ceska Trebova
560 02
Tsekin tasavalta / Czech Republic
Y-tunnus / company ID: CZ25255843

5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä / System of assessment and verification of constancy of performance:

Järjestelmä3 / SYSTEM 3

6a. Yhdenmukaistettu standardi / Harmonised standard: EN 442-1:2014

Ilmoitettu laitos / Notified Body: 1015

7. Ilmoitetut suoritustasot / Declared performances

Perusominaisuudet / Essential characteristics	Ominaisuudet / Performances	Yhdenmukaistettu tekninen erittely / Harmonized technical specification
Reaktio tuleen / Reaction to fire	A1	EN 442-1: 2014
Vaarallisten aineiden vapautuminen / Release of dangerous substances	Yhtäpitävyys direktiiviin / NONE	
Testauspaine / Pressure tightness	1,3 x maksimityöpaine [kPa] / no leakage at 1,3 x MOP [kPa]	
Paineenkestävyys / Resistance to pressure	1,69 x maksimityöpaine [kPa] / no breakage at 1,69 x MOP [kPa]	
Maksimityöpaine / Maximum operating pressure (MOP)	RADIK... 1000 kPa KORALUX... 1000 kPa KORATHERM... 400 kPa	
Pinnan lämpötila / Surface temperature	Maksimi 110°C / Maximum 110 °C	
Nimellislämpöteho / Rated thermal outputs (Φ_{30} , Φ_{50}) [W]	RADIK... katso lisäys 1 / annex n.1 KORALUX... katso lisäys 2 / annex n.2 KORATHERM... katso lisäys 3 / annex n.3	
Lämpöteho eri käyttöolosuhteissa (ominaiskäyrä) / Thermal output in different operating conditions (characteristic curve), $\Phi = K_M \cdot \Delta T^n$		
Kestävyys / Durability as:		
Korroosionkesto / Resistance against corrosion	Ei korroosiota 100 h käytön jälkeen kosteassa ympäristössä / No corrosion after 100 h humidity	
Pienten iskujen kestävyys / Resistance against minor impact	Luokka 0 / Class 0	

8.

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. /

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Ing. Milos Sotona, Production Director

Nimi ja tehtävä / Name and function



In Ceska Trebova, 1.3.2018

Aika ja paikka / Date and place of issue

Allekirjoitus / Signature

IZJAVA O SVOJSTVIMA / DECLARATION OF PERFORMANCE

Br. / Number:

01-2018

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda / Unique identification code of the product-type:

RADIK...	prilog 1 / annex n.1
KORALUX...	prilog 2 / annex n.2
KORATHERM...	prilog 3 / annex n.3

2. Namjena/ Intended use:

Sustavi za grijanje u zgradama
Heating systems in buildings

3. Proizvođač / Manufacturer:

KORADO, a. s.
Bri Hubalku 869 / Bri Hubalku 869
Češka Trebova / Ceska Trebova
560 02
Češka Republika / Czech Republic
PDV broj / company ID: CZ25255843

4. -

5. Sustav za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP) / System of assessment and verification of constancy of performance:

SUSTAV 3 / SYSTEM 3

6a. Usklađena norma / Harmonised standard: EN 442-1:2014

Prijavljeno tijelo / Notified Body: 1015

7. Objavljena svojstva / Declared performances

Bitna svojstva / Essential characteristics	Izvedba / Performances	Usklađene tehničke specifikacije / Harmonized technical specification
Reakcija na plamen / Reaction to fire	A1	EN 442-1: 2014
Oslobađanje opasnih tvari / Release of dangerous substances	NEMA/ NONE	
Tlačno brtvljenje / Pressure tightness	Bez propuštanja pri 1,3 x MOP [kPa] / no leakage at 1,3 x MOP [kPa]	
Otpornost na tlak / Resistance to pressure	Bez pucanja pri 1,69 x MOP [kPa] / no breakage at 1,69 x MOP [kPa]	
Maksimalni radni tlak / Maximum operating pressure (MOP)	RADIK... 1000 kPa KORALUX... 1000 kPa KORATHERM... 400 kPa	
Površinska temperatura / Surface temperature	Najviše 110°C / Maximum 110 °C	
Nazivne tolinke energije / Rated thermal outputs (Φ_{30} , Φ_{50}) [W]	RADIK... prilog 1 / annex n.1	
Toplinska energija u različitim radnim uvjetima (radna krivulja) / Thermal output in different operating conditions (characteristic curve), $\Phi = K_M \cdot \Delta T^n$	KORALUX... prilog 2 / annex n.2 KORATHERM... prilog 3 / annex n.3	
Trajnost kao / Durability as:		
Otpornost na koroziju / Resistance against corrosion	Bez korozije nakon 100 h vlažnosti / No corrosion after 100 h humidity	
Otpornost na manje udarce / Resistance against minor impact	Razred 0 / Class 0	

8. -

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača. /

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Ing. Milos Sotona, Production Director

Ime i funkcija / Name and function

In Ceska Trebova, 1.3.2018

Datum i mjesto izdavanja / Date and place of issue



Potpis / Signature

Table with columns: Model, Type, H [mm], L [mm], *1), ΔT50 [W], ΔT30 [W], Km, n. Contains product data for RADIK... series.

Table with columns: Model, Type, H [mm], L [mm], *1), ΔT50 [W], ΔT30 [W], Km, n. Contains product data for RADIK... series.

1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; [EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda; [PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu výrobku; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A termékípus egyedi azonosító kódjá; [BG] Уникален идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produktu tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetypin yksilöllinen tunnistie; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda

RADIK...								
Model	Type	H [mm]	L [mm]	*1)	ΔT_{50} [W]	ΔT_{30} [W]	K_M	n
RADIK KLASIK	21	700	800	21070080-50-0010	1160	585	6,1233	1,3405
RADIK KLASIK	21	700	900	21070090-50-0010	1305	658	6,8888	1,3405
RADIK KLASIK	21	700	1000	21070100-50-0010	1450	731	7,6542	1,3405
RADIK KLASIK	21	700	1100	21070110-50-0010	1595	804	8,4196	1,3405
RADIK KLASIK	21	700	1200	21070120-50-0010	1740	877	9,1850	1,3405
RADIK KLASIK	21	700	1400	21070140-50-0010	2030	1024	10,7159	1,3405
RADIK KLASIK	21	700	1600	21070160-50-0010	2320	1170	12,2467	1,3405
RADIK KLASIK	21	700	1800	21070180-50-0010	2610	1316	13,7775	1,3405
RADIK KLASIK	21	700	2000	21070200-50-0010	2900	1462	15,3084	1,3405
RADIK KLASIK	21	700	2300	21070230-50-0010	3335	1682	17,6046	1,3405
RADIK KLASIK	21	700	2600	21070260-50-0010	3770	1901	19,9009	1,3405
RADIK KLASIK	21	700	3000	21070300-50-0010	4350	2193	22,9625	1,3405
RADIK KLASIK	21	900	400	21090040-50-0010	702	351	3,4632	1,3578
RADIK KLASIK	21	900	500	21090050-50-0010	877	438	4,3265	1,3578
RADIK KLASIK	21	900	600	21090060-50-0010	1052	526	5,1898	1,3578
RADIK KLASIK	21	900	700	21090070-50-0010	1228	614	6,0581	1,3578
RADIK KLASIK	21	900	800	21090080-50-0010	1403	701	6,9214	1,3578
RADIK KLASIK	21	900	900	21090090-50-0010	1579	789	7,7897	1,3578
RADIK KLASIK	21	900	1000	21090100-50-0010	1754	877	8,6530	1,3578
RADIK KLASIK	21	900	1100	21090110-50-0010	1929	964	9,5164	1,3578
RADIK KLASIK	21	900	1200	21090120-50-0010	2105	1052	10,3846	1,3578
RADIK KLASIK	21	900	1400	21090140-50-0010	2456	1227	12,1162	1,3578
RADIK KLASIK	21	900	1600	21090160-50-0010	2806	1402	13,8429	1,3578
RADIK KLASIK	21	900	1800	21090180-50-0010	3157	1578	15,5745	1,3578
RADIK KLASIK	21	900	2000	21090200-50-0010	3508	1753	17,3061	1,3578
RADIK KLASIK	21	900	2300	21090230-50-0010	4034	2016	19,9010	1,3578
RADIK KLASIK	21	900	2600	21090260-50-0010	4560	2279	22,4959	1,3578
RADIK KLASIK	21	900	3000	21090300-50-0010	5262	2630	25,9591	1,3578
RADIK KLASIK	22	200	400	22020040-50-0010	260	137	1,9101	1,256
RADIK KLASIK	22	200	500	22020050-50-0010	325	171	2,3877	1,256
RADIK KLASIK	22	200	600	22020060-50-0010	389	205	2,8579	1,256
RADIK KLASIK	22	200	700	22020070-50-0010	454	239	3,3354	1,256
RADIK KLASIK	22	200	800	22020080-50-0010	519	273	3,8129	1,256
RADIK KLASIK	22	200	900	22020090-50-0010	584	307	4,2905	1,256
RADIK KLASIK	22	200	1000	22020100-50-0010	649	342	4,7680	1,256
RADIK KLASIK	22	200	1100	22020110-50-0010	714	376	5,2456	1,256
RADIK KLASIK	22	200	1200	22020120-50-0010	779	410	5,7231	1,256
RADIK KLASIK	22	200	1400	22020140-50-0010	909	479	6,6782	1,256
RADIK KLASIK	22	200	1600	22020160-50-0010	1038	546	7,6259	1,256
RADIK KLASIK	22	200	1800	22020180-50-0010	1168	615	8,5810	1,256
RADIK KLASIK	22	200	2000	22020200-50-0010	1298	683	9,5360	1,256
RADIK KLASIK	22	200	2300	22020230-50-0010	1493	786	10,9687	1,256
RADIK KLASIK	22	200	2600	22020260-50-0010	1687	888	12,3939	1,256
RADIK KLASIK	22	200	3000	22020300-50-0010	1947	1025	14,3041	1,256
RADIK KLASIK	22	300	400	22030040-50-0010	386	196	2,1255	1,3297
RADIK KLASIK	22	300	500	22030050-50-0010	483	245	2,6597	1,3297
RADIK KLASIK	22	300	600	22030060-50-0010	580	294	3,1938	1,3297
RADIK KLASIK	22	300	700	22030070-50-0010	676	343	3,7224	1,3297
RADIK KLASIK	22	300	800	22030080-50-0010	773	392	4,2566	1,3297
RADIK KLASIK	22	300	900	22030090-50-0010	869	441	4,7852	1,3297
RADIK KLASIK	22	300	1000	22030100-50-0010	966	490	5,3193	1,3297
RADIK KLASIK	22	300	1100	22030110-50-0010	1063	539	5,8535	1,3297
RADIK KLASIK	22	300	1200	22030120-50-0010	1159	588	6,3821	1,3297
RADIK KLASIK	22	300	1400	22030140-50-0010	1352	685	7,4449	1,3297
RADIK KLASIK	22	300	1600	22030160-50-0010	1546	784	8,5131	1,3297
RADIK KLASIK	22	300	1800	22030180-50-0010	1739	882	9,5759	1,3297
RADIK KLASIK	22	300	2000	22030200-50-0010	1932	980	10,6387	1,3297
RADIK KLASIK	22	300	2300	22030230-50-0010	2222	1127	12,3556	1,3297
RADIK KLASIK	22	300	2600	22030260-50-0010	2512	1274	13,8325	1,3297
RADIK KLASIK	22	300	3000	22030300-50-0010	2898	1469	15,9580	1,3297
RADIK KLASIK	22	400	400	22040040-50-0010	486	246	2,6564	1,3316
RADIK KLASIK	22	400	500	22040050-50-0010	608	308	3,3232	1,3316
RADIK KLASIK	22	400	600	22040060-50-0010	730	370	3,9900	1,3316
RADIK KLASIK	22	400	700	22040070-50-0010	851	431	4,6514	1,3316
RADIK KLASIK	22	400	800	22040080-50-0010	973	493	5,3182	1,3316
RADIK KLASIK	22	400	900	22040090-50-0010	1094	554	5,9796	1,3316
RADIK KLASIK	22	400	1000	22040100-50-0010	1216	616	6,6464	1,3316
RADIK KLASIK	22	400	1100	22040110-50-0010	1338	678	7,3132	1,3316
RADIK KLASIK	22	400	1200	22040120-50-0010	1459	739	7,9746	1,3316
RADIK KLASIK	22	400	1400	22040140-50-0010	1702	862	9,3027	1,3316
RADIK KLASIK	22	400	1600	22040160-50-0010	1946	986	10,6364	1,3316
RADIK KLASIK	22	400	1800	22040180-50-0010	2189	1109	11,9646	1,3316
RADIK KLASIK	22	400	2000	22040200-50-0010	2432	1232	13,2928	1,3316
RADIK KLASIK	22	400	2300	22040230-50-0010	2797	1417	15,2878	1,3316
RADIK KLASIK	22	400	2600	22040260-50-0010	3162	1602	17,2828	1,3316
RADIK KLASIK	22	400	3000	22040300-50-0010	3648	1848	19,9391	1,3316
RADIK KLASIK	22	500	400	22050040-50-0010	581	294	3,1533	1,3334
RADIK KLASIK	22	500	500	22050050-50-0010	726	367	3,9403	1,3334
RADIK KLASIK	22	500	600	22050060-50-0010	871	441	4,7273	1,3334
RADIK KLASIK	22	500	700	22050070-50-0010	1016	514	5,5143	1,3334
RADIK KLASIK	22	500	800	22050080-50-0010	1162	588	6,3067	1,3334
RADIK KLASIK	22	500	900	22050090-50-0010	1307	661	7,0936	1,3334
RADIK KLASIK	22	500	1000	22050100-50-0010	1452	735	7,8806	1,3334
RADIK KLASIK	22	500	1100	22050110-50-0010	1597	808	8,6676	1,3334
RADIK KLASIK	22	500	1200	22050120-50-0010	1742	882	9,4546	1,3334
RADIK KLASIK	22	500	1400	22050140-50-0010	2033	1029	11,0339	1,3334
RADIK KLASIK	22	500	1600	22050160-50-0010	2323	1176	12,6079	1,3334
RADIK KLASIK	22	500	1800	22050180-50-0010	2614	1323	14,1873	1,3334
RADIK KLASIK	22	500	2000	22050200-50-0010	2904	1470	15,7612	1,3334
RADIK KLASIK	22	500	2300	22050230-50-0010	3340	1690	18,1276	1,3334
RADIK KLASIK	22	500	2600	22050260-50-0010	3775	1910	20,4885	1,3334
RADIK KLASIK	22	500	3000	22050300-50-0010	4356	2204	23,6418	1,3334
RADIK KLASIK	22	600	400	22060040-50-0010	672	340	3,6202	1,3353
RADIK KLASIK	22	600	500	22060050-50-0010	840	425	4,5253	1,3353
RADIK KLASIK	22	600	600	22060060-50-0010	1007	509	5,4249	1,3353
RADIK KLASIK	22	600	700	22060070-50-0010	1175	594	6,3300	1,3353
RADIK KLASIK	22	600	800	22060080-50-0010	1343	679	7,2350	1,3353
RADIK KLASIK	22	600	900	22060090-50-0010	1511	764	8,1401	1,3353
RADIK KLASIK	22	600	1000	22060100-50-0010	1679	849	9,0452	1,3353
RADIK KLASIK	22	600	1100	22060110-50-0010	1847	934	9,9502	1,3353

RADIK...								
Model	Type	H [mm]	L [mm]	*1)	ΔT_{50} [W]	ΔT_{30} [W]	K_M	n
RADIK KLASIK	22	600	1200	22060120-50-0010	2015	1019	10,8553	1,3353
RADIK KLASIK	22	600	1400	22060140-50-0010	2351	1189	12,6654	1,3353
RADIK KLASIK	22	600	1600	22060160-50-0010	2686	1358	14,4701	1,3353
RADIK KLASIK	22	600	1800	22060180-50-0010	3022	1528	16,2802	1,3353
RADIK KLASIK	22	600	2000	22060200-50-0010	3358	1698	18,0903	1,3353
RADIK KLASIK	22	600	2300	22060230-50-0010	3862	1952	20,8055	1,3353
RADIK KLASIK	22	600	2600	22060260-50-0010	4365	2207	23,5153	1,3353
RADIK KLASIK	22	600	3000	22060300-50-0010	5037	2546	27,1355	1,3353
RADIK KLASIK	22	700	400	22070040-50-0010	759	382	3,9722	1,3427
RADIK KLASIK	22	700	500	22070050-50-0010	949	478	4,9666	1,3427
RADIK KLASIK	22	700	600	22070060-50-0010	1138	573	5,9557	1,3427
RADIK KLASIK	22	700	700	22070070-50-0010	1328	669	6,9501	1,3427
RADIK KLASIK	22	700	800	22070080-50-0010	1518	765	7,9445	1,3427
RADIK KLASIK	22	700	900	22070090-50-0010	1707	860	8,9336	1,3427
RADIK KLASIK	22	700	1000	22070100-50-0010	1897	955	9,9280	1,3427
RADIK KLASIK	22	700	1100	22070110-50-0010	2087	1051	10,9223	1,3427
RADIK KLASIK	22	700	1200	22070120-50-0010	2276	1146	11,9115	1,3427
RADIK KLASIK	22	700	1400	22070140-50-0010	2656	1338	13,9002	1,3427
RADIK KLASIK	22	700	1600	22070160-50-0010	3035	1529	15,8837	1,3427
RADIK KLASIK	22	700	1800	22070180-50-0010	3415	1720	17,8724	1,3427
RADIK KLASIK	22	700	2000	22070200-50-0010	3794	1911	19	

RADIK...								1.
Model	Type	H [mm]	L [mm]	*1)	ΔT_{50} [W]	ΔT_{30} [W]	K_M	n
RADIK KLASIK	33	600	400	33060040-50-0010	962	484	5,0209	1,3434
RADIK KLASIK	33	600	500	33060050-50-0010	1203	606	6,2787	1,3434
RADIK KLASIK	33	600	600	33060060-50-0010	1444	727	7,5365	1,3434
RADIK KLASIK	33	600	700	33060070-50-0010	1684	848	8,7891	1,3434
RADIK KLASIK	33	600	800	33060080-50-0010	1925	969	10,0470	1,3434
RADIK KLASIK	33	600	900	33060090-50-0010	2165	1090	11,2996	1,3434
RADIK KLASIK	33	600	1000	33060100-50-0010	2406	1211	12,5574	1,3434
RADIK KLASIK	33	600	1100	33060110-50-0010	2647	1333	13,8152	1,3434
RADIK KLASIK	33	600	1200	33060120-50-0010	2887	1454	15,0678	1,3434
RADIK KLASIK	33	600	1400	33060140-50-0010	3368	1696	17,5783	1,3434
RADIK KLASIK	33	600	1600	33060160-50-0010	3850	1938	20,0939	1,3434
RADIK KLASIK	33	600	1800	33060180-50-0010	4331	2181	22,6043	1,3434
RADIK KLASIK	33	600	2000	33060200-50-0010	4812	2423	25,1148	1,3434
RADIK KLASIK	33	600	2300	33060230-50-0010	5534	2786	28,8830	1,3434
RADIK KLASIK	33	600	2600	33060260-50-0010	6256	3150	32,6513	1,3434
RADIK KLASIK	33	600	3000	33060300-50-0010	7218	3634	37,6722	1,3434
RADIK KLASIK	33	700	400	33070040-50-0010	1089	546	5,5432	1,3498
RADIK KLASIK	33	700	500	33070050-50-0010	1362	683	6,9328	1,3498
RADIK KLASIK	33	700	600	33070060-50-0010	1634	820	8,3173	1,3498
RADIK KLASIK	33	700	700	33070070-50-0010	1906	956	9,7018	1,3498
RADIK KLASIK	33	700	800	33070080-50-0010	2178	1093	11,0863	1,3498
RADIK KLASIK	33	700	900	33070090-50-0010	2451	1230	12,4759	1,3498
RADIK KLASIK	33	700	1000	33070100-50-0010	2723	1366	13,8605	1,3498
RADIK KLASIK	33	700	1100	33070110-50-0010	2995	1503	15,2450	1,3498
RADIK KLASIK	33	700	1200	33070120-50-0010	3268	1640	16,6346	1,3498
RADIK KLASIK	33	700	1400	33070140-50-0010	3812	1913	19,4036	1,3498
RADIK KLASIK	33	700	1600	33070160-50-0010	4357	2186	22,1778	1,3498
RADIK KLASIK	33	700	1800	33070180-50-0010	4901	2459	24,9468	1,3498
RADIK KLASIK	33	700	2000	33070200-50-0010	5446	2733	27,7209	1,3498
RADIK KLASIK	33	700	2300	33070230-50-0010	6263	3143	31,8796	1,3498
RADIK KLASIK	33	700	2600	33070260-50-0010	7080	3553	36,0382	1,3498
RADIK KLASIK	33	700	3000	33070300-50-0010	8169	4099	41,5814	1,3498
RADIK KLASIK	33	900	400	33090040-50-0010	1331	664	6,4441	1,3626
RADIK KLASIK	33	900	500	33090050-50-0010	1664	830	8,0563	1,3626
RADIK KLASIK	33	900	600	33090060-50-0010	1997	996	9,6686	1,3626
RADIK KLASIK	33	900	700	33090070-50-0010	2330	1162	11,2808	1,3626
RADIK KLASIK	33	900	800	33090080-50-0010	2662	1327	12,8882	1,3626
RADIK KLASIK	33	900	900	33090090-50-0010	2995	1493	14,5004	1,3626
RADIK KLASIK	33	900	1000	33090100-50-0010	3328	1659	16,1126	1,3626
RADIK KLASIK	33	900	1100	33090110-50-0010	3661	1825	17,7249	1,3626
RADIK KLASIK	33	900	1200	33090120-50-0010	3994	1991	19,3371	1,3626
RADIK KLASIK	33	900	1400	33090140-50-0010	4659	2323	22,5567	1,3626
RADIK KLASIK	33	900	1600	33090160-50-0010	5325	2655	25,7812	1,3626
RADIK KLASIK	33	900	1800	33090180-50-0010	5990	2986	29,0008	1,3626
RADIK KLASIK	33	900	2000	33090200-50-0010	6656	3318	32,2253	1,3626
RADIK KLASIK	33	900	2300	33090230-50-0010	7654	3816	37,0571	1,3626
RADIK KLASIK	33	900	2600	33090260-50-0010	8653	4314	41,8938	1,3626
RADIK KLASIK	33	900	3000	33090300-50-0010	9984	4978	48,3379	1,3626
RADIK KLASIK - Z	10	300	400	10030040-50Z0010	132	67	0,7206	1,3319
RADIK KLASIK - Z	10	300	500	10030050-50Z0010	165	84	0,9008	1,3319
RADIK KLASIK - Z	10	300	600	10030060-50Z0010	198	100	1,0810	1,3319
RADIK KLASIK - Z	10	300	700	10030070-50Z0010	231	117	1,2611	1,3319
RADIK KLASIK - Z	10	300	800	10030080-50Z0010	264	134	1,4413	1,3319
RADIK KLASIK - Z	10	300	900	10030090-50Z0010	297	150	1,6214	1,3319
RADIK KLASIK - Z	10	300	1000	10030100-50Z0010	330	167	1,8016	1,3319
RADIK KLASIK - Z	10	300	1100	10030110-50Z0010	363	184	1,9817	1,3319
RADIK KLASIK - Z	10	300	1200	10030120-50Z0010	396	201	2,1619	1,3319
RADIK KLASIK - Z	10	300	1400	10030140-50Z0010	462	234	2,5222	1,3319
RADIK KLASIK - Z	10	300	1600	10030160-50Z0010	528	267	2,8825	1,3319
RADIK KLASIK - Z	10	300	1800	10030180-50Z0010	594	301	3,2429	1,3319
RADIK KLASIK - Z	10	300	2000	10030200-50Z0010	660	334	3,6032	1,3319
RADIK KLASIK - Z	10	400	400	10040040-50Z0010	169	86	0,9692	1,3193
RADIK KLASIK - Z	10	400	500	10040050-50Z0010	212	108	1,2159	1,3193
RADIK KLASIK - Z	10	400	600	10040060-50Z0010	254	129	1,4567	1,3193
RADIK KLASIK - Z	10	400	700	10040070-50Z0010	296	151	1,6976	1,3193
RADIK KLASIK - Z	10	400	800	10040080-50Z0010	338	172	1,9385	1,3193
RADIK KLASIK - Z	10	400	900	10040090-50Z0010	381	194	2,1851	1,3193
RADIK KLASIK - Z	10	400	1000	10040100-50Z0010	423	216	2,4260	1,3193
RADIK KLASIK - Z	10	400	1100	10040110-50Z0010	465	237	2,6669	1,3193
RADIK KLASIK - Z	10	400	1200	10040120-50Z0010	508	259	2,9135	1,3193
RADIK KLASIK - Z	10	400	1400	10040140-50Z0010	592	302	3,3952	1,3193
RADIK KLASIK - Z	10	400	1600	10040160-50Z0010	677	345	3,8827	1,3193
RADIK KLASIK - Z	10	400	1800	10040180-50Z0010	761	388	4,3645	1,3193
RADIK KLASIK - Z	10	400	2000	10040200-50Z0010	846	431	4,8520	1,3193
RADIK KLASIK - Z	10	500	400	10050040-50Z0010	206	106	1,2407	1,3068
RADIK KLASIK - Z	10	500	500	10050050-50Z0010	257	132	1,5478	1,3068
RADIK KLASIK - Z	10	500	600	10050060-50Z0010	308	158	1,8550	1,3068
RADIK KLASIK - Z	10	500	700	10050070-50Z0010	360	185	2,1681	1,3068
RADIK KLASIK - Z	10	500	800	10050080-50Z0010	411	211	2,4753	1,3068
RADIK KLASIK - Z	10	500	900	10050090-50Z0010	463	238	2,7885	1,3068
RADIK KLASIK - Z	10	500	1000	10050100-50Z0010	514	264	3,0956	1,3068
RADIK KLASIK - Z	10	500	1100	10050110-50Z0010	565	290	3,4028	1,3068
RADIK KLASIK - Z	10	500	1200	10050120-50Z0010	617	316	3,7160	1,3068
RADIK KLASIK - Z	10	500	1400	10050140-50Z0010	720	369	4,3363	1,3068
RADIK KLASIK - Z	10	500	1600	10050160-50Z0010	822	422	4,9506	1,3068
RADIK KLASIK - Z	10	500	1800	10050180-50Z0010	925	474	5,5709	1,3068
RADIK KLASIK - Z	10	500	2000	10050200-50Z0010	1028	527	6,1913	1,3068
RADIK KLASIK - Z	10	600	400	10060040-50Z0010	242	125	1,5311	1,2942
RADIK KLASIK - Z	10	600	500	10060050-50Z0010	302	156	1,9107	1,2942
RADIK KLASIK - Z	10	600	600	10060060-50Z0010	362	187	2,2903	1,2942
RADIK KLASIK - Z	10	600	700	10060070-50Z0010	423	218	2,6763	1,2942
RADIK KLASIK - Z	10	600	800	10060080-50Z0010	483	249	3,0559	1,2942
RADIK KLASIK - Z	10	600	900	10060090-50Z0010	544	281	3,4418	1,2942
RADIK KLASIK - Z	10	600	1000	10060100-50Z0010	604	312	3,8215	1,2942
RADIK KLASIK - Z	10	600	1100	10060110-50Z0010	664	343	4,2011	1,2942
RADIK KLASIK - Z	10	600	1200	10060120-50Z0010	725	374	4,5870	1,2942
RADIK KLASIK - Z	10	600	1400	10060140-50Z0010	846	437	5,3526	1,2942
RADIK KLASIK - Z	10	600	1600	10060160-50Z0010	966	499	6,1138	1,2942
RADIK KLASIK - Z	10	600	1800	10060180-50Z0010	1087	561	6,8774	1,2942
RADIK KLASIK - Z	10	600	2000	10060200-50Z0010	1208	624	7,6429	1,2942

RADIK...								1.
Model	Type	H [mm]	L [mm]	*1)	ΔT_{50} [W]	ΔT_{30} [W]	K_M	n
RADIK KLASIK - Z	10	700	400	10070040-50Z0010	278	143	1,7268	1,2989
RADIK KLASIK - Z	10	700	500	10070050-50Z0010	347	179	2,1554	1,2989
RADIK KLASIK - Z	10	700	600	10070060-50Z0010	416	214	2,5841	1,2989
RADIK KLASIK - Z	10	700	700	10070070-50Z0010	486	250	3,0189	1,2989
RADIK KLASIK - Z	10	700	800	10070080-50Z0010	555	286	3,4475	1,2989
RADIK KLASIK - Z	10	700	900	10070090-50Z0010	625	322	3,8823	1,2989
RADIK KLASIK - Z	10	700	1000	10070100-50Z0010	694	357	4,3109	1,2989
RADIK KLASIK - Z	10	700	1100	10070110-50Z0010	763	393	4,7395	1,2989
RADIK KLASIK - Z	10	700	1200	10070120-50Z0010	833	429	5,1743	1,2989
RADIK KLASIK - Z	10	700	1400	10070140-50Z0010	972	501	6,0377	1,2989
RADIK KLASIK - Z	10	700	1600	10070160-50Z0010	1110	572	6,8949	1,2989
RADIK KLASIK - Z	10	700	1800	10070180-50Z0010	1249	643	7,7584	1,2989
RADIK KLASIK - Z	10	700	2000	10070200-50Z0010	1388	715	8,6218	1,2989
RADIK KLASIK - Z	10	900	400	10090040-50Z0010	350	179	2,0956	1,3083
RADIK KLASIK - Z	10	900	500	10090050-50Z0010	438	225	2,6225	1,3083
RADIK KLASIK - Z	10	900	600	10090060-50Z0010	525	269	3,1434	1,3083
RADIK KLASIK - Z	10	900	700	10090070-50Z0010	613	314	3,6703	1,3083
RADIK KLASIK - Z	10	900	800	10090080-50Z0010	700	359	4,1912	1,3083
RADIK KLASIK - Z	10	900	900	10090090-50Z0010	788	404	4,7181	1,3083
RADIK KLASIK - Z	10	900	1000	10090100-50Z0010	875	449</		

Model	Type	H [mm]	L [mm]	*1)	ΔT ₅₀ [W]	ΔT ₃₀ [W]	K _M	n
RADIK KLASIK - Z	11	900	1400	11090140-50Z0010	1952	994	11,1383	1,3206
RADIK KLASIK - Z	11	900	1600	11090160-50Z0010	2230	1136	12,7246	1,3206
RADIK KLASIK - Z	11	900	1800	11090180-50Z0010	2509	1278	14,3166	1,3206
RADIK KLASIK - Z	11	900	2000	11090200-50Z0010	2788	1420	15,9086	1,3206
RADIK KLASIK - Z	20	300	400	20030040-50Z0010	222	114	1,3806	1,2986
RADIK KLASIK - Z	20	300	500	20030050-50Z0010	277	143	1,7227	1,2986
RADIK KLASIK - Z	20	300	600	20030060-50Z0010	332	171	2,0647	1,2986
RADIK KLASIK - Z	20	300	700	20030070-50Z0010	388	200	2,4130	1,2986
RADIK KLASIK - Z	20	300	800	20030080-50Z0010	443	228	2,7550	1,2986
RADIK KLASIK - Z	20	300	900	20030090-50Z0010	499	257	3,1033	1,2986
RADIK KLASIK - Z	20	300	1000	20030100-50Z0010	554	285	3,4453	1,2986
RADIK KLASIK - Z	20	300	1100	20030110-50Z0010	609	314	3,7873	1,2986
RADIK KLASIK - Z	20	300	1200	20030120-50Z0010	665	343	4,1356	1,2986
RADIK KLASIK - Z	20	300	1400	20030140-50Z0010	776	400	4,8259	1,2986
RADIK KLASIK - Z	20	300	1600	20030160-50Z0010	886	456	5,5100	1,2986
RADIK KLASIK - Z	20	300	1800	20030180-50Z0010	997	514	6,2003	1,2986
RADIK KLASIK - Z	20	300	2000	20030200-50Z0010	1108	571	6,8906	1,2986
RADIK KLASIK - Z	20	400	400	20040040-50Z0010	279	144	1,7290	1,2995
RADIK KLASIK - Z	20	400	500	20040050-50Z0010	349	180	2,1628	1,2995
RADIK KLASIK - Z	20	400	600	20040060-50Z0010	419	216	2,5966	1,2995
RADIK KLASIK - Z	20	400	700	20040070-50Z0010	489	252	3,0304	1,2995
RADIK KLASIK - Z	20	400	800	20040080-50Z0010	558	287	3,4580	1,2995
RADIK KLASIK - Z	20	400	900	20040090-50Z0010	628	323	3,8918	1,2995
RADIK KLASIK - Z	20	400	1000	20040100-50Z0010	698	359	4,3256	1,2995
RADIK KLASIK - Z	20	400	1100	20040110-50Z0010	768	395	4,7594	1,2995
RADIK KLASIK - Z	20	400	1200	20040120-50Z0010	838	431	5,1932	1,2995
RADIK KLASIK - Z	20	400	1400	20040140-50Z0010	977	503	6,0546	1,2995
RADIK KLASIK - Z	20	400	1600	20040160-50Z0010	1117	575	6,9222	1,2995
RADIK KLASIK - Z	20	400	1800	20040180-50Z0010	1256	647	7,7836	1,2995
RADIK KLASIK - Z	20	400	2000	20040200-50Z0010	1396	719	8,6512	1,2995
RADIK KLASIK - Z	20	500	400	20050040-50Z0010	335	172	2,0679	1,3005
RADIK KLASIK - Z	20	500	500	20050050-50Z0010	419	216	2,5864	1,3005
RADIK KLASIK - Z	20	500	600	20050060-50Z0010	503	259	3,1050	1,3005
RADIK KLASIK - Z	20	500	700	20050070-50Z0010	587	302	3,6235	1,3005
RADIK KLASIK - Z	20	500	800	20050080-50Z0010	670	345	4,1358	1,3005
RADIK KLASIK - Z	20	500	900	20050090-50Z0010	754	388	4,6544	1,3005
RADIK KLASIK - Z	20	500	1000	20050100-50Z0010	838	431	5,1729	1,3005
RADIK KLASIK - Z	20	500	1100	20050110-50Z0010	922	474	5,6914	1,3005
RADIK KLASIK - Z	20	500	1200	20050120-50Z0010	1006	518	6,2099	1,3005
RADIK KLASIK - Z	20	500	1400	20050140-50Z0010	1173	604	7,2408	1,3005
RADIK KLASIK - Z	20	500	1600	20050160-50Z0010	1341	690	8,2779	1,3005
RADIK KLASIK - Z	20	500	1800	20050180-50Z0010	1508	776	9,3087	1,3005
RADIK KLASIK - Z	20	500	2000	20050200-50Z0010	1676	863	10,3458	1,3005
RADIK KLASIK - Z	20	600	400	20060040-50Z0010	391	201	2,4051	1,3014
RADIK KLASIK - Z	20	600	500	20060050-50Z0010	489	252	3,0079	1,3014
RADIK KLASIK - Z	20	600	600	20060060-50Z0010	587	302	3,6108	1,3014
RADIK KLASIK - Z	20	600	700	20060070-50Z0010	685	352	4,2136	1,3014
RADIK KLASIK - Z	20	600	800	20060080-50Z0010	782	402	4,8102	1,3014
RADIK KLASIK - Z	20	600	900	20060090-50Z0010	880	453	5,4131	1,3014
RADIK KLASIK - Z	20	600	1000	20060100-50Z0010	978	503	6,0159	1,3014
RADIK KLASIK - Z	20	600	1100	20060110-50Z0010	1076	553	6,6187	1,3014
RADIK KLASIK - Z	20	600	1200	20060120-50Z0010	1174	604	7,2215	1,3014
RADIK KLASIK - Z	20	600	1400	20060140-50Z0010	1369	704	8,4210	1,3014
RADIK KLASIK - Z	20	600	1600	20060160-50Z0010	1565	805	9,6266	1,3014
RADIK KLASIK - Z	20	600	1800	20060180-50Z0010	1760	905	10,8261	1,3014
RADIK KLASIK - Z	20	600	2000	20060200-50Z0010	1956	1006	12,0318	1,3014
RADIK KLASIK - Z	20	700	400	20070040-50Z0010	447	228	2,5646	1,3192
RADIK KLASIK - Z	20	700	500	20070050-50Z0010	559	285	3,2072	1,3192
RADIK KLASIK - Z	20	700	600	20070060-50Z0010	670	342	3,8441	1,3192
RADIK KLASIK - Z	20	700	700	20070070-50Z0010	782	399	4,4867	1,3192
RADIK KLASIK - Z	20	700	800	20070080-50Z0010	894	456	5,1293	1,3192
RADIK KLASIK - Z	20	700	900	20070090-50Z0010	1005	512	5,7661	1,3192
RADIK KLASIK - Z	20	700	1000	20070100-50Z0010	1117	569	6,4087	1,3192
RADIK KLASIK - Z	20	700	1100	20070110-50Z0010	1229	626	7,0513	1,3192
RADIK KLASIK - Z	20	700	1200	20070120-50Z0010	1340	683	7,6882	1,3192
RADIK KLASIK - Z	20	700	1400	20070140-50Z0010	1564	797	8,9734	1,3192
RADIK KLASIK - Z	20	700	1600	20070160-50Z0010	1787	911	10,2528	1,3192
RADIK KLASIK - Z	20	700	1800	20070180-50Z0010	2011	1025	11,5380	1,3192
RADIK KLASIK - Z	20	700	2000	20070200-50Z0010	2234	1139	12,8175	1,3192
RADIK KLASIK - Z	20	900	400	20090040-50Z0010	559	280	2,7903	1,3548
RADIK KLASIK - Z	20	900	500	20090050-50Z0010	699	350	3,4891	1,3548
RADIK KLASIK - Z	20	900	600	20090060-50Z0010	839	420	4,1879	1,3548
RADIK KLASIK - Z	20	900	700	20090070-50Z0010	979	490	4,8867	1,3548
RADIK KLASIK - Z	20	900	800	20090080-50Z0010	1118	560	5,5806	1,3548
RADIK KLASIK - Z	20	900	900	20090090-50Z0010	1258	630	6,2794	1,3548
RADIK KLASIK - Z	20	900	1000	20090100-50Z0010	1398	700	6,9782	1,3548
RADIK KLASIK - Z	20	900	1100	20090110-50Z0010	1538	770	7,6770	1,3548
RADIK KLASIK - Z	20	900	1200	20090120-50Z0010	1678	840	8,3758	1,3548
RADIK KLASIK - Z	20	900	1400	20090140-50Z0010	1957	980	9,7685	1,3548
RADIK KLASIK - Z	20	900	1600	20090160-50Z0010	2237	1120	11,1661	1,3548
RADIK KLASIK - Z	20	900	1800	20090180-50Z0010	2516	1259	12,5587	1,3548
RADIK KLASIK - Z	20	900	2000	20090200-50Z0010	2796	1400	13,9564	1,3548
RADIK KLASIK - Z	21	300	400	21030040-50Z0010	298	152	1,7064	1,3197
RADIK KLASIK - Z	21	300	500	21030050-50Z0010	373	190	2,1359	1,3197
RADIK KLASIK - Z	21	300	600	21030060-50Z0010	447	228	2,5596	1,3197
RADIK KLASIK - Z	21	300	700	21030070-50Z0010	522	266	2,9891	1,3197
RADIK KLASIK - Z	21	300	800	21030080-50Z0010	596	304	3,4128	1,3197
RADIK KLASIK - Z	21	300	900	21030090-50Z0010	671	342	3,8423	1,3197
RADIK KLASIK - Z	21	300	1000	21030100-50Z0010	745	380	4,2660	1,3197
RADIK KLASIK - Z	21	300	1100	21030110-50Z0010	820	418	4,6955	1,3197
RADIK KLASIK - Z	21	300	1200	21030120-50Z0010	894	456	5,1193	1,3197
RADIK KLASIK - Z	21	300	1400	21030140-50Z0010	1043	532	5,9725	1,3197
RADIK KLASIK - Z	21	300	1600	21030160-50Z0010	1192	607	6,8257	1,3197
RADIK KLASIK - Z	21	300	1800	21030180-50Z0010	1341	683	7,6789	1,3197
RADIK KLASIK - Z	21	300	2000	21030200-50Z0010	1490	759	8,5321	1,3197
RADIK KLASIK - Z	21	400	400	21040040-50Z0010	375	191	2,1132	1,3238
RADIK KLASIK - Z	21	400	500	21040050-50Z0010	469	239	2,6429	1,3238
RADIK KLASIK - Z	21	400	600	21040060-50Z0010	562	286	3,1669	1,3238
RADIK KLASIK - Z	21	400	700	21040070-50Z0010	656	334	3,6966	1,3238
RADIK KLASIK - Z	21	400	800	21040080-50Z0010	750	381	4,2263	1,3238

Model	Type	H [mm]	L [mm]	*1)	ΔT ₅₀ [W]	ΔT ₃₀ [W]	K _M	n
RADIK KLASIK - Z	21	400	900	21040090-50Z0010	843	429	4,7504	1,3238
RADIK KLASIK - Z	21	400	1000	21040100-50Z0010	937	476	5,2801	1,3238
RADIK KLASIK - Z	21	400	1100	21040110-50Z0010	1031	524	5,8098	1,3238
RADIK KLASIK - Z	21	400	1200	21040120-50Z0010	1124	572	6,3339	1,3238
RADIK KLASIK - Z	21	400	1400	21040140-50Z0010	1312	667	7,3933	1,3238
RADIK KLASIK - Z	21	400	1600	21040160-50Z0010	1499	762	8,4471	1,3238
RADIK KLASIK - Z	21	400	1800	21040180-50Z0010	1687	858	9,5065	1,3238
RADIK KLASIK - Z	21	400	2000	21040200-50Z0010	1874	953	10,5602	1,3238
RADIK KLASIK - Z	21	500	400	21050040-50Z0010	447	227	2,4798	1,3278
RADIK KLASIK - Z	21	500	500	21050050-50Z0010	559	284	3,1011	1,3278
RADIK KLASIK - Z	21	500	600	21050060-50Z0010	670	340	3,7169	1,3278
RADIK KLASIK - Z	21	500	700	21050070-50Z0010	782	397	4,3382	1,3278
RADIK KLASIK - Z	21	500	800	21050080-50Z0010	894	454	4,9596	1,3278
RADIK KLASIK - Z	21	500	900	21050090-50Z0010	1005	510	5,5754	1,3278
RADIK KLASIK - Z	21	500	1000	21050100-50Z0010	1117	567	6,1967	1,3278
RADIK KLASIK - Z	21	500	1100	21050110-50Z0010	1229	624	6,8180	1,3278
RADIK KLASIK - Z	21	500	1200	21050120-50Z0010	1340	680	7,4338	1,3278
RADIK KLASIK - Z	21	500	1400	21050140-50Z0010	1564	794	8,6765	1,3278
RADIK KLASIK - Z	21	500	1600	21050160-50Z0010	1787	907	9,9136	1,3278
RADIK KLASIK - Z	21	500	1800	21050180-50Z0010	2011	102		

RADIK...										1.
Model	Type	H [mm]	L [mm]	*1)	ΔT_{50} [W]	ΔT_{30} [W]	K_M	n		
RADIK KLASIK - Z	22	500	900	22050090-50Z0010	1307	661	7,0936	1,3334		
RADIK KLASIK - Z	22	500	1000	22050100-50Z0010	1452	735	7,8806	1,3334		
RADIK KLASIK - Z	22	500	1100	22050110-50Z0010	1597	808	8,6676	1,3334		
RADIK KLASIK - Z	22	500	1200	22050120-50Z0010	1742	882	9,4546	1,3334		
RADIK KLASIK - Z	22	500	1400	22050140-50Z0010	2033	1029	11,0339	1,3334		
RADIK KLASIK - Z	22	500	1600	22050160-50Z0010	2323	1176	12,6079	1,3334		
RADIK KLASIK - Z	22	500	1800	22050180-50Z0010	2614	1323	14,1873	1,3334		
RADIK KLASIK - Z	22	500	2000	22050200-50Z0010	2904	1470	15,7612	1,3334		
RADIK KLASIK - Z	22	600	400	22060040-50Z0010	672	340	3,6202	1,3353		
RADIK KLASIK - Z	22	600	500	22060050-50Z0010	840	425	4,2523	1,3353		
RADIK KLASIK - Z	22	600	600	22060060-50Z0010	1007	509	5,4249	1,3353		
RADIK KLASIK - Z	22	600	700	22060070-50Z0010	1175	594	6,3300	1,3353		
RADIK KLASIK - Z	22	600	800	22060080-50Z0010	1343	679	7,2350	1,3353		
RADIK KLASIK - Z	22	600	900	22060090-50Z0010	1511	764	8,1401	1,3353		
RADIK KLASIK - Z	22	600	1000	22060100-50Z0010	1679	849	9,0452	1,3353		
RADIK KLASIK - Z	22	600	1100	22060110-50Z0010	1847	934	9,9502	1,3353		
RADIK KLASIK - Z	22	600	1200	22060120-50Z0010	2015	1019	10,8553	1,3353		
RADIK KLASIK - Z	22	600	1400	22060140-50Z0010	2351	1189	12,6654	1,3353		
RADIK KLASIK - Z	22	600	1600	22060160-50Z0010	2686	1358	14,4701	1,3353		
RADIK KLASIK - Z	22	600	1800	22060180-50Z0010	3022	1528	16,2802	1,3353		
RADIK KLASIK - Z	22	600	2000	22060200-50Z0010	3358	1698	18,0903	1,3353		
RADIK KLASIK - Z	22	700	400	22070040-50Z0010	759	382	3,9722	1,3427		
RADIK KLASIK - Z	22	700	500	22070050-50Z0010	949	478	4,9666	1,3427		
RADIK KLASIK - Z	22	700	600	22070060-50Z0010	1138	573	5,9557	1,3427		
RADIK KLASIK - Z	22	700	700	22070070-50Z0010	1328	669	6,9501	1,3427		
RADIK KLASIK - Z	22	700	800	22070080-50Z0010	1518	765	7,9445	1,3427		
RADIK KLASIK - Z	22	700	900	22070090-50Z0010	1707	860	8,9336	1,3427		
RADIK KLASIK - Z	22	700	1000	22070100-50Z0010	1897	955	9,9280	1,3427		
RADIK KLASIK - Z	22	700	1100	22070110-50Z0010	2087	1051	10,9223	1,3427		
RADIK KLASIK - Z	22	700	1200	22070120-50Z0010	2276	1146	11,9115	1,3427		
RADIK KLASIK - Z	22	700	1400	22070140-50Z0010	2656	1338	13,9002	1,3427		
RADIK KLASIK - Z	22	700	1600	22070160-50Z0010	3035	1529	15,8837	1,3427		
RADIK KLASIK - Z	22	700	1800	22070180-50Z0010	3415	1720	17,8724	1,3427		
RADIK KLASIK - Z	22	700	2000	22070200-50Z0010	3794	1911	19,8559	1,3427		
RADIK KLASIK - Z	22	900	400	22090040-50Z0010	925	462	4,5705	1,3574		
RADIK KLASIK - Z	22	900	500	22090050-50Z0010	1157	578	5,7168	1,3574		
RADIK KLASIK - Z	22	900	600	22090060-50Z0010	1388	694	6,8582	1,3574		
RADIK KLASIK - Z	22	900	700	22090070-50Z0010	1619	809	7,9995	1,3574		
RADIK KLASIK - Z	22	900	800	22090080-50Z0010	1850	925	9,1409	1,3574		
RADIK KLASIK - Z	22	900	900	22090090-50Z0010	2082	1041	10,2872	1,3574		
RADIK KLASIK - Z	22	900	1000	22090100-50Z0010	2313	1156	11,4286	1,3574		
RADIK KLASIK - Z	22	900	1100	22090110-50Z0010	2544	1272	12,5700	1,3574		
RADIK KLASIK - Z	22	900	1200	22090120-50Z0010	2776	1388	13,7163	1,3574		
RADIK KLASIK - Z	22	900	1400	22090140-50Z0010	3238	1619	15,9991	1,3574		
RADIK KLASIK - Z	22	900	1600	22090160-50Z0010	3701	1850	18,2868	1,3574		
RADIK KLASIK - Z	22	900	1800	22090180-50Z0010	4163	2081	20,5695	1,3574		
RADIK KLASIK - Z	22	900	2000	22090200-50Z0010	4626	2312	22,8572	1,3574		
RADIK KLASIK - Z	33	200	800	33020080-50Z0010	747	391	5,2610	2,2668		
RADIK KLASIK - Z	33	200	900	33020090-50Z0010	841	440	5,9230	2,2668		
RADIK KLASIK - Z	33	200	1000	33020100-50Z0010	934	489	6,5780	2,2668		
RADIK KLASIK - Z	33	200	1100	33020110-50Z0010	1027	538	7,2329	2,2668		
RADIK KLASIK - Z	33	200	1200	33020120-50Z0010	1121	587	7,8950	2,2668		
RADIK KLASIK - Z	33	200	1400	33020140-50Z0010	1308	685	9,2120	2,2668		
RADIK KLASIK - Z	33	200	1600	33020160-50Z0010	1494	782	10,5219	2,2668		
RADIK KLASIK - Z	33	200	1800	33020180-50Z0010	1681	880	11,8389	2,2668		
RADIK KLASIK - Z	33	200	2000	33020200-50Z0010	1868	978	13,1559	2,2668		
RADIK KLASIK - Z	33	300	400	33030040-50Z0010	552	284	3,4450	2,2977		
RADIK KLASIK - Z	33	300	500	33030050-50Z0010	690	356	4,3062	2,2977		
RADIK KLASIK - Z	33	300	600	33030060-50Z0010	827	426	5,1612	2,2977		
RADIK KLASIK - Z	33	300	700	33030070-50Z0010	965	497	6,0225	2,2977		
RADIK KLASIK - Z	33	300	800	33030080-50Z0010	1103	568	6,8837	2,2977		
RADIK KLASIK - Z	33	300	900	33030090-50Z0010	1241	640	7,7449	2,2977		
RADIK KLASIK - Z	33	300	1000	33030100-50Z0010	1379	711	8,6062	2,2977		
RADIK KLASIK - Z	33	300	1100	33030110-50Z0010	1517	782	9,4674	2,2977		
RADIK KLASIK - Z	33	300	1200	33030120-50Z0010	1655	853	10,3287	2,2977		
RADIK KLASIK - Z	33	300	1400	33030140-50Z0010	1931	995	12,0512	2,2977		
RADIK KLASIK - Z	33	300	1600	33030160-50Z0010	2206	1137	13,7674	2,2977		
RADIK KLASIK - Z	33	300	1800	33030180-50Z0010	2482	1279	15,4899	2,2977		
RADIK KLASIK - Z	33	300	2000	33030200-50Z0010	2758	1421	17,2124	2,2977		
RADIK KLASIK - Z	33	400	400	33040040-50Z0010	695	355	4,0870	3,1129		
RADIK KLASIK - Z	33	400	500	33040050-50Z0010	869	444	5,1102	3,1129		
RADIK KLASIK - Z	33	400	600	33040060-50Z0010	1043	533	6,1335	3,1129		
RADIK KLASIK - Z	33	400	700	33040070-50Z0010	1217	622	7,1567	3,1129		
RADIK KLASIK - Z	33	400	800	33040080-50Z0010	1390	711	8,1740	3,1129		
RADIK KLASIK - Z	33	400	900	33040090-50Z0010	1564	800	9,1973	3,1129		
RADIK KLASIK - Z	33	400	1000	33040100-50Z0010	1738	889	10,2205	3,1129		
RADIK KLASIK - Z	33	400	1100	33040110-50Z0010	1912	978	11,2437	3,1129		
RADIK KLASIK - Z	33	400	1200	33040120-50Z0010	2086	1067	12,2669	3,1129		
RADIK KLASIK - Z	33	400	1400	33040140-50Z0010	2433	1244	14,3075	3,1129		
RADIK KLASIK - Z	33	400	1600	33040160-50Z0010	2781	1422	16,3540	3,1129		
RADIK KLASIK - Z	33	400	1800	33040180-50Z0010	3128	1600	18,3945	3,1129		
RADIK KLASIK - Z	33	400	2000	33040200-50Z0010	3476	1778	20,4410	3,1129		
RADIK KLASIK - Z	33	500	400	33050040-50Z0010	832	422	4,6084	3,282		
RADIK KLASIK - Z	33	500	500	33050050-50Z0010	1040	528	5,7605	3,282		
RADIK KLASIK - Z	33	500	600	33050060-50Z0010	1247	633	6,9071	3,282		
RADIK KLASIK - Z	33	500	700	33050070-50Z0010	1455	738	8,0592	3,282		
RADIK KLASIK - Z	33	500	800	33050080-50Z0010	1663	844	9,2113	3,282		
RADIK KLASIK - Z	33	500	900	33050090-50Z0010	1871	949	10,3634	3,282		
RADIK KLASIK - Z	33	500	1000	33050100-50Z0010	2079	1055	11,5155	3,282		
RADIK KLASIK - Z	33	500	1100	33050110-50Z0010	2287	1160	12,6676	3,282		
RADIK KLASIK - Z	33	500	1200	33050120-50Z0010	2495	1266	13,8197	3,282		
RADIK KLASIK - Z	33	500	1400	33050140-50Z0010	2911	1477	16,1239	3,282		
RADIK KLASIK - Z	33	500	1600	33050160-50Z0010	3326	1688	18,4226	3,282		
RADIK KLASIK - Z	33	500	1800	33050180-50Z0010	3742	1899	20,7268	3,282		
RADIK KLASIK - Z	33	500	2000	33050200-50Z0010	4158	2110	23,0310	3,282		
RADIK KLASIK - Z	33	600	400	33060040-50Z0010	962	484	5,2029	3,3434		
RADIK KLASIK - Z	33	600	500	33060050-50Z0010	1203	606	6,2787	3,3434		
RADIK KLASIK - Z	33	600	600	33060060-50Z0010	1444	727	7,3565	3,3434		
RADIK KLASIK - Z	33	600	700	33060070-50Z0010	1684	848	8,7891	3,3434		
RADIK KLASIK - Z	33	600	800	33060080-50Z0010	1925	969	10,0470	3,3434		

RADIK...										1.
Model	Type	H [mm]	L [mm]	*1)	ΔT_{50} [W]	ΔT_{30} [W]	K_M	n		
RADIK KLASIK - Z	33	600	900	33060090-50Z0010	2165	1090	11,2996	1,3434		
RADIK KLASIK - Z	33	600	1000	33060100-50Z0010	2406	1211	12,5574	1,3434		
RADIK KLASIK - Z	33	600	1100	33060110-50Z0010	2647	1333	13,8152	1,3434		
RADIK KLASIK - Z	33	600	1200	33060120-50Z0010	2887	1454	15,0678	1,3434		
RADIK KLASIK - Z	33	600	1400	33060140-50Z0010	3368	1696	17,5783	1,3434		
RADIK KLASIK - Z	33	600	1600	33060160-50Z0010	3850	1938	20,0939	1,3434		
RADIK KLASIK - Z	33	600	1800	33060180-50Z0010	4331	2181	22,6043	1,3434		
RADIK KLASIK - Z	33	600	2000	33060200-50Z0010	4812	2423	25,1148	1,3434		
RADIK KLASIK - Z	33	700	400	33070040-50Z0010	1089	546	5,5432	1,3498		
RADIK KLASIK - Z	3									

RADIK...								1.			
Model	Type	H [mm]	L [mm]	*1)	ΔT_{50} [W]	ΔT_{30} [W]	K_M	n			
RADIK KLASIK-R	21	950	600	21095060-R0-0010	1144	580	6,3468	1,3277			
RADIK KLASIK-R	21	950	700	21095070-R0-0010	1334	677	7,4045	1,3277			
RADIK KLASIK-R	21	950	800	21095080-R0-0010	1525	774	8,4623	1,3277			
RADIK KLASIK-R	21	950	900	21095090-R0-0010	1715	871	9,5201	1,3277			
RADIK KLASIK-R	21	950	1000	21095100-R0-0010	1906	967	10,5779	1,3277			
RADIK KLASIK-R	21	950	1100	21095110-R0-0010	2097	1064	11,6357	1,3277			
RADIK KLASIK-R	21	950	1200	21095120-R0-0010	2287	1161	12,6935	1,3277			
RADIK KLASIK-R	21	950	1400	21095140-R0-0010	2668	1354	14,8091	1,3277			
RADIK KLASIK-R	21	950	1600	21095160-R0-0010	3050	1548	16,9247	1,3277			
RADIK KLASIK-R	22	950	400	22095040-R0-0010	962	486	5,1786	1,3356			
RADIK KLASIK-R	22	950	500	22095050-R0-0010	1203	608	6,4732	1,3356			
RADIK KLASIK-R	22	950	600	22095060-R0-0010	1444	730	7,7679	1,3356			
RADIK KLASIK-R	22	950	700	22095070-R0-0010	1684	851	9,0625	1,3356			
RADIK KLASIK-R	22	950	800	22095080-R0-0010	1925	973	10,3572	1,3356			
RADIK KLASIK-R	22	950	900	22095090-R0-0010	2165	1095	11,6518	1,3356			
RADIK KLASIK-R	22	950	1000	22095100-R0-0010	2406	1216	12,9465	1,3356			
RADIK KLASIK-R	22	950	1100	22095110-R0-0010	2647	1338	14,2411	1,3356			
RADIK KLASIK-R	22	950	1200	22095120-R0-0010	2887	1459	15,5358	1,3356			
RADIK KLASIK-R	22	950	1400	22095140-R0-0010	3368	1703	18,1251	1,3356			
RADIK KLASIK-R	22	950	1600	22095160-R0-0010	3850	1946	20,7143	1,3356			
RADIK KLASIK-R	33	950	400	33095040-R0-0010	1371	691	7,1853	1,3423			
RADIK KLASIK-R	33	950	500	33095050-R0-0010	1714	863	8,9817	1,3423			
RADIK KLASIK-R	33	950	600	33095060-R0-0010	2056	1036	10,7780	1,3423			
RADIK KLASIK-R	33	950	700	33095070-R0-0010	2399	1208	12,5743	1,3423			
RADIK KLASIK-R	33	950	800	33095080-R0-0010	2742	1381	14,3707	1,3423			
RADIK KLASIK-R	33	950	900	33095090-R0-0010	3084	1554	16,1670	1,3423			
RADIK KLASIK-R	33	950	1000	33095100-R0-0010	3427	1726	17,9633	1,3423			
RADIK KLASIK-R	33	950	1100	33095110-R0-0010	3770	1899	19,7597	1,3423			
RADIK KLASIK-R	33	950	1200	33095120-R0-0010	4112	2072	21,5560	1,3423			
RADIK KLASIK-R	33	950	1400	33095140-R0-0010	4798	2417	25,1487	1,3423			
RADIK KLASIK-R	33	950	1600	33095160-R0-0010	5483	2762	28,7413	1,3423			
RADIK LINE KLASIK	11	300	400	11030040-50L0010	213	111	1,4913	1,2683			
RADIK LINE KLASIK	11	300	500	11030050-50L0010	267	140	1,8694	1,2683			
RADIK LINE KLASIK	11	300	600	11030060-50L0010	320	167	2,2405	1,2683			
RADIK LINE KLASIK	11	300	700	11030070-50L0010	373	195	2,6116	1,2683			
RADIK LINE KLASIK	11	300	800	11030080-50L0010	426	223	2,9827	1,2683			
RADIK LINE KLASIK	11	300	900	11030090-50L0010	480	251	3,3608	1,2683			
RADIK LINE KLASIK	11	300	1000	11030100-50L0010	533	279	3,7318	1,2683			
RADIK LINE KLASIK	11	300	1100	11030110-50L0010	586	307	4,1029	1,2683			
RADIK LINE KLASIK	11	300	1200	11030120-50L0010	640	335	4,4810	1,2683			
RADIK LINE KLASIK	11	300	1400	11030140-50L0010	746	390	5,2232	1,2683			
RADIK LINE KLASIK	11	300	1600	11030160-50L0010	853	446	5,9724	1,2683			
RADIK LINE KLASIK	11	300	1800	11030180-50L0010	959	502	6,7145	1,2683			
RADIK LINE KLASIK	11	300	2000	11030200-50L0010	1066	558	7,4637	1,2683			
RADIK LINE KLASIK	11	300	2300	11030230-50L0010	1226	641	8,5839	1,2683			
RADIK LINE KLASIK	11	300	2600	11030260-50L0010	1386	725	9,7042	1,2683			
RADIK LINE KLASIK	11	300	3000	11030300-50L0010	1599	837	11,1955	1,2683			
RADIK LINE KLASIK	11	400	400	11040040-50L0010	271	142	1,8974	1,2683			
RADIK LINE KLASIK	11	400	500	11040050-50L0010	339	177	2,3735	1,2683			
RADIK LINE KLASIK	11	400	600	11040060-50L0010	407	213	2,8496	1,2683			
RADIK LINE KLASIK	11	400	700	11040070-50L0010	475	248	3,3258	1,2683			
RADIK LINE KLASIK	11	400	800	11040080-50L0010	542	284	3,7949	1,2683			
RADIK LINE KLASIK	11	400	900	11040090-50L0010	610	319	4,2710	1,2683			
RADIK LINE KLASIK	11	400	1000	11040100-50L0010	678	355	4,7471	1,2683			
RADIK LINE KLASIK	11	400	1100	11040110-50L0010	746	390	5,2232	1,2683			
RADIK LINE KLASIK	11	400	1200	11040120-50L0010	814	426	5,6993	1,2683			
RADIK LINE KLASIK	11	400	1400	11040140-50L0010	949	496	6,6445	1,2683			
RADIK LINE KLASIK	11	400	1600	11040160-50L0010	1085	568	7,5967	1,2683			
RADIK LINE KLASIK	11	400	1800	11040180-50L0010	1220	638	8,5419	1,2683			
RADIK LINE KLASIK	11	400	2000	11040200-50L0010	1356	709	9,4941	1,2683			
RADIK LINE KLASIK	11	400	2300	11040230-50L0010	1559	816	10,9155	1,2683			
RADIK LINE KLASIK	11	400	2600	11040260-50L0010	1763	922	12,3438	1,2683			
RADIK LINE KLASIK	11	400	3000	11040300-50L0010	2034	1064	14,2412	1,2683			
RADIK LINE KLASIK	11	500	400	11050040-50L0010	327	171	2,2904	1,2682			
RADIK LINE KLASIK	11	500	500	11050050-50L0010	409	214	2,8648	1,2682			
RADIK LINE KLASIK	11	500	600	11050060-50L0010	491	257	3,4391	1,2682			
RADIK LINE KLASIK	11	500	700	11050070-50L0010	573	300	4,0135	1,2682			
RADIK LINE KLASIK	11	500	800	11050080-50L0010	654	342	4,5808	1,2682			
RADIK LINE KLASIK	11	500	900	11050090-50L0010	736	385	5,1552	1,2682			
RADIK LINE KLASIK	11	500	1000	11050100-50L0010	818	428	5,7295	1,2682			
RADIK LINE KLASIK	11	500	1100	11050110-50L0010	900	471	6,3039	1,2682			
RADIK LINE KLASIK	11	500	1200	11050120-50L0010	982	514	6,8782	1,2682			
RADIK LINE KLASIK	11	500	1400	11050140-50L0010	1145	599	8,0200	1,2682			
RADIK LINE KLASIK	11	500	1600	11050160-50L0010	1309	685	9,1687	1,2682			
RADIK LINE KLASIK	11	500	1800	11050180-50L0010	1472	770	10,3104	1,2682			
RADIK LINE KLASIK	11	500	2000	11050200-50L0010	1636	856	11,4591	1,2682			
RADIK LINE KLASIK	11	500	2300	11050230-50L0010	1881	984	13,1751	1,2682			
RADIK LINE KLASIK	11	500	2600	11050260-50L0010	2127	1113	14,8982	1,2682			
RADIK LINE KLASIK	11	500	3000	11050300-50L0010	2454	1284	17,1886	1,2682			
RADIK LINE KLASIK	11	600	400	11060040-50L0010	381	199	2,6686	1,2682			
RADIK LINE KLASIK	11	600	500	11060050-50L0010	477	250	3,3411	1,2682			
RADIK LINE KLASIK	11	600	600	11060060-50L0010	572	299	4,0065	1,2682			
RADIK LINE KLASIK	11	600	700	11060070-50L0010	667	349	4,6719	1,2682			
RADIK LINE KLASIK	11	600	800	11060080-50L0010	762	399	5,3373	1,2682			
RADIK LINE KLASIK	11	600	900	11060090-50L0010	858	449	6,0097	1,2682			
RADIK LINE KLASIK	11	600	1000	11060100-50L0010	953	499	6,6751	1,2682			
RADIK LINE KLASIK	11	600	1100	11060110-50L0010	1048	548	7,3405	1,2682			
RADIK LINE KLASIK	11	600	1200	11060120-50L0010	1144	599	8,0129	1,2682			
RADIK LINE KLASIK	11	600	1400	11060140-50L0010	1334	698	9,3438	1,2682			
RADIK LINE KLASIK	11	600	1600	11060160-50L0010	1525	798	10,6816	1,2682			
RADIK LINE KLASIK	11	600	1800	11060180-50L0010	1715	897	12,0224	1,2682			
RADIK LINE KLASIK	11	600	2000	11060200-50L0010	1906	997	13,3502	1,2682			
RADIK LINE KLASIK	11	600	2300	11060230-50L0010	2192	1147	15,3535	1,2682			
RADIK LINE KLASIK	11	600	2600	11060260-50L0010	2478	1296	17,3567	1,2682			
RADIK LINE KLASIK	11	600	3000	11060300-50L0010	2859	1496	20,0254	1,2682			
RADIK LINE KLASIK	11	700	400	11070040-50L0010	434	226	2,9107	1,2793			
RADIK LINE KLASIK	11	700	500	11070050-50L0010	542	282	3,6350	1,2793			
RADIK LINE KLASIK	11	700	600	11070060-50L0010	650	338	4,3593	1,2793			
RADIK LINE KLASIK	11	700	700	11070070-50L0010	759	395	5,0904	1,2793			
RADIK LINE KLASIK	11	700	800	11070080-50L0010	867	451	5,8147	1,2793			

RADIK...								1.			
Model	Type	H [mm]	L [mm]	*1)	ΔT_{50} [W]	ΔT_{30} [W]	K_M	n			
RADIK LINE KLASIK	11	700	900	11070090-50L0010	976	508	6,5457	1,2793			
RADIK LINE KLASIK	11	700	1000	11070100-50L0010	1084	564	7,2700	1,2793			
RADIK LINE KLASIK	11	700	1100	11070110-50L0010	1192	620	7,9944	1,2793			
RADIK LINE KLASIK	11	700	1200	11070120-50L0010	1301	677	8,7254	1,2793			
RADIK LINE KLASIK	11	700	1400	11070140-50L0010	1518	790	10,1807	1,2793			
RADIK LINE KLASIK	11	700	1600	11070160-50L0010	1734	902	11,6294	1,2793			
RADIK LINE KLASIK	11	700	1800	11070180-50L0010	1951	1015	13,0847	1,2793			
RADIK LINE KLASIK	11	700	2000	11070200-50L0010	2168	1128	14,5401	1,2793			
RADIK LINE KLASIK	11	700	2300	11070230-50L0010	2493	1297	16,7198	1,2793			
RADIK LINE KLASIK	11	700	2600	11070260-50L0010	2818	1466	18,8994	1,2793			
RADIK LINE KLASIK	11	700	3000	11070300-50L0010	3252	1692	21,8101	1,2793			
RADIK LINE KLASIK	11	900	400	11090040-50L0010	535	275	3,2896	1,3015			
RADIK LINE KLASIK	11	900	500	11090050-50L0010	669	344	4,1135	1,3015			
RADIK LINE KLASIK	11	900	600	11090060-50L0010	802	413	4,9313	1,3015			
RADIK LINE KLASIK	11	900	700	11090070-50L0010	936	481	5,7553	1,3015			
RADIK LINE KLASIK	11	900	800	11090080-50L0010	1070	550	6,5792	1,3015			
RADIK LINE KLASIK	11	900	900	11090090-50L0010	1203	619	7,3970	1,3015			
RADIK LINE KLASIK	11	900	1000	11090100-50L0010	1337	688	8,2209	1,3015			
RADIK LINE KLASIK	11	900	1100	11090110-50L0010	1471	757	9,0449	1,3015			
RADIK LINE KLASIK	11	900	1200	11090120-50L0010	1604	825	9,8627	1,3015			

RADIK...										1.
Model	Type	H [mm]	L [mm]	*1)	ΔT ₅₀ [W]	ΔT ₃₀ [W]	K _M	n		
RADIK LINE KLASIK	20	700	1400	20070140-50L0010	1435	744	9,3788	1,2859		
RADIK LINE KLASIK	20	700	1600	20070160-50L0010	1640	850	10,7186	1,2859		
RADIK LINE KLASIK	20	700	1800	20070180-50L0010	1845	957	12,0584	1,2859		
RADIK LINE KLASIK	20	700	2000	20070200-50L0010	2050	1063	13,3983	1,2859		
RADIK LINE KLASIK	20	700	2300	20070230-50L0010	2358	1223	15,4113	1,2859		
RADIK LINE KLASIK	20	700	2600	20070260-50L0010	2665	1382	17,4177	1,2859		
RADIK LINE KLASIK	20	700	3000	20070300-50L0010	3075	1594	20,0974	1,2859		
RADIK LINE KLASIK	20	900	400	20090040-50L0010	509	262	3,1754	1,2978		
RADIK LINE KLASIK	20	900	500	20090050-50L0010	637	328	3,9739	1,2978		
RADIK LINE KLASIK	20	900	600	20090060-50L0010	764	394	4,7662	1,2978		
RADIK LINE KLASIK	20	900	700	20090070-50L0010	891	459	5,5585	1,2978		
RADIK LINE KLASIK	20	900	800	20090080-50L0010	1018	525	6,3507	1,2978		
RADIK LINE KLASIK	20	900	900	20090090-50L0010	1146	591	7,1493	1,2978		
RADIK LINE KLASIK	20	900	1000	20090100-50L0010	1273	656	7,9415	1,2978		
RADIK LINE KLASIK	20	900	1100	20090110-50L0010	1400	721	8,7338	1,2978		
RADIK LINE KLASIK	20	900	1200	20090120-50L0010	1528	787	9,5324	1,2978		
RADIK LINE KLASIK	20	900	1400	20090140-50L0010	1782	918	11,1169	1,2978		
RADIK LINE KLASIK	20	900	1600	20090160-50L0010	2037	1050	12,7077	1,2978		
RADIK LINE KLASIK	20	900	1800	20090180-50L0010	2291	1181	14,2923	1,2978		
RADIK LINE KLASIK	20	900	2000	20090200-50L0010	2546	1312	15,8831	1,2978		
RADIK LINE KLASIK	20	900	2300	20090230-50L0010	2928	1509	18,2662	1,2978		
RADIK LINE KLASIK	20	900	2600	20090260-50L0010	3310	1706	20,6493	1,2978		
RADIK LINE KLASIK	20	900	3000	20090300-50L0010	3819	1968	23,8246	1,2978		
RADIK LINE KLASIK	21	300	400	21030040-50L0010	291	149	1,7321	1,3098		
RADIK LINE KLASIK	21	300	500	21030050-50L0010	364	186	2,1667	1,3098		
RADIK LINE KLASIK	21	300	600	21030060-50L0010	436	223	2,5952	1,3098		
RADIK LINE KLASIK	21	300	700	21030070-50L0010	509	261	3,0298	1,3098		
RADIK LINE KLASIK	21	300	800	21030080-50L0010	582	298	3,4643	1,3098		
RADIK LINE KLASIK	21	300	900	21030090-50L0010	654	335	3,8928	1,3098		
RADIK LINE KLASIK	21	300	1000	21030100-50L0010	727	372	4,3274	1,3098		
RADIK LINE KLASIK	21	300	1100	21030110-50L0010	800	410	4,7619	1,3098		
RADIK LINE KLASIK	21	300	1200	21030120-50L0010	872	447	5,1905	1,3098		
RADIK LINE KLASIK	21	300	1400	21030140-50L0010	1018	521	6,0595	1,3098		
RADIK LINE KLASIK	21	300	1600	21030160-50L0010	1163	596	6,9226	1,3098		
RADIK LINE KLASIK	21	300	1800	21030180-50L0010	1309	670	7,7916	1,3098		
RADIK LINE KLASIK	21	300	2000	21030200-50L0010	1454	745	8,6547	1,3098		
RADIK LINE KLASIK	21	300	2300	21030230-50L0010	1672	856	9,9523	1,3098		
RADIK LINE KLASIK	21	300	2600	21030260-50L0010	1890	968	11,2500	1,3098		
RADIK LINE KLASIK	21	300	3000	21030300-50L0010	2181	1117	12,9821	1,3098		
RADIK LINE KLASIK	21	400	400	21040040-50L0010	358	183	2,0921	1,3145		
RADIK LINE KLASIK	21	400	500	21040050-50L0010	448	229	2,6181	1,3145		
RADIK LINE KLASIK	21	400	600	21040060-50L0010	538	275	3,1440	1,3145		
RADIK LINE KLASIK	21	400	700	21040070-50L0010	627	320	3,6641	1,3145		
RADIK LINE KLASIK	21	400	800	21040080-50L0010	717	366	4,1901	1,3145		
RADIK LINE KLASIK	21	400	900	21040090-50L0010	806	412	4,7102	1,3145		
RADIK LINE KLASIK	21	400	1000	21040100-50L0010	896	458	5,2361	1,3145		
RADIK LINE KLASIK	21	400	1100	21040110-50L0010	986	504	5,7621	1,3145		
RADIK LINE KLASIK	21	400	1200	21040120-50L0010	1075	549	6,2822	1,3145		
RADIK LINE KLASIK	21	400	1400	21040140-50L0010	1254	641	7,3283	1,3145		
RADIK LINE KLASIK	21	400	1600	21040160-50L0010	1434	733	8,3802	1,3145		
RADIK LINE KLASIK	21	400	1800	21040180-50L0010	1613	824	9,4262	1,3145		
RADIK LINE KLASIK	21	400	2000	21040200-50L0010	1792	916	10,4723	1,3145		
RADIK LINE KLASIK	21	400	2300	21040230-50L0010	2061	1053	12,0443	1,3145		
RADIK LINE KLASIK	21	400	2600	21040260-50L0010	2330	1191	13,6163	1,3145		
RADIK LINE KLASIK	21	400	3000	21040300-50L0010	2688	1373	15,7084	1,3145		
RADIK LINE KLASIK	21	500	400	21050040-50L0010	424	216	2,4327	1,3192		
RADIK LINE KLASIK	21	500	500	21050050-50L0010	530	270	3,0408	1,3192		
RADIK LINE KLASIK	21	500	600	21050060-50L0010	636	324	3,6490	1,3192		
RADIK LINE KLASIK	21	500	700	21050070-50L0010	742	378	4,2572	1,3192		
RADIK LINE KLASIK	21	500	800	21050080-50L0010	848	432	4,8654	1,3192		
RADIK LINE KLASIK	21	500	900	21050090-50L0010	954	486	5,4735	1,3192		
RADIK LINE KLASIK	21	500	1000	21050100-50L0010	1060	540	6,0817	1,3192		
RADIK LINE KLASIK	21	500	1100	21050110-50L0010	1166	594	6,6899	1,3192		
RADIK LINE KLASIK	21	500	1200	21050120-50L0010	1272	648	7,2980	1,3192		
RADIK LINE KLASIK	21	500	1400	21050140-50L0010	1484	756	8,5144	1,3192		
RADIK LINE KLASIK	21	500	1600	21050160-50L0010	1696	864	9,7307	1,3192		
RADIK LINE KLASIK	21	500	1800	21050180-50L0010	1908	972	10,9471	1,3192		
RADIK LINE KLASIK	21	500	2000	21050200-50L0010	2120	1080	12,1634	1,3192		
RADIK LINE KLASIK	21	500	2300	21050230-50L0010	2438	1243	13,9879	1,3192		
RADIK LINE KLASIK	21	500	2600	21050260-50L0010	2756	1405	15,8124	1,3192		
RADIK LINE KLASIK	21	500	3000	21050300-50L0010	3180	1621	18,2451	1,3192		
RADIK LINE KLASIK	21	600	400	21060040-50L0010	489	249	2,7545	1,3239		
RADIK LINE KLASIK	21	600	500	21060050-50L0010	611	311	3,4417	1,3239		
RADIK LINE KLASIK	21	600	600	21060060-50L0010	733	373	4,1289	1,3239		
RADIK LINE KLASIK	21	600	700	21060070-50L0010	855	435	4,8161	1,3239		
RADIK LINE KLASIK	21	600	800	21060080-50L0010	978	497	5,5030	1,3239		
RADIK LINE KLASIK	21	600	900	21060090-50L0010	1100	559	6,1902	1,3239		
RADIK LINE KLASIK	21	600	1000	21060100-50L0010	1222	621	6,8834	1,3239		
RADIK LINE KLASIK	21	600	1100	21060110-50L0010	1344	683	7,5706	1,3239		
RADIK LINE KLASIK	21	600	1200	21060120-50L0010	1466	745	8,2579	1,3239		
RADIK LINE KLASIK	21	600	1400	21060140-50L0010	1711	870	9,6379	1,3239		
RADIK LINE KLASIK	21	600	1600	21060160-50L0010	1955	994	11,0124	1,3239		
RADIK LINE KLASIK	21	600	1800	21060180-50L0010	2200	1119	12,3924	1,3239		
RADIK LINE KLASIK	21	600	2000	21060200-50L0010	2444	1243	13,7669	1,3239		
RADIK LINE KLASIK	21	600	2300	21060230-50L0010	2811	1429	15,8341	1,3239		
RADIK LINE KLASIK	21	600	2600	21060260-50L0010	3177	1616	17,8958	1,3239		
RADIK LINE KLASIK	21	600	3000	21060300-50L0010	3666	1864	20,6503	1,3239		
RADIK LINE KLASIK	21	700	400	21070040-50L0010	554	281	3,0340	1,3311		
RADIK LINE KLASIK	21	700	500	21070050-50L0010	692	351	3,7897	1,3311		
RADIK LINE KLASIK	21	700	600	21070060-50L0010	830	421	4,5455	1,3311		
RADIK LINE KLASIK	21	700	700	21070070-50L0010	969	491	5,3067	1,3311		
RADIK LINE KLASIK	21	700	800	21070080-50L0010	1107	561	6,0625	1,3311		
RADIK LINE KLASIK	21	700	900	21070090-50L0010	1246	631	6,8237	1,3311		
RADIK LINE KLASIK	21	700	1000	21070100-50L0010	1384	701	7,5794	1,3311		
RADIK LINE KLASIK	21	700	1100	21070110-50L0010	1522	771	8,3352	1,3311		
RADIK LINE KLASIK	21	700	1200	21070120-50L0010	1661	842	9,0964	1,3311		
RADIK LINE KLASIK	21	700	1400	21070140-50L0010	1938	982	10,6134	1,3311		
RADIK LINE KLASIK	21	700	1600	21070160-50L0010	2214	1122	12,1249	1,3311		
RADIK LINE KLASIK	21	700	1800	21070180-50L0010	2491	1262	13,6419	1,3311		
RADIK LINE KLASIK	21	700	2000	21070200-50L0010	2768	1402	15,1589	1,3311		

RADIK...										1.
Model	Type	H [mm]	L [mm]	*1)	ΔT ₅₀ [W]	ΔT ₃₀ [W]	K _M	n		
RADIK LINE KLASIK	21	700	2300	21070230-50L0010	3183	1613	17,4316	1,3311		
RADIK LINE KLASIK	21	700	2600	21070260-50L0010	3598	1823	19,7044	1,3311		
RADIK LINE KLASIK	21	700	3000	21070300-50L0010	4152	2104	22,7383	1,3311		
RADIK LINE KLASIK	21	900	400	21090040-50L0010	684	344	3,5407	1,3455		
RADIK LINE KLASIK	21	900	500	21090050-50L0010	856	431	4,4311	1,3455		
RADIK LINE KLASIK	21	900	600	21090060-50L0010	1027	517	5,3163	1,3455		
RADIK LINE KLASIK	21	900	700	21090070-50L0010	1198	603	6,2014	1,3455		
RADIK LINE KLASIK	21	900	800	21090080-50L0010	1369	689	7,0866	1,3455		
RADIK LINE KLASIK	21	900	900	21090090-50L0010	1540	775	7,9718	1,3455		
RADIK LINE KLASIK	21	900	1000	21090100-50L0010	1711	861	8,8570	1,3455		
RADIK LINE KLASIK	21	900	1100	21090110-50L0010	1882					

RADIK...																
Model	Type	H [mm]	L [mm]	*	ΔT_{50} [W]	ΔT_{30} [W]	K_M	n	1.							
RADIK LINE KLASIK	22	700	900	22070090-50L0010	1657	841	9,2393	1,3265								
RADIK LINE KLASIK	22	700	1000	22070100-50L0010	1841	935	10,2653	1,3265								
RADIK LINE KLASIK	22	700	1100	22070110-50L0010	2025	1028	11,2912	1,3265								
RADIK LINE KLASIK	22	700	1200	22070120-50L0010	2209	1122	12,3172	1,3265								
RADIK LINE KLASIK	22	700	1400	22070140-50L0010	2577	1309	14,3691	1,3265								
RADIK LINE KLASIK	22	700	1600	22070160-50L0010	2946	1496	16,4272	1,3265								
RADIK LINE KLASIK	22	700	1800	22070180-50L0010	3314	1683	18,4786	1,3265								
RADIK LINE KLASIK	22	700	2000	22070200-50L0010	3682	1870	20,5305	1,3265								
RADIK LINE KLASIK	22	700	2300	22070230-50L0010	4234	2150	23,6084	1,3265								
RADIK LINE KLASIK	22	700	2600	22070260-50L0010	4787	2431	26,6919	1,3265								
RADIK LINE KLASIK	22	700	3000	22070300-50L0010	5523	2805	30,7958	1,3265								
RADIK LINE KLASIK	22	900	400	22090040-50L0010	897	454	4,9066	1,3314								
RADIK LINE KLASIK	22	900	500	22090050-50L0010	1122	568	6,1374	1,3314								
RADIK LINE KLASIK	22	900	600	22090060-50L0010	1346	682	7,3627	1,3314								
RADIK LINE KLASIK	22	900	700	22090070-50L0010	1570	795	8,5880	1,3314								
RADIK LINE KLASIK	22	900	800	22090080-50L0010	1794	909	9,8133	1,3314								
RADIK LINE KLASIK	22	900	900	22090090-50L0010	2019	1023	11,0440	1,3314								
RADIK LINE KLASIK	22	900	1000	22090100-50L0010	2243	1136	12,2693	1,3314								
RADIK LINE KLASIK	22	900	1100	22090110-50L0010	2467	1250	13,4946	1,3314								
RADIK LINE KLASIK	22	900	1200	22090120-50L0010	2692	1364	14,7254	1,3314								
RADIK LINE KLASIK	22	900	1400	22090140-50L0010	3140	1591	17,1760	1,3314								
RADIK LINE KLASIK	22	900	1600	22090160-50L0010	3589	1818	19,6320	1,3314								
RADIK LINE KLASIK	22	900	1800	22090180-50L0010	4037	2045	22,0826	1,3314								
RADIK LINE KLASIK	22	900	2000	22090200-50L0010	4486	2272	24,5386	1,3314								
RADIK LINE KLASIK	22	900	2300	22090230-50L0010	5159	2613	28,2200	1,3314								
RADIK LINE KLASIK	22	900	2600	22090260-50L0010	5832	2954	31,9013	1,3314								
RADIK LINE KLASIK	22	900	3000	22090300-50L0010	6729	3409	36,8083	1,3314								
RADIK LINE KLASIK	33	200	800	33020080-50L0010	734	386	5,3296	1,259								
RADIK LINE KLASIK	33	200	900	33020090-50L0010	826	434	5,9976	1,259								
RADIK LINE KLASIK	33	200	1000	33020100-50L0010	918	483	6,6656	1,259								
RADIK LINE KLASIK	33	200	1100	33020110-50L0010	1010	531	7,3336	1,259								
RADIK LINE KLASIK	33	200	1200	33020120-50L0010	1102	579	8,0016	1,259								
RADIK LINE KLASIK	33	200	1400	33020140-50L0010	1285	675	9,3304	1,259								
RADIK LINE KLASIK	33	200	1600	33020160-50L0010	1469	772	10,6664	1,259								
RADIK LINE KLASIK	33	200	1800	33020180-50L0010	1652	868	11,9952	1,259								
RADIK LINE KLASIK	33	200	2000	33020200-50L0010	1836	965	13,3312	1,259								
RADIK LINE KLASIK	33	200	2300	33020230-50L0010	2111	1110	15,3280	1,259								
RADIK LINE KLASIK	33	200	2600	33020260-50L0010	2387	1255	17,3320	1,259								
RADIK LINE KLASIK	33	200	3000	33020300-50L0010	2754	1448	19,9968	1,259								
RADIK LINE KLASIK	33	300	400	33030040-50L0010	535	271	2,9610	1,3284								
RADIK LINE KLASIK	33	300	500	33030050-50L0010	669	339	3,7027	1,3284								
RADIK LINE KLASIK	33	300	600	33030060-50L0010	802	407	4,4388	1,3284								
RADIK LINE KLASIK	33	300	700	33030070-50L0010	936	475	5,1804	1,3284								
RADIK LINE KLASIK	33	300	800	33030080-50L0010	1070	543	5,9220	1,3284								
RADIK LINE KLASIK	33	300	900	33030090-50L0010	1203	610	6,6582	1,3284								
RADIK LINE KLASIK	33	300	1000	33030100-50L0010	1337	678	7,3998	1,3284								
RADIK LINE KLASIK	33	300	1100	33030110-50L0010	1471	746	8,1414	1,3284								
RADIK LINE KLASIK	33	300	1200	33030120-50L0010	1604	814	8,8775	1,3284								
RADIK LINE KLASIK	33	300	1400	33030140-50L0010	1872	950	10,3608	1,3284								
RADIK LINE KLASIK	33	300	1600	33030160-50L0010	2139	1085	11,8386	1,3284								
RADIK LINE KLASIK	33	300	1800	33030180-50L0010	2407	1221	13,3218	1,3284								
RADIK LINE KLASIK	33	300	2000	33030200-50L0010	2674	1357	14,7996	1,3284								
RADIK LINE KLASIK	33	300	2300	33030230-50L0010	3075	1560	17,0190	1,3284								
RADIK LINE KLASIK	33	300	2600	33030260-50L0010	3476	1764	19,2384	1,3284								
RADIK LINE KLASIK	33	300	3000	33030300-50L0010	4011	2035	22,1994	1,3284								
RADIK LINE KLASIK	33	400	400	33040040-50L0010	676	344	3,7885	1,3252								
RADIK LINE KLASIK	33	400	500	33040050-50L0010	845	429	4,7357	1,3252								
RADIK LINE KLASIK	33	400	600	33040060-50L0010	1013	515	5,6772	1,3252								
RADIK LINE KLASIK	33	400	700	33040070-50L0010	1182	601	6,6243	1,3252								
RADIK LINE KLASIK	33	400	800	33040080-50L0010	1351	687	7,5715	1,3252								
RADIK LINE KLASIK	33	400	900	33040090-50L0010	1520	772	8,5186	1,3252								
RADIK LINE KLASIK	33	400	1000	33040100-50L0010	1689	858	9,4657	1,3252								
RADIK LINE KLASIK	33	400	1100	33040110-50L0010	1858	944	10,4129	1,3252								
RADIK LINE KLASIK	33	400	1200	33040120-50L0010	2027	1030	11,3600	1,3252								
RADIK LINE KLASIK	33	400	1400	33040140-50L0010	2365	1202	13,2543	1,3252								
RADIK LINE KLASIK	33	400	1600	33040160-50L0010	2702	1373	15,1429	1,3252								
RADIK LINE KLASIK	33	400	1800	33040180-50L0010	3040	1545	17,0372	1,3252								
RADIK LINE KLASIK	33	400	2000	33040200-50L0010	3378	1717	18,9315	1,3252								
RADIK LINE KLASIK	33	400	2300	33040230-50L0010	3885	1974	21,7729	1,3252								
RADIK LINE KLASIK	33	400	2600	33040260-50L0010	4391	2231	24,6087	1,3252								
RADIK LINE KLASIK	33	400	3000	33040300-50L0010	5067	2575	28,3972	1,3252								
RADIK LINE KLASIK	33	500	400	33050040-50L0010	809	412	4,5928	1,3219								
RADIK LINE KLASIK	33	500	500	33050050-50L0010	1011	515	5,7396	1,3219								
RADIK LINE KLASIK	33	500	600	33050060-50L0010	1213	617	6,8864	1,3219								
RADIK LINE KLASIK	33	500	700	33050070-50L0010	1415	720	8,0332	1,3219								
RADIK LINE KLASIK	33	500	800	33050080-50L0010	1618	824	9,1857	1,3219								
RADIK LINE KLASIK	33	500	900	33050090-50L0010	1820	926	10,3324	1,3219								
RADIK LINE KLASIK	33	500	1000	33050100-50L0010	2022	1029	11,4792	1,3219								
RADIK LINE KLASIK	33	500	1100	33050110-50L0010	2224	1132	12,6260	1,3219								
RADIK LINE KLASIK	33	500	1200	33050120-50L0010	2426	1235	13,7728	1,3219								
RADIK LINE KLASIK	33	500	1400	33050140-50L0010	2831	1441	16,0721	1,3219								
RADIK LINE KLASIK	33	500	1600	33050160-50L0010	3235	1647	18,3656	1,3219								
RADIK LINE KLASIK	33	500	1800	33050180-50L0010	3640	1853	20,6649	1,3219								
RADIK LINE KLASIK	33	500	2000	33050200-50L0010	4044	2058	22,9585	1,3219								
RADIK LINE KLASIK	33	500	2300	33050230-50L0010	4651	2367	26,4045	1,3219								
RADIK LINE KLASIK	33	500	2600	33050260-50L0010	5257	2676	29,8449	1,3219								
RADIK LINE KLASIK	33	500	3000	33050300-50L0010	6066	3088	34,4377	1,3219								
RADIK LINE KLASIK	33	600	400	33060040-50L0010	936	477	5,3808	1,3187								
RADIK LINE KLASIK	33	600	500	33060050-50L0010	1171	597	6,7317	1,3187								
RADIK LINE KLASIK	33	600	600	33060060-50L0010	1405	716	8,0769	1,3187								
RADIK LINE KLASIK	33	600	700	33060070-50L0010	1639	836	9,4221	1,3187								
RADIK LINE KLASIK	33	600	800	33060080-50L0010	1873	955	10,7673	1,3187								

RADIK...				1.				
Model	Type	H [mm]	L [mm]	*1)	ΔT_{50} [W]	ΔT_{30} [W]	K_M	n
RADIK LINE PREMIUM	11	1800	400	11180040-WUL0010	867	446	5,3687	1,2997
RADIK LINE PREMIUM	11	1800	500	11180050-WUL0010	1084	558	6,7124	1,2997
RADIK LINE PREMIUM	11	1800	600	11180060-WUL0010	1300	669	8,0499	1,2997
RADIK LINE PREMIUM	11	1800	700	11180070-WUL0010	1517	781	9,3936	1,2997
RADIK LINE PREMIUM	11	2000	400	11200040-WUL0010	935	483	5,8972	1,295
RADIK LINE PREMIUM	11	2000	500	11200050-WUL0010	1169	603	7,3731	1,295
RADIK LINE PREMIUM	11	2000	600	11200060-WUL0010	1402	724	8,8426	1,295
RADIK LINE PREMIUM	11	2000	700	11200070-WUL0010	1636	844	10,3185	1,295
RADIK LINE PREMIUM	11	2200	400	11220040-WUL0010	999	519	6,6037	1,283
RADIK LINE PREMIUM	11	2200	500	11220050-WUL0010	1249	649	8,2563	1,283
RADIK LINE PREMIUM	11	2200	600	11220060-WUL0010	1499	778	9,9088	1,283
RADIK LINE PREMIUM	11	2200	700	11220070-WUL0010	1749	908	11,5614	1,283
RADIK LINE PREMIUM	20	1600	400	20160040-WUL0010	974	498	5,7120	1,3136
RADIK LINE PREMIUM	20	1600	500	20160050-WUL0010	1218	623	7,1430	1,3136
RADIK LINE PREMIUM	20	1600	600	20160060-WUL0010	1461	747	8,5681	1,3136
RADIK LINE PREMIUM	20	1600	700	20160070-WUL0010	1705	872	9,9990	1,3136
RADIK LINE PREMIUM	20	1800	400	20180040-WUL0010	1064	547	6,4863	1,3037
RADIK LINE PREMIUM	20	1800	500	20180050-WUL0010	1330	683	8,1078	1,3037
RADIK LINE PREMIUM	20	1800	600	20180060-WUL0010	1596	820	9,7294	1,3037
RADIK LINE PREMIUM	20	1800	700	20180070-WUL0010	1862	957	11,3510	1,3037
RADIK LINE PREMIUM	20	2000	400	20200040-WUL0010	1147	592	7,2712	1,2937
RADIK LINE PREMIUM	20	2000	500	20200050-WUL0010	1434	741	9,0906	1,2937
RADIK LINE PREMIUM	20	2000	600	20200060-WUL0010	1721	889	10,9100	1,2937
RADIK LINE PREMIUM	20	2000	700	20200070-WUL0010	2008	1037	12,7293	1,2937
RADIK LINE PREMIUM	20	2200	400	20220040-WUL0010	1224	638	8,3450	1,2751
RADIK LINE PREMIUM	20	2200	500	20220050-WUL0010	1530	798	10,4312	1,2751
RADIK LINE PREMIUM	20	2200	600	20220060-WUL0010	1836	957	12,5175	1,2751
RADIK LINE PREMIUM	20	2200	700	20220070-WUL0010	2142	1117	14,6037	1,2751
RADIK LINE PREMIUM	21	1600	400	21160040-WUL0010	1128	576	6,3003	1,3169
RADIK LINE PREMIUM	21	1600	500	21160050-WUL0010	1410	720	8,1629	1,3169
RADIK LINE PREMIUM	21	1600	600	21160060-WUL0010	1692	863	9,7955	1,3169
RADIK LINE PREMIUM	21	1600	700	21160070-WUL0010	1974	1007	11,4281	1,3169
RADIK LINE PREMIUM	21	1800	400	21180040-WUL0010	1231	630	7,3159	1,3102
RADIK LINE PREMIUM	21	1800	500	21180050-WUL0010	1539	788	9,1464	1,3102
RADIK LINE PREMIUM	21	1800	600	21180060-WUL0010	1847	946	10,9768	1,3102
RADIK LINE PREMIUM	21	1800	700	21180070-WUL0010	2155	1104	12,8073	1,3102
RADIK LINE PREMIUM	21	2000	400	21200040-WUL0010	1322	679	8,0685	1,3034
RADIK LINE PREMIUM	21	2000	500	21200050-WUL0010	1653	849	10,0887	1,3034
RADIK LINE PREMIUM	21	2000	600	21200060-WUL0010	1983	1019	12,1028	1,3034
RADIK LINE PREMIUM	21	2000	700	21200070-WUL0010	2314	1189	14,1230	1,3034
RADIK LINE PREMIUM	21	2200	400	21220040-WUL0010	1401	721	8,6280	1,3011
RADIK LINE PREMIUM	21	2200	500	21220050-WUL0010	1752	901	10,7896	1,3011
RADIK LINE PREMIUM	21	2200	600	21220060-WUL0010	2102	1081	12,9450	1,3011
RADIK LINE PREMIUM	21	2200	700	21220070-WUL0010	2452	1261	15,1005	1,3011
RADIK LINE PREMIUM	22	1600	400	22160040-WUL0010	1343	680	7,3520	1,3312
RADIK LINE PREMIUM	22	1600	500	22160050-WUL0010	1679	851	9,1914	1,3312
RADIK LINE PREMIUM	22	1600	600	22160060-WUL0010	2015	1021	11,0308	1,3312
RADIK LINE PREMIUM	22	1600	700	22160070-WUL0010	2351	1191	12,8702	1,3312
RADIK LINE PREMIUM	22	1800	400	22180040-WUL0010	1477	748	8,0257	1,3331
RADIK LINE PREMIUM	22	1800	500	22180050-WUL0010	1846	934	10,0308	1,3331
RADIK LINE PREMIUM	22	1800	600	22180060-WUL0010	2215	1121	12,0359	1,3331
RADIK LINE PREMIUM	22	1800	700	22180070-WUL0010	2584	1308	14,0409	1,3331
RADIK LINE PREMIUM	22	2000	400	22200040-WUL0010	1605	812	8,6600	1,3349
RADIK LINE PREMIUM	22	2000	500	22200050-WUL0010	2006	1014	10,8237	1,3349
RADIK LINE PREMIUM	22	2000	600	22200060-WUL0010	2407	1217	12,9874	1,3349
RADIK LINE PREMIUM	22	2000	700	22200070-WUL0010	2808	1420	15,1510	1,3349
RADIK LINE PREMIUM	22	2200	400	22220040-WUL0010	1728	878	9,6881	1,3251
RADIK LINE PREMIUM	22	2200	500	22220050-WUL0010	2160	1098	12,1101	1,3251
RADIK LINE PREMIUM	22	2200	600	22220060-WUL0010	2592	1317	14,5321	1,3251
RADIK LINE PREMIUM	22	2200	700	22220070-WUL0010	3024	1537	16,9542	1,3251
RADIK LINE VERTIKAL-M	10	1600	400	10160040-VOL0010	602	318	4,5066	1,2512
RADIK LINE VERTIKAL-M	10	1600	600	10160060-VOL0010	829	436	6,0076	1,2595
RADIK LINE VERTIKAL-M	10	1600	900	10160090-VOL0010	1141	598	8,1339	1,2637
RADIK LINE VERTIKAL-M	10	1800	400	10180040-VOL0010	661	351	5,1699	1,24
RADIK LINE VERTIKAL-M	10	1800	600	10180060-VOL0010	909	480	6,8851	1,2482
RADIK LINE VERTIKAL-M	10	1800	900	10180090-VOL0010	1252	660	9,3286	1,2524
RADIK LINE VERTIKAL-M	10	2000	400	10200040-VOL0010	717	382	5,7545	1,2334
RADIK LINE VERTIKAL-M	10	2000	600	10200060-VOL0010	986	523	7,6667	1,2415
RADIK LINE VERTIKAL-M	10	2000	900	10200090-VOL0010	1358	719	10,3871	1,2457
RADIK LINE VERTIKAL-M	10	2300	400	10230040-VOL0010	797	427	6,6518	1,2234
RADIK LINE VERTIKAL-M	10	2300	600	10230060-VOL0010	1097	585	8,8700	1,2315
RADIK LINE VERTIKAL-M	10	2300	900	10230090-VOL0010	1467	803	11,5119	1,2364
RADIK LINE VERTIKAL-M	20	1600	600	20160060-VOL0010	1185	609	7,2267	1,3036
RADIK LINE VERTIKAL-M	20	1600	900	20160090-VOL0010	1659	850	9,8788	1,3097
RADIK LINE VERTIKAL-M	20	1800	400	20180040-VOL0010	927	474	5,4813	1,3115
RADIK LINE VERTIKAL-M	20	1800	600	20180060-VOL0010	1297	668	8,0502	1,2991
RADIK LINE VERTIKAL-M	20	1800	900	20180090-VOL0010	1815	932	10,9997	1,3052
RADIK LINE VERTIKAL-M	20	2000	400	20200040-VOL0010	1004	515	6,0752	1,3056
RADIK LINE VERTIKAL-M	20	2000	600	20200060-VOL0010	1404	725	8,9178	1,2932
RADIK LINE VERTIKAL-M	20	2000	900	20200090-VOL0010	1965	1012	12,1868	1,2993
RADIK LINE VERTIKAL-M	20	2300	400	20230040-VOL0010	1114	574	6,9796	1,2967
RADIK LINE VERTIKAL-M	20	2300	600	20230060-VOL0010	1559	809	10,2492	1,2844
RADIK LINE VK	11	300	400	11030040-60L0010	213	111	1,4913	1,2683
RADIK LINE VK	11	300	500	11030050-60L0010	267	140	1,8694	1,2683
RADIK LINE VK	11	300	600	11030060-60L0010	320	167	2,2405	1,2683
RADIK LINE VK	11	300	700	11030070-60L0010	373	195	2,6116	1,2683
RADIK LINE VK	11	300	800	11030080-60L0010	426	223	2,9827	1,2683
RADIK LINE VK	11	300	900	11030090-60L0010	480	251	3,3608	1,2683
RADIK LINE VK	11	300	1000	11030100-60L0010	533	279	3,7318	1,2683
RADIK LINE VK	11	300	1100	11030110-60L0010	586	307	4,1029	1,2683
RADIK LINE VK	11	300	1200	11030120-60L0010	640	335	4,4810	1,2683
RADIK LINE VK	11	300	1400	11030140-60L0010	746	390	5,2232	1,2683
RADIK LINE VK	11	300	1600	11030160-60L0010	853	446	5,9724	1,2683
RADIK LINE VK	11	300	1800	11030180-60L0010	959	502	6,7145	1,2683
RADIK LINE VK	11	300	2000	11030200-60L0010	1066	558	7,4637	1,2683
RADIK LINE VK	11	300	2300	11030230-60L0010	1226	641	8,5839	1,2683
RADIK LINE VK	11	300	2600	11030260-60L0010	1386	725	9,7042	1,2683
RADIK LINE VK	11	300	3000	11030300-60L0010	1599	837	11,1955	1,2683
RADIK LINE VK	11	400	400	11040040-60L0010	271	142	1,8974	1,2683
RADIK LINE VK	11	400	500	11040050-60L0010	339	177	2,3735	1,2683

RADIK...				1.				
Model	Type	H [mm]	L [mm]	*1)	ΔT_{50} [W]	ΔT_{30} [W]	K_M	n
RADIK LINE VK	11	400	600	11040060-60L0010	407	213	2,8496	1,2683
RADIK LINE VK	11	400	700	11040070-60L0010	475	248	3,3258	1,2683
RADIK LINE VK	11	400	800	11040080-60L0010	542	284	3,7949	1,2683
RADIK LINE VK	11	400	900	11040090-60L0010	610	319	4,2710	1,2683
RADIK LINE VK	11	400	1000	11040100-60L0010	678	355	4,7471	1,2683
RADIK LINE VK	11	400	1100	11040110-60L0010	746	390	5,2232	1,2683
RADIK LINE VK	11	400	1200	11040120-60L0010	814	426	5,6993	1,2683
RADIK LINE VK	11	400	1400	11040140-60L0010	949	496	6,6445	1,2683
RADIK LINE VK	11	400	1600	11040160-60L0010	1085	568	7,5967	1,2683
RADIK LINE VK	11	400	1800	11040180-60L0010	1220	638	8,5419	1,2683
RADIK LINE VK	11	400	2000	11040200-60L0010	1356	709	9,4941	1,2683
RADIK LINE VK	11	400	2300	11040230-60L0010	1559	816	10,1955	1,2683
RADIK LINE VK	11	400	2600	11040260-60L0010	1763	922	12,3438	1,2683
RADIK LINE VK	11	400	3000	11040300-60L0010	2034	1064	14,2412	1,2683
RADIK LINE VK	11	500	400	11050040-60L0010	327	171	2,2904	1,2682
RADIK LINE VK	11	500	500	11050050-60L0010	409	214	2,8648	1,2682
RADIK LINE VK	11	500	600	11050060-60L0010	491	257	3,4391	1,2682
RADIK LINE VK	11	500	700	11050070-60L0010	573	300	4,0135	1,2682
RADIK LINE VK	11	500	800	11050080-60L0010	654	342	4,5808	1,2682
RADIK LINE VK	11	500	900	11050090-60L0010	736	385	5,1552	1,2682
RADIK LINE VK	11	500	1000	11050100-60L0010	818	428	5,7295	1,2682
RADIK LINE VK	11	500	1100	11050110-60L0010	900	471	6,3039	1,2682
RADIK LINE VK	11	500	1200	11050120-60L0010	982	514	6,8782	1,

RADIK...												1.	
Model	Type	H [mm]	L [mm]	*1)	ΔT ₅₀ [W]	ΔT ₃₀ [W]	K _M	n					
RADIK LINE VK	20	400	1000	20040100-60L0010	657	342	4,3891	1,2803					
RADIK LINE VK	20	400	1100	20040110-60L0010	723	376	4,8300	1,2803					
RADIK LINE VK	20	400	1200	20040120-60L0010	788	410	5,2642	1,2803					
RADIK LINE VK	20	400	1400	20040140-60L0010	920	478	6,1461	1,2803					
RADIK LINE VK	20	400	1600	20040160-60L0010	1051	546	7,0212	1,2803					
RADIK LINE VK	20	400	1800	20040180-60L0010	1183	615	7,9030	1,2803					
RADIK LINE VK	20	400	2000	20040200-60L0010	1314	683	8,7782	1,2803					
RADIK LINE VK	20	400	2300	20040230-60L0010	1511	786	10,0942	1,2803					
RADIK LINE VK	20	400	2600	20040260-60L0010	1708	888	11,4103	1,2803					
RADIK LINE VK	20	400	3000	20040300-60L0010	1971	1025	13,1673	1,2803					
RADIK LINE VK	20	500	400	20050040-60L0010	312	162	2,0859	1,2801					
RADIK LINE VK	20	500	500	20050050-60L0010	390	203	2,6074	1,2801					
RADIK LINE VK	20	500	600	20050060-60L0010	468	243	3,1289	1,2801					
RADIK LINE VK	20	500	700	20050070-60L0010	546	284	3,6504	1,2801					
RADIK LINE VK	20	500	800	20050080-60L0010	624	324	4,1719	1,2801					
RADIK LINE VK	20	500	900	20050090-60L0010	702	365	4,6934	1,2801					
RADIK LINE VK	20	500	1000	20050100-60L0010	780	406	5,2149	1,2801					
RADIK LINE VK	20	500	1100	20050110-60L0010	858	446	5,7364	1,2801					
RADIK LINE VK	20	500	1200	20050120-60L0010	936	487	6,2578	1,2801					
RADIK LINE VK	20	500	1400	20050140-60L0010	1092	568	7,3008	1,2801					
RADIK LINE VK	20	500	1600	20050160-60L0010	1248	649	8,3438	1,2801					
RADIK LINE VK	20	500	1800	20050180-60L0010	1404	730	9,3868	1,2801					
RADIK LINE VK	20	500	2000	20050200-60L0010	1560	811	10,4297	1,2801					
RADIK LINE VK	20	500	2300	20050230-60L0010	1794	933	11,9942	1,2801					
RADIK LINE VK	20	500	2600	20050260-60L0010	2028	1055	13,5586	1,2801					
RADIK LINE VK	20	500	3000	20050300-60L0010	2340	1217	15,6446	1,2801					
RADIK LINE VK	20	600	400	20060040-60L0010	361	188	2,4145	1,28					
RADIK LINE VK	20	600	500	20060050-60L0010	452	235	3,0231	1,28					
RADIK LINE VK	20	600	600	20060060-60L0010	542	282	3,6251	1,28					
RADIK LINE VK	20	600	700	20060070-60L0010	632	329	4,2270	1,28					
RADIK LINE VK	20	600	800	20060080-60L0010	722	375	4,8290	1,28					
RADIK LINE VK	20	600	900	20060090-60L0010	813	423	5,4376	1,28					
RADIK LINE VK	20	600	1000	20060100-60L0010	903	470	6,0396	1,28					
RADIK LINE VK	20	600	1100	20060110-60L0010	993	516	6,6415	1,28					
RADIK LINE VK	20	600	1200	20060120-60L0010	1084	564	7,2502	1,28					
RADIK LINE VK	20	600	1400	20060140-60L0010	1264	657	8,4541	1,28					
RADIK LINE VK	20	600	1600	20060160-60L0010	1445	751	9,6647	1,28					
RADIK LINE VK	20	600	1800	20060180-60L0010	1625	845	10,8866	1,28					
RADIK LINE VK	20	600	2000	20060200-60L0010	1806	939	12,0791	1,28					
RADIK LINE VK	20	600	2300	20060230-60L0010	2077	1080	13,8917	1,28					
RADIK LINE VK	20	600	2600	20060260-60L0010	2348	1221	15,7042	1,28					
RADIK LINE VK	20	600	3000	20060300-60L0010	2709	1409	18,1187	1,28					
RADIK LINE VK	20	700	400	20070040-60L0010	410	213	2,6797	1,2859					
RADIK LINE VK	20	700	500	20070050-60L0010	513	266	3,3528	1,2859					
RADIK LINE VK	20	700	600	20070060-60L0010	615	319	4,0195	1,2859					
RADIK LINE VK	20	700	700	20070070-60L0010	718	372	4,6927	1,2859					
RADIK LINE VK	20	700	800	20070080-60L0010	820	425	5,3593	1,2859					
RADIK LINE VK	20	700	900	20070090-60L0010	923	479	6,0325	1,2859					
RADIK LINE VK	20	700	1000	20070100-60L0010	1025	531	6,6991	1,2859					
RADIK LINE VK	20	700	1100	20070110-60L0010	1128	585	7,3723	1,2859					
RADIK LINE VK	20	700	1200	20070120-60L0010	1230	638	8,0390	1,2859					
RADIK LINE VK	20	700	1400	20070140-60L0010	1435	744	9,3788	1,2859					
RADIK LINE VK	20	700	1600	20070160-60L0010	1640	850	10,7186	1,2859					
RADIK LINE VK	20	700	1800	20070180-60L0010	1845	957	12,0584	1,2859					
RADIK LINE VK	20	700	2000	20070200-60L0010	2050	1063	13,3983	1,2859					
RADIK LINE VK	20	700	2300	20070230-60L0010	2358	1223	15,4113	1,2859					
RADIK LINE VK	20	700	2600	20070260-60L0010	2665	1382	17,4177	1,2859					
RADIK LINE VK	20	700	3000	20070300-60L0010	3075	1594	20,0974	1,2859					
RADIK LINE VK	20	900	400	20090040-60L0010	509	262	3,1754	1,2978					
RADIK LINE VK	20	900	500	20090050-60L0010	637	328	3,9739	1,2978					
RADIK LINE VK	20	900	600	20090060-60L0010	764	394	4,7662	1,2978					
RADIK LINE VK	20	900	700	20090070-60L0010	891	459	5,5585	1,2978					
RADIK LINE VK	20	900	800	20090080-60L0010	1018	525	6,3507	1,2978					
RADIK LINE VK	20	900	900	20090090-60L0010	1146	591	7,1493	1,2978					
RADIK LINE VK	20	900	1000	20090100-60L0010	1273	656	7,9415	1,2978					
RADIK LINE VK	20	900	1100	20090110-60L0010	1400	721	8,7338	1,2978					
RADIK LINE VK	20	900	1200	20090120-60L0010	1528	787	9,5324	1,2978					
RADIK LINE VK	20	900	1400	20090140-60L0010	1782	918	11,1169	1,2978					
RADIK LINE VK	20	900	1600	20090160-60L0010	2037	1050	12,7077	1,2978					
RADIK LINE VK	20	900	1800	20090180-60L0010	2291	1181	14,2923	1,2978					
RADIK LINE VK	20	900	2000	20090200-60L0010	2546	1312	15,8831	1,2978					
RADIK LINE VK	20	900	2300	20090230-60L0010	2928	1509	18,2662	1,2978					
RADIK LINE VK	20	900	2600	20090260-60L0010	3310	1706	20,6493	1,2978					
RADIK LINE VK	20	900	3000	20090300-60L0010	3819	1968	23,8246	1,2978					
RADIK LINE VK	21	300	400	21030040-60L0010	291	149	1,7321	1,3098					
RADIK LINE VK	21	300	500	21030050-60L0010	364	186	2,1667	1,3098					
RADIK LINE VK	21	300	600	21030060-60L0010	436	223	2,5952	1,3098					
RADIK LINE VK	21	300	700	21030070-60L0010	509	261	3,0298	1,3098					
RADIK LINE VK	21	300	800	21030080-60L0010	582	298	3,4643	1,3098					
RADIK LINE VK	21	300	900	21030090-60L0010	654	335	3,8928	1,3098					
RADIK LINE VK	21	300	1000	21030100-60L0010	727	372	4,3274	1,3098					
RADIK LINE VK	21	300	1100	21030110-60L0010	800	410	4,7619	1,3098					
RADIK LINE VK	21	300	1200	21030120-60L0010	872	447	5,1905	1,3098					
RADIK LINE VK	21	300	1400	21030140-60L0010	1018	521	6,0595	1,3098					
RADIK LINE VK	21	300	1600	21030160-60L0010	1163	596	6,9226	1,3098					
RADIK LINE VK	21	300	1800	21030180-60L0010	1309	670	7,7916	1,3098					
RADIK LINE VK	21	300	2000	21030200-60L0010	1454	745	8,6547	1,3098					
RADIK LINE VK	21	300	2300	21030230-60L0010	1672	856	9,9523	1,3098					
RADIK LINE VK	21	300	2600	21030260-60L0010	1890	968	11,2500	1,3098					
RADIK LINE VK	21	300	3000	21030300-60L0010	2181	1117	12,9821	1,3098					
RADIK LINE VK	21	400	400	21040040-60L0010	358	183	2,0921	1,3145					
RADIK LINE VK	21	400	500	21040050-60L0010	448	229	2,6181	1,3145					
RADIK LINE VK	21	400	600	21040060-60L0010	538	275	3,1440	1,3145					
RADIK LINE VK	21	400	700	21040070-60L0010	627	320	3,6641	1,3145					
RADIK LINE VK	21	400	800	21040080-60L0010	717	366	4,1901	1,3145					
RADIK LINE VK	21	400	900	21040090-60L0010	806	412	4,7102	1,3145					
RADIK LINE VK	21	400	1000	21040100-60L0010	896	458	5,2361	1,3145					
RADIK LINE VK	21	400	1100	21040110-60L0010	986	504	5,7621	1,3145					
RADIK LINE VK	21	400	1200	21040120-60L0010	1075	549	6,2822	1,3145					
RADIK LINE VK	21	400	1400	21040140-60L0010	1254	641	7,3283	1,3145					

RADIK...												1.	
Model	Type	H [mm]	L [mm]	*1)	ΔT ₅₀ [W]	ΔT ₃₀ [W]	K _M	n					
RADIK LINE VK	21	400	1600	21040160-60L0010	1434	733	8,3802</						

RADIK...												
Model	Type	H [mm]	L [mm]	*1)	ΔT ₅₀ [W]	ΔT ₃₀ [W]	K _M	n	1.			
RADIK LINE VK	22	400	600	22040060-60L0010	712	363	4,1139	1,3174				
RADIK LINE VK	22	400	700	22040070-60L0010	831	424	4,8015	1,3174				
RADIK LINE VK	22	400	800	22040080-60L0010	950	485	5,4891	1,3174				
RADIK LINE VK	22	400	900	22040090-60L0010	1068	545	6,1709	1,3174				
RADIK LINE VK	22	400	1000	22040100-60L0010	1187	606	6,8585	1,3174				
RADIK LINE VK	22	400	1100	22040110-60L0010	1306	666	7,5461	1,3174				
RADIK LINE VK	22	400	1200	22040120-60L0010	1424	727	8,2279	1,3174				
RADIK LINE VK	22	400	1400	22040140-60L0010	1662	848	9,6030	1,3174				
RADIK LINE VK	22	400	1600	22040160-60L0010	1899	969	10,9724	1,3174				
RADIK LINE VK	22	400	1800	22040180-60L0010	2137	1090	12,3476	1,3174				
RADIK LINE VK	22	400	2000	22040200-60L0010	2374	1211	13,7170	1,3174				
RADIK LINE VK	22	400	2300	22040230-60L0010	2730	1393	15,7739	1,3174				
RADIK LINE VK	22	400	2600	22040260-60L0010	3086	1574	17,8309	1,3174				
RADIK LINE VK	22	400	3000	22040300-60L0010	3561	1817	20,5754	1,3174				
RADIK LINE VK	22	500	400	22050040-60L0010	566	288	3,2271	1,3208				
RADIK LINE VK	22	500	500	22050050-60L0010	707	360	4,0311	1,3208				
RADIK LINE VK	22	500	600	22050060-60L0010	848	432	4,8350	1,3208				
RADIK LINE VK	22	500	700	22050070-60L0010	990	504	5,6446	1,3208				
RADIK LINE VK	22	500	800	22050080-60L0010	1131	576	6,4486	1,3208				
RADIK LINE VK	22	500	900	22050090-60L0010	1273	648	7,2582	1,3208				
RADIK LINE VK	22	500	1000	22050100-60L0010	1414	720	8,0621	1,3208				
RADIK LINE VK	22	500	1100	22050110-60L0010	1555	792	8,8661	1,3208				
RADIK LINE VK	22	500	1200	22050120-60L0010	1697	864	9,6757	1,3208				
RADIK LINE VK	22	500	1400	22050140-60L0010	1980	1008	11,2893	1,3208				
RADIK LINE VK	22	500	1600	22050160-60L0010	2262	1152	12,8971	1,3208				
RADIK LINE VK	22	500	1800	22050180-60L0010	2545	1296	14,5107	1,3208				
RADIK LINE VK	22	500	2000	22050200-60L0010	2828	1440	16,1243	1,3208				
RADIK LINE VK	22	500	2300	22050230-60L0010	3252	1656	18,5418	1,3208				
RADIK LINE VK	22	500	2600	22050260-60L0010	3676	1872	20,9593	1,3208				
RADIK LINE VK	22	500	3000	22050300-60L0010	4242	2160	24,1864	1,3208				
RADIK LINE VK	22	600	400	22060040-60L0010	652	332	3,6698	1,3241				
RADIK LINE VK	22	600	500	22060050-60L0010	816	415	4,5929	1,3241				
RADIK LINE VK	22	600	600	22060060-60L0010	979	498	5,5103	1,3241				
RADIK LINE VK	22	600	700	22060070-60L0010	1142	581	6,4278	1,3241				
RADIK LINE VK	22	600	800	22060080-60L0010	1305	664	7,3452	1,3241				
RADIK LINE VK	22	600	900	22060090-60L0010	1468	746	8,2627	1,3241				
RADIK LINE VK	22	600	1000	22060100-60L0010	1631	829	9,1801	1,3241				
RADIK LINE VK	22	600	1100	22060110-60L0010	1794	912	10,0976	1,3241				
RADIK LINE VK	22	600	1200	22060120-60L0010	1957	995	11,0150	1,3241				
RADIK LINE VK	22	600	1400	22060140-60L0010	2283	1161	12,8499	1,3241				
RADIK LINE VK	22	600	1600	22060160-60L0010	2610	1327	14,6904	1,3241				
RADIK LINE VK	22	600	1800	22060180-60L0010	2936	1493	16,5253	1,3241				
RADIK LINE VK	22	600	2000	22060200-60L0010	3262	1659	18,3602	1,3241				
RADIK LINE VK	22	600	2300	22060230-60L0010	3751	1907	21,1126	1,3241				
RADIK LINE VK	22	600	2600	22060260-60L0010	4241	2156	23,8705	1,3241				
RADIK LINE VK	22	600	3000	22060300-60L0010	4893	2488	27,5403	1,3241				
RADIK LINE VK	22	700	400	22070040-60L0010	736	374	4,1039	1,3265				
RADIK LINE VK	22	700	500	22070050-60L0010	921	468	5,1354	1,3265				
RADIK LINE VK	22	700	600	22070060-60L0010	1105	561	6,1614	1,3265				
RADIK LINE VK	22	700	700	22070070-60L0010	1289	655	7,1874	1,3265				
RADIK LINE VK	22	700	800	22070080-60L0010	1473	748	8,2133	1,3265				
RADIK LINE VK	22	700	900	22070090-60L0010	1657	841	9,2393	1,3265				
RADIK LINE VK	22	700	1000	22070100-60L0010	1841	935	10,2653	1,3265				
RADIK LINE VK	22	700	1100	22070110-60L0010	2025	1028	11,2912	1,3265				
RADIK LINE VK	22	700	1200	22070120-60L0010	2209	1122	12,3172	1,3265				
RADIK LINE VK	22	700	1400	22070140-60L0010	2577	1309	14,3691	1,3265				
RADIK LINE VK	22	700	1600	22070160-60L0010	2946	1496	16,4267	1,3265				
RADIK LINE VK	22	700	1800	22070180-60L0010	3314	1683	18,4786	1,3265				
RADIK LINE VK	22	700	2000	22070200-60L0010	3682	1870	20,5305	1,3265				
RADIK LINE VK	22	700	2300	22070230-60L0010	4234	2150	23,6084	1,3265				
RADIK LINE VK	22	700	2600	22070260-60L0010	4787	2431	26,6919	1,3265				
RADIK LINE VK	22	700	3000	22070300-60L0010	5523	2805	30,7958	1,3265				
RADIK LINE VK	22	900	400	22090040-60L0010	897	454	4,9066	1,3314				
RADIK LINE VK	22	900	500	22090050-60L0010	1122	568	6,1374	1,3314				
RADIK LINE VK	22	900	600	22090060-60L0010	1346	682	7,3627	1,3314				
RADIK LINE VK	22	900	700	22090070-60L0010	1570	795	8,5880	1,3314				
RADIK LINE VK	22	900	800	22090080-60L0010	1794	909	9,8133	1,3314				
RADIK LINE VK	22	900	900	22090090-60L0010	2019	1023	11,0440	1,3314				
RADIK LINE VK	22	900	1000	22090100-60L0010	2243	1136	12,2693	1,3314				
RADIK LINE VK	22	900	1100	22090110-60L0010	2467	1250	13,4946	1,3314				
RADIK LINE VK	22	900	1200	22090120-60L0010	2692	1364	14,7254	1,3314				
RADIK LINE VK	22	900	1400	22090140-60L0010	3140	1591	17,1760	1,3314				
RADIK LINE VK	22	900	1600	22090160-60L0010	3589	1818	19,6320	1,3314				
RADIK LINE VK	22	900	1800	22090180-60L0010	4037	2045	22,0826	1,3314				
RADIK LINE VK	22	900	2000	22090200-60L0010	4486	2272	24,5386	1,3314				
RADIK LINE VK	22	900	2300	22090230-60L0010	5159	2613	28,2200	1,3314				
RADIK LINE VK	22	900	2600	22090260-60L0010	5832	2954	31,9013	1,3314				
RADIK LINE VK	22	900	3000	22090300-60L0010	6729	3409	36,8083	1,3314				
RADIK LINE VK	33	200	800	33020080-60L0010	734	386	5,3296	1,259				
RADIK LINE VK	33	200	900	33020090-60L0010	826	434	5,9976	1,259				
RADIK LINE VK	33	200	1000	33020100-60L0010	918	483	6,6656	1,259				
RADIK LINE VK	33	200	1100	33020110-60L0010	1010	531	7,3336	1,259				
RADIK LINE VK	33	200	1200	33020120-60L0010	1102	579	8,0016	1,259				
RADIK LINE VK	33	200	1400	33020140-60L0010	1285	675	9,3304	1,259				
RADIK LINE VK	33	200	1600	33020160-60L0010	1469	772	10,6664	1,259				
RADIK LINE VK	33	200	1800	33020180-60L0010	1652	868	11,9952	1,259				
RADIK LINE VK	33	200	2000	33020200-60L0010	1836	965	13,3312	1,259				
RADIK LINE VK	33	200	2300	33020230-60L0010	2111	1110	15,3280	1,259				
RADIK LINE VK	33	200	2600	33020260-60L0010	2387	1255	17,3320	1,259				
RADIK LINE VK	33	200	3000	33020300-60L0010	2754	1448	19,9968	1,259				
RADIK LINE VK	33	300	400	33030040-60L0010	535	271	2,9610	1,3284				
RADIK LINE VK	33	300	500	33030050-60L0010	669	339	3,7027	1,3284				
RADIK LINE VK	33	300	600	33030060-60L0010	802	407	4,4388	1,3284				
RADIK LINE VK	33	300	700	33030070-60L0010	936	475	5,1804	1,3284				
RADIK LINE VK	33	300	800	33030080-60L0010	1070	543	5,9220	1,3284				
RADIK LINE VK	33	300	900	33030090-60L0010	1203	610	6,6582	1,3284				
RADIK LINE VK	33	300	1000	33030100-60L0010	1337	678	7,3998	1,3284				
RADIK LINE VK	33	300	1100	33030110-60L0010	1471	746	8,1414	1,3284				
RADIK LINE VK	33	300	1200	33030120-60L0010	1604	814	8,8775	1,3284				
RADIK LINE VK	33	300	1400	33030140-60L0010	1872	950	10,3608	1,3284				

RADIK...												
Model	Type	H [mm]	L [mm]	*1)	ΔT ₅₀ [W]	ΔT ₃₀ [W]	K _M	n	1.			
RADIK LINE VK	33	300	1600	33030160-60L0010	2139	1085	11,8386	1,3284				
RADIK LINE VK	33	300	1800	33030180-60L0010	2407	1221	13,3218	1,3284				
RADIK LINE VK	33	300	2000	33030200-60L0010	2674	1357	14,7996	1,3284				
RADIK LINE VK	33	300	2300	33030230-60L0010	3075	1560	17,0190	1,3284				
RADIK LINE VK	33	300	2600	33030260-60L0010	3476	1764	19,2384	1,3284				
RADIK LINE VK	33	300	3000	33030300-60L0010	4011	2035	22,1994	1,3284				
RADIK LINE VK	33	400	400	33040040-60L0010	676	344	3,7885	1,3252				
RADIK LINE VK	33	400	500	33040050-60L0010	845	429	4,7357	1,3252				
RADIK LINE VK	33	400	600	33040060-60L0010	1013	515	5,6772	1,3252				
RADIK LINE VK	33	400	700	33040070-60L0010	1182	601	6,6243	1,3252				
RADIK LINE VK	33	400	800	33040080-60L0010	1351	687	7,5715	1,3252				
RADIK LINE VK	33	400	900	33040090-60L0010	1520	772	8,5186	1,3252				
RADIK LINE VK	33	400	1000	33040100-60L0010	1689	858	9,4657	1,3252				
RADIK LINE VK	33	400	1100									

RADIK...				1.				
Model	Type	H [mm]	L [mm]	*1)	ΔT ₅₀ [W]	ΔT ₃₀ [W]	K _M	n
RADIK LINE VKL	11	400	500	11040050-E0L0010	339	177	2,3735	1,2683
RADIK LINE VKL	11	400	600	11040060-E0L0010	407	213	2,8496	1,2683
RADIK LINE VKL	11	400	700	11040070-E0L0010	475	248	3,3258	1,2683
RADIK LINE VKL	11	400	800	11040080-E0L0010	542	284	3,7949	1,2683
RADIK LINE VKL	11	400	900	11040090-E0L0010	610	319	4,2710	1,2683
RADIK LINE VKL	11	400	1000	11040100-E0L0010	678	355	4,7471	1,2683
RADIK LINE VKL	11	400	1100	11040110-E0L0010	746	390	5,2232	1,2683
RADIK LINE VKL	11	400	1200	11040120-E0L0010	814	426	5,6993	1,2683
RADIK LINE VKL	11	400	1400	11040140-E0L0010	949	496	6,6445	1,2683
RADIK LINE VKL	11	400	1600	11040160-E0L0010	1085	568	7,5967	1,2683
RADIK LINE VKL	11	400	1800	11040180-E0L0010	1220	638	8,5419	1,2683
RADIK LINE VKL	11	400	2000	11040200-E0L0010	1356	709	9,4941	1,2683
RADIK LINE VKL	11	400	2300	11040230-E0L0010	1559	816	10,9155	1,2683
RADIK LINE VKL	11	400	2600	11040260-E0L0010	1763	922	12,3438	1,2683
RADIK LINE VKL	11	400	3000	11040300-E0L0010	2034	1064	14,2412	1,2683
RADIK LINE VKL	11	500	400	11050040-E0L0010	327	171	2,2904	1,2682
RADIK LINE VKL	11	500	500	11050050-E0L0010	409	214	2,8648	1,2682
RADIK LINE VKL	11	500	600	11050060-E0L0010	491	257	3,4391	1,2682
RADIK LINE VKL	11	500	700	11050070-E0L0010	573	300	4,0135	1,2682
RADIK LINE VKL	11	500	800	11050080-E0L0010	654	342	4,5808	1,2682
RADIK LINE VKL	11	500	900	11050090-E0L0010	736	385	5,1552	1,2682
RADIK LINE VKL	11	500	1000	11050100-E0L0010	818	428	5,7295	1,2682
RADIK LINE VKL	11	500	1100	11050110-E0L0010	900	471	6,3039	1,2682
RADIK LINE VKL	11	500	1200	11050120-E0L0010	982	514	6,8782	1,2682
RADIK LINE VKL	11	500	1400	11050140-E0L0010	1145	599	8,0200	1,2682
RADIK LINE VKL	11	500	1600	11050160-E0L0010	1309	685	9,1687	1,2682
RADIK LINE VKL	11	500	1800	11050180-E0L0010	1472	770	10,3104	1,2682
RADIK LINE VKL	11	500	2000	11050200-E0L0010	1636	856	11,4591	1,2682
RADIK LINE VKL	11	500	2300	11050230-E0L0010	1881	984	13,1751	1,2682
RADIK LINE VKL	11	500	2600	11050260-E0L0010	2127	1113	14,8982	1,2682
RADIK LINE VKL	11	500	3000	11050300-E0L0010	2454	1284	17,1886	1,2682
RADIK LINE VKL	11	600	400	11060040-E0L0010	381	199	2,6686	1,2682
RADIK LINE VKL	11	600	500	11060050-E0L0010	477	250	3,3411	1,2682
RADIK LINE VKL	11	600	600	11060060-E0L0010	572	299	4,0065	1,2682
RADIK LINE VKL	11	600	700	11060070-E0L0010	667	349	4,6719	1,2682
RADIK LINE VKL	11	600	800	11060080-E0L0010	762	399	5,3373	1,2682
RADIK LINE VKL	11	600	900	11060090-E0L0010	858	449	6,0097	1,2682
RADIK LINE VKL	11	600	1000	11060100-E0L0010	953	499	6,6751	1,2682
RADIK LINE VKL	11	600	1100	11060110-E0L0010	1048	548	7,3405	1,2682
RADIK LINE VKL	11	600	1200	11060120-E0L0010	1144	599	8,0129	1,2682
RADIK LINE VKL	11	600	1400	11060140-E0L0010	1334	698	9,3438	1,2682
RADIK LINE VKL	11	600	1600	11060160-E0L0010	1525	798	10,6816	1,2682
RADIK LINE VKL	11	600	1800	11060180-E0L0010	1715	897	12,0124	1,2682
RADIK LINE VKL	11	600	2000	11060200-E0L0010	1906	997	13,3502	1,2682
RADIK LINE VKL	11	600	2300	11060230-E0L0010	2192	1147	15,3535	1,2682
RADIK LINE VKL	11	600	2600	11060260-E0L0010	2478	1296	17,3567	1,2682
RADIK LINE VKL	11	600	3000	11060300-E0L0010	2859	1496	20,0254	1,2682
RADIK LINE VKL	11	700	400	11070040-E0L0010	434	226	2,9107	1,2793
RADIK LINE VKL	11	700	500	11070050-E0L0010	542	282	3,6350	1,2793
RADIK LINE VKL	11	700	600	11070060-E0L0010	650	338	4,3593	1,2793
RADIK LINE VKL	11	700	700	11070070-E0L0010	759	395	5,0904	1,2793
RADIK LINE VKL	11	700	800	11070080-E0L0010	867	451	5,8147	1,2793
RADIK LINE VKL	11	700	900	11070090-E0L0010	976	508	6,5457	1,2793
RADIK LINE VKL	11	700	1000	11070100-E0L0010	1084	564	7,2700	1,2793
RADIK LINE VKL	11	700	1100	11070110-E0L0010	1192	620	7,9944	1,2793
RADIK LINE VKL	11	700	1200	11070120-E0L0010	1301	677	8,7254	1,2793
RADIK LINE VKL	11	700	1400	11070140-E0L0010	1518	790	10,1807	1,2793
RADIK LINE VKL	11	700	1600	11070160-E0L0010	1734	902	11,6294	1,2793
RADIK LINE VKL	11	700	1800	11070180-E0L0010	1951	1015	13,0847	1,2793
RADIK LINE VKL	11	700	2000	11070200-E0L0010	2168	1128	14,5401	1,2793
RADIK LINE VKL	11	700	2300	11070230-E0L0010	2493	1297	16,7198	1,2793
RADIK LINE VKL	11	700	2600	11070260-E0L0010	2818	1466	18,8994	1,2793
RADIK LINE VKL	11	700	3000	11070300-E0L0010	3252	1692	21,8101	1,2793
RADIK LINE VKL	11	900	400	11090040-E0L0010	535	275	3,2896	1,3015
RADIK LINE VKL	11	900	500	11090050-E0L0010	669	344	4,1135	1,3015
RADIK LINE VKL	11	900	600	11090060-E0L0010	802	413	4,9313	1,3015
RADIK LINE VKL	11	900	700	11090070-E0L0010	936	481	5,7553	1,3015
RADIK LINE VKL	11	900	800	11090080-E0L0010	1070	550	6,5792	1,3015
RADIK LINE VKL	11	900	900	11090090-E0L0010	1203	619	7,3970	1,3015
RADIK LINE VKL	11	900	1000	11090100-E0L0010	1337	688	8,2209	1,3015
RADIK LINE VKL	11	900	1100	11090110-E0L0010	1471	757	9,0449	1,3015
RADIK LINE VKL	11	900	1200	11090120-E0L0010	1604	825	9,8627	1,3015
RADIK LINE VKL	11	900	1400	11090140-E0L0010	1872	963	11,5106	1,3015
RADIK LINE VKL	11	900	1600	11090160-E0L0010	2139	1100	13,1523	1,3015
RADIK LINE VKL	11	900	1800	11090180-E0L0010	2407	1238	14,8002	1,3015
RADIK LINE VKL	11	900	2000	11090200-E0L0010	2674	1375	16,4419	1,3015
RADIK LINE VKL	11	900	2300	11090230-E0L0010	3075	1582	18,9076	1,3015
RADIK LINE VKL	11	900	2600	11090260-E0L0010	3476	1788	21,3732	1,3015
RADIK LINE VKL	11	900	3000	11090300-E0L0010	4011	2063	24,6628	1,3015
RADIK LINE VKL	20	300	400	20030040-E0L0010	212	110	1,4157	1,2804
RADIK LINE VKL	20	300	500	20030050-E0L0010	265	138	1,7696	1,2804
RADIK LINE VKL	20	300	600	20030060-E0L0010	318	165	2,1236	1,2804
RADIK LINE VKL	20	300	700	20030070-E0L0010	371	193	2,4775	1,2804
RADIK LINE VKL	20	300	800	20030080-E0L0010	424	220	2,8314	1,2804
RADIK LINE VKL	20	300	900	20030090-E0L0010	477	248	3,1854	1,2804
RADIK LINE VKL	20	300	1000	20030100-E0L0010	530	276	3,5393	1,2804
RADIK LINE VKL	20	300	1100	20030110-E0L0010	583	303	3,8932	1,2804
RADIK LINE VKL	20	300	1200	20030120-E0L0010	636	331	4,2471	1,2804
RADIK LINE VKL	20	300	1400	20030140-E0L0010	742	386	4,9550	1,2804
RADIK LINE VKL	20	300	1600	20030160-E0L0010	848	441	5,6628	1,2804
RADIK LINE VKL	20	300	1800	20030180-E0L0010	954	496	6,3707	1,2804
RADIK LINE VKL	20	300	2000	20030200-E0L0010	1060	551	7,0786	1,2804
RADIK LINE VKL	20	300	2300	20030230-E0L0010	1219	634	8,1403	1,2804
RADIK LINE VKL	20	300	2600	20030260-E0L0010	1378	716	9,2021	1,2804
RADIK LINE VKL	20	300	3000	20030300-E0L0010	1590	827	10,6178	1,2804
RADIK LINE VKL	20	400	400	20040040-E0L0010	263	137	1,7570	1,2803
RADIK LINE VKL	20	400	500	20040050-E0L0010	329	171	2,1979	1,2803
RADIK LINE VKL	20	400	600	20040060-E0L0010	394	205	2,6321	1,2803
RADIK LINE VKL	20	400	700	20040070-E0L0010	460	239	3,0730	1,2803
RADIK LINE VKL	20	400	800	20040080-E0L0010	526	273	3,5139	1,2803

RADIK...				1.				
Model	Type	H [mm]	L [mm]	*1)	ΔT ₅₀ [W]	ΔT ₃₀ [W]	K _M	n
RADIK LINE VKL	20	400	900	20040090-E0L0010	591	307	3,9482	1,2803
RADIK LINE VKL	20	400	1000	20040100-E0L0010	657	342	4,3891	1,2803
RADIK LINE VKL	20	400	1100	20040110-E0L0010	723	376	4,8300	1,2803
RADIK LINE VKL	20	400	1200	20040120-E0L0010	788	410	5,2642	1,2803
RADIK LINE VKL	20	400	1400	20040140-E0L0010	920	478	6,1461	1,2803
RADIK LINE VKL	20	400	1600	20040160-E0L0010	1051	546	7,0212	1,2803
RADIK LINE VKL	20	400	1800	20040180-E0L0010	1183	615	7,9030	1,2803
RADIK LINE VKL	20	400	2000	20040200-E0L0010	1314	683	8,7782	1,2803
RADIK LINE VKL	20	400	2300	20040230-E0L0010	1511	786	10,0942	1,2803
RADIK LINE VKL	20	400	2600	20040260-E0L0010	1708	888	11,4103	1,2803
RADIK LINE VKL	20	400	3000	20040300-E0L0010	1971	1025	13,1673	1,2803
RADIK LINE VKL	20	500	400	20050040-E0L0010	312	162	2,0859	1,2801
RADIK LINE VKL	20	500	500	20050050-E0L0010	390	203	2,6074	1,2801
RADIK LINE VKL	20	500	600	20050060-E0L0010	468	243	3,1289	1,2801
RADIK LINE VKL	20	500	700	20050070-E0L0010	546	284	3,6504	1,2801
RADIK LINE VKL	20	500	800	20050080-E0L0010	624	324	4,1719	1,2801
RADIK LINE VKL	20	500	900	20050090-E0L0010	702	365	4,6934	1,2801
RADIK LINE VKL	20	500	1000	20050100-E0L0010	780	406	5,2149	1,2801
RADIK LINE VKL	20	500	1100	20050110-E0L0010	858	446	5,7364	1,2801
RADIK LINE VKL	20	500	1200	20050120-E0L0010	936	487	6,2578	1,2801
RADIK LINE VKL	20	500	1400	20050140-E0L0010	1092	568	7,3008	1,2801
RADIK LINE VKL	20	500	1600	20050160-E0L0010	1248	649	8,3438	1,2801
RADIK LINE VKL	20	500	1800	20050180-E0L0010	1			

RADIK...			1.					
Model	Type	H [mm]	L [mm]	*1)	ΔT_{50} [W]	ΔT_{30} [W]	K_M	n
RADIK LINE VKL	21	400	1400	21040140-E0L0010	1254	641	7,3283	1,3145
RADIK LINE VKL	21	400	1600	21040160-E0L0010	1434	733	8,3802	1,3145
RADIK LINE VKL	21	400	1800	21040180-E0L0010	1613	824	9,4262	1,3145
RADIK LINE VKL	21	400	2000	21040200-E0L0010	1792	916	10,4723	1,3145
RADIK LINE VKL	21	400	2300	21040230-E0L0010	2061	1053	12,0443	1,3145
RADIK LINE VKL	21	400	2600	21040260-E0L0010	2330	1191	13,6163	1,3145
RADIK LINE VKL	21	400	3000	21040300-E0L0010	2688	1373	15,7084	1,3145
RADIK LINE VKL	21	500	400	21050040-E0L0010	424	216	2,4327	1,3192
RADIK LINE VKL	21	500	500	21050050-E0L0010	530	270	3,0408	1,3192
RADIK LINE VKL	21	500	600	21050060-E0L0010	636	324	3,6490	1,3192
RADIK LINE VKL	21	500	700	21050070-E0L0010	742	378	4,2572	1,3192
RADIK LINE VKL	21	500	800	21050080-E0L0010	848	432	4,8654	1,3192
RADIK LINE VKL	21	500	900	21050090-E0L0010	954	486	5,4735	1,3192
RADIK LINE VKL	21	500	1000	21050100-E0L0010	1060	540	6,0817	1,3192
RADIK LINE VKL	21	500	1100	21050110-E0L0010	1166	594	6,6899	1,3192
RADIK LINE VKL	21	500	1200	21050120-E0L0010	1272	648	7,2980	1,3192
RADIK LINE VKL	21	500	1400	21050140-E0L0010	1484	756	8,5144	1,3192
RADIK LINE VKL	21	500	1600	21050160-E0L0010	1696	864	9,7307	1,3192
RADIK LINE VKL	21	500	1800	21050180-E0L0010	1908	972	10,9471	1,3192
RADIK LINE VKL	21	500	2000	21050200-E0L0010	2120	1080	12,1634	1,3192
RADIK LINE VKL	21	500	2300	21050230-E0L0010	2438	1243	13,9879	1,3192
RADIK LINE VKL	21	500	2600	21050260-E0L0010	2756	1405	15,8124	1,3192
RADIK LINE VKL	21	500	3000	21050300-E0L0010	3180	1621	18,2451	1,3192
RADIK LINE VKL	21	600	400	21060040-E0L0010	489	249	2,7545	1,3239
RADIK LINE VKL	21	600	500	21060050-E0L0010	611	311	3,4417	1,3239
RADIK LINE VKL	21	600	600	21060060-E0L0010	733	373	4,1289	1,3239
RADIK LINE VKL	21	600	700	21060070-E0L0010	855	435	4,8161	1,3239
RADIK LINE VKL	21	600	800	21060080-E0L0010	978	497	5,5033	1,3239
RADIK LINE VKL	21	600	900	21060090-E0L0010	1100	559	6,1905	1,3239
RADIK LINE VKL	21	600	1000	21060100-E0L0010	1222	621	6,8777	1,3239
RADIK LINE VKL	21	600	1100	21060110-E0L0010	1344	683	7,5649	1,3239
RADIK LINE VKL	21	600	1200	21060120-E0L0010	1466	745	8,2521	1,3239
RADIK LINE VKL	21	600	1400	21060140-E0L0010	1711	870	9,6379	1,3239
RADIK LINE VKL	21	600	1600	21060160-E0L0010	1955	994	11,0237	1,3239
RADIK LINE VKL	21	600	1800	21060180-E0L0010	2200	1119	12,4095	1,3239
RADIK LINE VKL	21	600	2000	21060200-E0L0010	2444	1243	13,7953	1,3239
RADIK LINE VKL	21	600	2300	21060230-E0L0010	2811	1429	15,8341	1,3239
RADIK LINE VKL	21	600	2600	21060260-E0L0010	3177	1616	17,8728	1,3239
RADIK LINE VKL	21	600	3000	21060300-E0L0010	3666	1864	20,6503	1,3239
RADIK LINE VKL	21	700	400	21070040-E0L0010	554	281	3,0340	1,3311
RADIK LINE VKL	21	700	500	21070050-E0L0010	692	351	3,7897	1,3311
RADIK LINE VKL	21	700	600	21070060-E0L0010	830	421	4,5455	1,3311
RADIK LINE VKL	21	700	700	21070070-E0L0010	969	491	5,3012	1,3311
RADIK LINE VKL	21	700	800	21070080-E0L0010	1107	561	6,0570	1,3311
RADIK LINE VKL	21	700	900	21070090-E0L0010	1246	631	6,8127	1,3311
RADIK LINE VKL	21	700	1000	21070100-E0L0010	1384	701	7,5685	1,3311
RADIK LINE VKL	21	700	1100	21070110-E0L0010	1522	771	8,3242	1,3311
RADIK LINE VKL	21	700	1200	21070120-E0L0010	1661	842	9,0800	1,3311
RADIK LINE VKL	21	700	1400	21070140-E0L0010	1938	982	10,6134	1,3311
RADIK LINE VKL	21	700	1600	21070160-E0L0010	2214	1122	12,1469	1,3311
RADIK LINE VKL	21	700	1800	21070180-E0L0010	2491	1262	13,6803	1,3311
RADIK LINE VKL	21	700	2000	21070200-E0L0010	2768	1402	15,2138	1,3311
RADIK LINE VKL	21	700	2300	21070230-E0L0010	3183	1613	17,4316	1,3311
RADIK LINE VKL	21	700	2600	21070260-E0L0010	3598	1823	19,7044	1,3311
RADIK LINE VKL	21	700	3000	21070300-E0L0010	4152	2104	22,3783	1,3311
RADIK LINE VKL	21	900	400	21090040-E0L0010	684	344	3,5407	1,3455
RADIK LINE VKL	21	900	500	21090050-E0L0010	856	431	4,4311	1,3455
RADIK LINE VKL	21	900	600	21090060-E0L0010	1027	517	5,3215	1,3455
RADIK LINE VKL	21	900	700	21090070-E0L0010	1198	603	6,2019	1,3455
RADIK LINE VKL	21	900	800	21090080-E0L0010	1369	689	7,0823	1,3455
RADIK LINE VKL	21	900	900	21090090-E0L0010	1540	775	7,9627	1,3455
RADIK LINE VKL	21	900	1000	21090100-E0L0010	1711	861	8,8431	1,3455
RADIK LINE VKL	21	900	1100	21090110-E0L0010	1882	947	9,7235	1,3455
RADIK LINE VKL	21	900	1200	21090120-E0L0010	2053	1033	10,6039	1,3455
RADIK LINE VKL	21	900	1400	21090140-E0L0010	2395	1205	12,3977	1,3455
RADIK LINE VKL	21	900	1600	21090160-E0L0010	2738	1377	14,1915	1,3455
RADIK LINE VKL	21	900	1800	21090180-E0L0010	3080	1549	15,9853	1,3455
RADIK LINE VKL	21	900	2000	21090200-E0L0010	3422	1721	17,7791	1,3455
RADIK LINE VKL	21	900	2300	21090230-E0L0010	3935	1979	20,3695	1,3455
RADIK LINE VKL	21	900	2600	21090260-E0L0010	4449	2238	23,0302	1,3455
RADIK LINE VKL	21	900	3000	21090300-E0L0010	5133	2582	26,5710	1,3455
RADIK LINE VKL	22	300	400	22030040-E0L0010	379	194	2,2183	1,3141
RADIK LINE VKL	22	300	500	22030050-E0L0010	474	242	2,7744	1,3141
RADIK LINE VKL	22	300	600	22030060-E0L0010	569	291	3,3304	1,3141
RADIK LINE VKL	22	300	700	22030070-E0L0010	664	339	3,8864	1,3141
RADIK LINE VKL	22	300	800	22030080-E0L0010	758	387	4,4424	1,3141
RADIK LINE VKL	22	300	900	22030090-E0L0010	853	436	4,9984	1,3141
RADIK LINE VKL	22	300	1000	22030100-E0L0010	948	484	5,5544	1,3141
RADIK LINE VKL	22	300	1100	22030110-E0L0010	1043	533	6,1104	1,3141
RADIK LINE VKL	22	300	1200	22030120-E0L0010	1138	582	6,6664	1,3141
RADIK LINE VKL	22	300	1400	22030140-E0L0010	1327	678	7,7670	1,3141
RADIK LINE VKL	22	300	1600	22030160-E0L0010	1517	775	8,8676	1,3141
RADIK LINE VKL	22	300	1800	22030180-E0L0010	1706	872	9,9682	1,3141
RADIK LINE VKL	22	300	2000	22030200-E0L0010	1896	969	11,0688	1,3141
RADIK LINE VKL	22	300	2300	22030230-E0L0010	2180	1114	12,7597	1,3141
RADIK LINE VKL	22	300	2600	22030260-E0L0010	2465	1260	14,4478	1,3141
RADIK LINE VKL	22	300	3000	22030300-E0L0010	2844	1453	16,6261	1,3141
RADIK LINE VKL	22	400	400	22040040-E0L0010	475	242	2,7445	1,3174
RADIK LINE VKL	22	400	500	22040050-E0L0010	594	303	3,4321	1,3174
RADIK LINE VKL	22	400	600	22040060-E0L0010	712	363	4,1197	1,3174
RADIK LINE VKL	22	400	700	22040070-E0L0010	831	424	4,8073	1,3174
RADIK LINE VKL	22	400	800	22040080-E0L0010	950	485	5,4949	1,3174
RADIK LINE VKL	22	400	900	22040090-E0L0010	1068	545	6,1799	1,3174
RADIK LINE VKL	22	400	1000	22040100-E0L0010	1187	606	6,8659	1,3174
RADIK LINE VKL	22	400	1100	22040110-E0L0010	1306	666	7,5519	1,3174
RADIK LINE VKL	22	400	1200	22040120-E0L0010	1424	727	8,2379	1,3174
RADIK LINE VKL	22	400	1400	22040140-E0L0010	1662	848	9,6030	1,3174
RADIK LINE VKL	22	400	1600	22040160-E0L0010	1899	969	10,9724	1,3174
RADIK LINE VKL	22	400	1800	22040180-E0L0010	2137	1090	12,3476	1,3174
RADIK LINE VKL	22	400	2000	22040200-E0L0010	2374	1211	13,7170	1,3174

RADIK...			1.					
Model	Type	H [mm]	L [mm]	*1)	ΔT_{50} [W]	ΔT_{30} [W]	K_M	n
RADIK LINE VKL	22	400	2300	22040230-E0L0010	2730	1393	15,7739	1,3174
RADIK LINE VKL	22	400	2600	22040260-E0L0010	3086	1574	17,8309	1,3174
RADIK LINE VKL	22	400	3000	22040300-E0L0010	3561	1817	20,5754	1,3174
RADIK LINE VKL	22	500	400	22050040-E0L0010	566	288	3,2271	1,3208
RADIK LINE VKL	22	500	500	22050050-E0L0010	707	360	4,0311	1,3208
RADIK LINE VKL	22	500	600	22050060-E0L0010	848	432	4,8350	1,3208
RADIK LINE VKL	22	500	700	22050070-E0L0010	990	504	5,6446	1,3208
RADIK LINE VKL	22	500	800	22050080-E0L0010	1131	576	6,4486	1,3208
RADIK LINE VKL	22	500	900	22050090-E0L0010	1273	648	7,2582	1,3208
RADIK LINE VKL	22	500	1000	22050100-E0L0010	1414	720	8,0621	1,3208
RADIK LINE VKL	22	500	1100	22050110-E0L0010	1555	792	8,8661	1,3208
RADIK LINE VKL	22	500	1200	22050120-E0L0010	1697	864	9,6757	1,3208
RADIK LINE VKL	22	500	1400	22050140-E0L0010	1980	1008	11,2893	1,3208
RADIK LINE VKL	22	500	1600	22050160-E0L0010	2262	1152	12,8971	1,3208
RADIK LINE VKL	22	500	1800	22050180-E0L0010	2545	1296	14,5107	1,3208
RADIK LINE VKL	22	500	2000	22050200-E0L0010	2828	1440	16,1243	1,3208
RADIK LINE VKL	22	500	2300	22050230-E0L0010	3252	1656	18,5418	1,3208
RADIK LINE VKL	22	500	2600	22050260-E0L0010	3676	1872	20,9593	1,3208
RADIK LINE VKL	22	500	3000	22050300-E0L0010	4242	2160	24,1864	1,3208
RADIK LINE VKL	22	600	400	22060040-E0L0010	652	332	3,6698	1,3241
RADIK LINE VKL	22	600	500	22060050-E0L0010	816	415	4,5929	1,3241
RADIK LINE VKL	22	600	600	22060060-E0L0010	979	498	5,5103	1,3

Table with 10 columns: Model, Type, H, L, *, ΔT50, ΔT30, K_M, n. Includes header 'RADIK...' and a grid of data rows.

Table with 10 columns: Model, Type, H, L, *, ΔT50, ΔT30, K_M, n. Includes header 'RADIK...' and a grid of data rows.

1) [CZ] Jedinčný identifikačný kód typu výrobku; [EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda; [PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален идентификацион код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jediný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda

RADIK...					1.			
Model	Type	H [mm]	L [mm]	*1)	ΔT_{50} [W]	ΔT_{30} [W]	K_M	n
RADIK LINE VKM	20	500	2000	20050200-GO-L0010	1696	878	10,9296	1,2895
RADIK LINE VKM	20	500	2300	20050230-GO-L0010	1950	1009	12,5665	1,2895
RADIK LINE VKM	20	500	2600	20050260-GO-L0010	2205	1141	14,2098	1,2895
RADIK LINE VKM	20	500	3000	20050300-GO-L0010	2544	1317	16,3944	1,2895
RADIK LINE VKM	20	600	400	20060040-GO-L0010	388	201	2,4722	1,2924
RADIK LINE VKM	20	600	500	20060050-GO-L0010	485	251	3,0902	1,2924
RADIK LINE VKM	20	600	600	20060060-GO-L0010	581	300	3,7019	1,2924
RADIK LINE VKM	20	600	700	20060070-GO-L0010	678	350	4,3200	1,2924
RADIK LINE VKM	20	600	800	20060080-GO-L0010	775	400	4,9380	1,2924
RADIK LINE VKM	20	600	900	20060090-GO-L0010	872	451	5,5561	1,2924
RADIK LINE VKM	20	600	1000	20060100-GO-L0010	969	501	6,1741	1,2924
RADIK LINE VKM	20	600	1100	20060110-GO-L0010	1066	551	6,7922	1,2924
RADIK LINE VKM	20	600	1200	20060120-GO-L0010	1163	601	7,4102	1,2924
RADIK LINE VKM	20	600	1400	20060140-GO-L0010	1357	701	8,6463	1,2924
RADIK LINE VKM	20	600	1600	20060160-GO-L0010	1550	801	9,8760	1,2924
RADIK LINE VKM	20	600	1800	20060180-GO-L0010	1744	901	11,1121	1,2924
RADIK LINE VKM	20	600	2000	20060200-GO-L0010	1938	1001	12,3482	1,2924
RADIK LINE VKM	20	600	2300	20060230-GO-L0010	2229	1152	14,2024	1,2924
RADIK LINE VKM	20	600	2600	20060260-GO-L0010	2519	1302	16,0502	1,2924
RADIK LINE VKM	20	600	3000	20060300-GO-L0010	2907	1502	18,5224	1,2924
RADIK LINE VKM	20	700	400	20070040-GO-L0010	434	224	2,6969	1,2988
RADIK LINE VKM	20	700	500	20070050-GO-L0010	543	280	3,3743	1,2988
RADIK LINE VKM	20	700	600	20070060-GO-L0010	651	335	4,0454	1,2988
RADIK LINE VKM	20	700	700	20070070-GO-L0010	760	391	4,7227	1,2988
RADIK LINE VKM	20	700	800	20070080-GO-L0010	868	447	5,3938	1,2988
RADIK LINE VKM	20	700	900	20070090-GO-L0010	977	503	6,0712	1,2988
RADIK LINE VKM	20	700	1000	20070100-GO-L0010	1085	559	6,7423	1,2988
RADIK LINE VKM	20	700	1100	20070110-GO-L0010	1194	615	7,4196	1,2988
RADIK LINE VKM	20	700	1200	20070120-GO-L0010	1302	671	8,0907	1,2988
RADIK LINE VKM	20	700	1400	20070140-GO-L0010	1519	782	9,4392	1,2988
RADIK LINE VKM	20	700	1600	20070160-GO-L0010	1736	894	10,7877	1,2988
RADIK LINE VKM	20	700	1800	20070180-GO-L0010	1953	1006	12,1361	1,2988
RADIK LINE VKM	20	700	2000	20070200-GO-L0010	2170	1118	13,4846	1,2988
RADIK LINE VKM	20	700	2300	20070230-GO-L0010	2496	1286	15,5104	1,2988
RADIK LINE VKM	20	700	2600	20070260-GO-L0010	2821	1453	17,5300	1,2988
RADIK LINE VKM	20	700	3000	20070300-GO-L0010	3255	1677	20,2269	1,2988
RADIK LINE VKM	20	900	400	20090040-GO-L0010	523	268	3,0900	1,3117
RADIK LINE VKM	20	900	500	20090050-GO-L0010	654	335	3,8640	1,3117
RADIK LINE VKM	20	900	600	20090060-GO-L0010	784	401	4,6321	1,3117
RADIK LINE VKM	20	900	700	20090070-GO-L0010	915	468	5,4061	1,3117
RADIK LINE VKM	20	900	800	20090080-GO-L0010	1046	535	6,1801	1,3117
RADIK LINE VKM	20	900	900	20090090-GO-L0010	1176	602	6,9541	1,3117
RADIK LINE VKM	20	900	1000	20090100-GO-L0010	1307	669	7,7221	1,3117
RADIK LINE VKM	20	900	1100	20090110-GO-L0010	1438	736	8,4961	1,3117
RADIK LINE VKM	20	900	1200	20090120-GO-L0010	1568	802	9,2642	1,3117
RADIK LINE VKM	20	900	1400	20090140-GO-L0010	1830	936	10,8122	1,3117
RADIK LINE VKM	20	900	1600	20090160-GO-L0010	2091	1070	12,3542	1,3117
RADIK LINE VKM	20	900	1800	20090180-GO-L0010	2353	1204	13,9022	1,3117
RADIK LINE VKM	20	900	2000	20090200-GO-L0010	2614	1338	15,4442	1,3117
RADIK LINE VKM	20	900	2300	20090230-GO-L0010	3006	1538	17,7603	1,3117
RADIK LINE VKM	20	900	2600	20090260-GO-L0010	3398	1739	20,0763	1,3117
RADIK LINE VKM	20	900	3000	20090300-GO-L0010	3921	2006	23,1664	1,3117
RADIK LINE VKM	21	300	400	21030040-GO-L0010	288	148	1,7681	1,3019
RADIK LINE VKM	21	300	500	21030050-GO-L0010	360	185	2,2101	1,3019
RADIK LINE VKM	21	300	600	21030060-GO-L0010	432	222	2,6521	1,3019
RADIK LINE VKM	21	300	700	21030070-GO-L0010	504	259	3,0942	1,3019
RADIK LINE VKM	21	300	800	21030080-GO-L0010	576	296	3,5362	1,3019
RADIK LINE VKM	21	300	900	21030090-GO-L0010	648	333	3,9782	1,3019
RADIK LINE VKM	21	300	1000	21030100-GO-L0010	720	370	4,4202	1,3019
RADIK LINE VKM	21	300	1100	21030110-GO-L0010	792	407	4,8622	1,3019
RADIK LINE VKM	21	300	1200	21030120-GO-L0010	864	444	5,3043	1,3019
RADIK LINE VKM	21	300	1400	21030140-GO-L0010	1008	518	6,1883	1,3019
RADIK LINE VKM	21	300	1600	21030160-GO-L0010	1152	592	7,0723	1,3019
RADIK LINE VKM	21	300	1800	21030180-GO-L0010	1296	666	7,9564	1,3019
RADIK LINE VKM	21	300	2000	21030200-GO-L0010	1440	741	8,8404	1,3019
RADIK LINE VKM	21	300	2300	21030230-GO-L0010	1656	852	10,1665	1,3019
RADIK LINE VKM	21	300	2600	21030260-GO-L0010	1872	963	11,4926	1,3019
RADIK LINE VKM	21	300	3000	21030300-GO-L0010	2160	1111	13,2606	1,3019
RADIK LINE VKM	21	400	400	21040040-GO-L0010	362	185	2,1163	1,3144
RADIK LINE VKM	21	400	500	21040050-GO-L0010	452	231	2,6425	1,3144
RADIK LINE VKM	21	400	600	21040060-GO-L0010	542	277	3,1686	1,3144
RADIK LINE VKM	21	400	700	21040070-GO-L0010	633	323	3,7006	1,3144
RADIK LINE VKM	21	400	800	21040080-GO-L0010	723	369	4,2268	1,3144
RADIK LINE VKM	21	400	900	21040090-GO-L0010	814	416	4,7588	1,3144
RADIK LINE VKM	21	400	1000	21040100-GO-L0010	904	462	5,2850	1,3144
RADIK LINE VKM	21	400	1100	21040110-GO-L0010	994	508	5,8111	1,3144
RADIK LINE VKM	21	400	1200	21040120-GO-L0010	1085	554	6,3431	1,3144
RADIK LINE VKM	21	400	1400	21040140-GO-L0010	1266	647	7,4013	1,3144
RADIK LINE VKM	21	400	1600	21040160-GO-L0010	1446	739	8,4536	1,3144
RADIK LINE VKM	21	400	1800	21040180-GO-L0010	1627	831	9,5118	1,3144
RADIK LINE VKM	21	400	2000	21040200-GO-L0010	1808	924	10,5699	1,3144
RADIK LINE VKM	21	400	2300	21040230-GO-L0010	2079	1062	12,1543	1,3144
RADIK LINE VKM	21	400	2600	21040260-GO-L0010	2350	1201	13,7386	1,3144
RADIK LINE VKM	21	400	3000	21040300-GO-L0010	2712	1386	15,8549	1,3144
RADIK LINE VKM	21	500	400	21050040-GO-L0010	429	218	2,3893	1,3268
RADIK LINE VKM	21	500	500	21050050-GO-L0010	536	272	2,9852	1,3268
RADIK LINE VKM	21	500	600	21050060-GO-L0010	643	326	3,5811	1,3268
RADIK LINE VKM	21	500	700	21050070-GO-L0010	750	381	4,1770	1,3268
RADIK LINE VKM	21	500	800	21050080-GO-L0010	858	436	4,7785	1,3268
RADIK LINE VKM	21	500	900	21050090-GO-L0010	965	490	5,3744	1,3268
RADIK LINE VKM	21	500	1000	21050100-GO-L0010	1072	544	5,9704	1,3268
RADIK LINE VKM	21	500	1100	21050110-GO-L0010	1179	599	6,5663	1,3268
RADIK LINE VKM	21	500	1200	21050120-GO-L0010	1286	653	7,1622	1,3268
RADIK LINE VKM	21	500	1400	21050140-GO-L0010	1501	762	8,3596	1,3268
RADIK LINE VKM	21	500	1600	21050160-GO-L0010	1715	871	9,5515	1,3268
RADIK LINE VKM	21	500	1800	21050180-GO-L0010	1930	980	10,7489	1,3268
RADIK LINE VKM	21	500	2000	21050200-GO-L0010	2144	1089	11,9407	1,3268
RADIK LINE VKM	21	500	2300	21050230-GO-L0010	2466	1252	13,7341	1,3268
RADIK LINE VKM	21	500	2600	21050260-GO-L0010	2787	1415	15,5219	1,3268
RADIK LINE VKM	21	500	3000	21050300-GO-L0010	3216	1633	17,9111	1,3268

RADIK...					1.			
Model	Type	H [mm]	L [mm]	*1)	ΔT_{50} [W]	ΔT_{30} [W]	K_M	n
RADIK LINE VKM	21	600	400	21060040-GO-L0010	490	247	2,5988	1,3393
RADIK LINE VKM	21	600	500	21060050-GO-L0010	613	309	3,2511	1,3393
RADIK LINE VKM	21	600	600	21060060-GO-L0010	736	371	3,9034	1,3393
RADIK LINE VKM	21	600	700	21060070-GO-L0010	858	433	4,5505	1,3393
RADIK LINE VKM	21	600	800	21060080-GO-L0010	981	495	5,2028	1,3393
RADIK LINE VKM	21	600	900	21060090-GO-L0010	1103	556	5,8499	1,3393
RADIK LINE VKM	21	600	1000	21060100-GO-L0010	1226	619	6,5022	1,3393
RADIK LINE VKM	21	600	1100	21060110-GO-L0010	1349	681	7,1545	1,3393
RADIK LINE VKM	21	600	1200	21060120-GO-L0010	1471	742	7,8016	1,3393
RADIK LINE VKM	21	600	1400	21060140-GO-L0010	1716	866	9,1010	1,3393
RADIK LINE VKM	21	600	1600	21060160-GO-L0010	1962	990	10,4056	1,3393
RADIK LINE VKM	21	600	1800	21060180-GO-L0010	2207	1113	11,7050	1,3393
RADIK LINE VKM	21	600	2000	21060200-GO-L0010	2452	1237	13,0044	1,3393
RADIK LINE VKM	21	600	2300	21060230-GO-L0010	2820	1423	14,9561	1,3393
RADIK LINE VKM	21	600	2600	21060260-GO-L0010	3188	1608	16,9078	1,3393
RADIK LINE VKM	21	600	3000	21060300-GO-L0010	3678	1856	19,5066	1,3393
RADIK LINE VKM	21	700	400	21070040-GO-L0010	547	275	2,8415	1,3446
RADIK LINE VKM	21	700	500	21070050-GO-L0010	684	344	3,5532	1,3446
RADIK LINE VKM	21	700	600	21070060-GO-L0010	820	413	4,2597	1,3446
RADIK LINE VKM	21	700	700	21070070-GO-L0010	957	482	4,9714	1,3446
RADIK LINE VKM	21	700	800	21070080-GO-L0010	1094	550	5,6831	1,3446
RADIK LINE VKM	21	700	900	21070090-GO-L0010	1230	619	6,3895	1,3446
RADIK LINE VK								

RADIK...		1.						
Model	Type	H [mm]	L [mm]	*1)	ΔT_{50} [W]	ΔT_{30} [W]	K_M	n
RADIK LINE VKM	22	600	800	22060080-GOL0010	1297	659	7,2916	1,3244
RADIK LINE VKM	22	600	900	22060090-GOL0010	1459	742	8,2024	1,3244
RADIK LINE VKM	22	600	1000	22060100-GOL0010	1621	824	9,1131	1,3244
RADIK LINE VKM	22	600	1100	22060110-GOL0010	1783	906	10,0239	1,3244
RADIK LINE VKM	22	600	1200	22060120-GOL0010	1945	989	10,9346	1,3244
RADIK LINE VKM	22	600	1400	22060140-GOL0010	2269	1154	12,7561	1,3244
RADIK LINE VKM	22	600	1600	22060160-GOL0010	2594	1319	14,5832	1,3244
RADIK LINE VKM	22	600	1800	22060180-GOL0010	2918	1483	16,4047	1,3244
RADIK LINE VKM	22	600	2000	22060200-GOL0010	3242	1648	18,2262	1,3244
RADIK LINE VKM	22	600	2300	22060230-GOL0010	3728	1895	20,9585	1,3244
RADIK LINE VKM	22	600	2600	22060260-GOL0010	4215	2143	23,6964	1,3244
RADIK LINE VKM	22	600	3000	22060300-GOL0010	4863	2472	27,3394	1,3244
RADIK LINE VKM	22	700	400	22070040-GOL0010	732	371	3,9838	1,3327
RADIK LINE VKM	22	700	500	22070050-GOL0010	915	463	4,9797	1,3327
RADIK LINE VKM	22	700	600	22070060-GOL0010	1098	556	5,9756	1,3327
RADIK LINE VKM	22	700	700	22070070-GOL0010	1281	648	6,9716	1,3327
RADIK LINE VKM	22	700	800	22070080-GOL0010	1464	741	7,9675	1,3327
RADIK LINE VKM	22	700	900	22070090-GOL0010	1647	834	8,9635	1,3327
RADIK LINE VKM	22	700	1000	22070100-GOL0010	1830	926	9,9594	1,3327
RADIK LINE VKM	22	700	1100	22070110-GOL0010	2013	1019	10,9554	1,3327
RADIK LINE VKM	22	700	1200	22070120-GOL0010	2196	1112	11,9513	1,3327
RADIK LINE VKM	22	700	1400	22070140-GOL0010	2562	1297	13,9432	1,3327
RADIK LINE VKM	22	700	1600	22070160-GOL0010	2928	1482	15,9351	1,3327
RADIK LINE VKM	22	700	1800	22070180-GOL0010	3294	1667	17,9269	1,3327
RADIK LINE VKM	22	700	2000	22070200-GOL0010	3660	1853	19,9188	1,3327
RADIK LINE VKM	22	700	2300	22070230-GOL0010	4209	2131	22,9067	1,3327
RADIK LINE VKM	22	700	2600	22070260-GOL0010	4758	2409	25,8945	1,3327
RADIK LINE VKM	22	700	3000	22070300-GOL0010	5490	2779	29,8782	1,3327
RADIK LINE VKM	22	900	400	22090040-GOL0010	886	445	4,5187	1,3493
RADIK LINE VKM	22	900	500	22090050-GOL0010	1108	556	5,6509	1,3493
RADIK LINE VKM	22	900	600	22090060-GOL0010	1329	667	6,7780	1,3493
RADIK LINE VKM	22	900	700	22090070-GOL0010	1551	779	7,9103	1,3493
RADIK LINE VKM	22	900	800	22090080-GOL0010	1772	889	9,0374	1,3493
RADIK LINE VKM	22	900	900	22090090-GOL0010	1994	1001	10,1696	1,3493
RADIK LINE VKM	22	900	1000	22090100-GOL0010	2215	1112	11,2967	1,3493
RADIK LINE VKM	22	900	1100	22090110-GOL0010	2437	1223	12,4290	1,3493
RADIK LINE VKM	22	900	1200	22090120-GOL0010	2658	1334	13,5611	1,3493
RADIK LINE VKM	22	900	1400	22090140-GOL0010	3101	1557	15,8154	1,3493
RADIK LINE VKM	22	900	1600	22090160-GOL0010	3544	1779	18,0748	1,3493
RADIK LINE VKM	22	900	1800	22090180-GOL0010	3987	2001	20,3341	1,3493
RADIK LINE VKM	22	900	2000	22090200-GOL0010	4430	2224	22,5935	1,3493
RADIK LINE VKM	22	900	2300	22090230-GOL0010	5095	2557	25,9851	1,3493
RADIK LINE VKM	22	900	2600	22090260-GOL0010	5759	2891	29,3715	1,3493
RADIK LINE VKM	22	900	3000	22090300-GOL0010	6645	3335	33,8902	1,3493
RADIK LINE VKM	33	300	500	33030050-GOL0010	669	339	3,7027	1,3284
RADIK LINE VKM	33	300	600	33030060-GOL0010	802	407	4,4388	1,3284
RADIK LINE VKM	33	300	700	33030070-GOL0010	936	475	5,1804	1,3284
RADIK LINE VKM	33	300	800	33030080-GOL0010	1070	543	5,9220	1,3284
RADIK LINE VKM	33	300	900	33030090-GOL0010	1203	610	6,6632	1,3284
RADIK LINE VKM	33	300	1000	33030100-GOL0010	1337	678	7,3998	1,3284
RADIK LINE VKM	33	300	1100	33030110-GOL0010	1471	746	8,1414	1,3284
RADIK LINE VKM	33	300	1200	33030120-GOL0010	1604	814	8,8775	1,3284
RADIK LINE VKM	33	300	1400	33030140-GOL0010	1872	950	10,3608	1,3284
RADIK LINE VKM	33	300	1600	33030160-GOL0010	2139	1085	11,8336	1,3284
RADIK LINE VKM	33	300	1800	33030180-GOL0010	2407	1221	13,3218	1,3284
RADIK LINE VKM	33	300	2000	33030200-GOL0010	2674	1357	14,7996	1,3284
RADIK LINE VKM	33	300	2300	33030230-GOL0010	3075	1560	17,0190	1,3284
RADIK LINE VKM	33	300	2600	33030260-GOL0010	3476	1764	19,2384	1,3284
RADIK LINE VKM	33	300	3000	33030300-GOL0010	4011	2035	22,1994	1,3284
RADIK LINE VKM	33	400	500	33040050-GOL0010	845	429	4,7357	1,3252
RADIK LINE VKM	33	400	600	33040060-GOL0010	1013	515	5,6772	1,3252
RADIK LINE VKM	33	400	700	33040070-GOL0010	1182	601	6,6243	1,3252
RADIK LINE VKM	33	400	800	33040080-GOL0010	1351	687	7,5715	1,3252
RADIK LINE VKM	33	400	900	33040090-GOL0010	1520	772	8,5186	1,3252
RADIK LINE VKM	33	400	1000	33040100-GOL0010	1689	858	9,4657	1,3252
RADIK LINE VKM	33	400	1100	33040110-GOL0010	1858	944	10,4129	1,3252
RADIK LINE VKM	33	400	1200	33040120-GOL0010	2027	1030	11,3600	1,3252
RADIK LINE VKM	33	400	1400	33040140-GOL0010	2365	1202	13,2543	1,3252
RADIK LINE VKM	33	400	1600	33040160-GOL0010	2702	1373	15,1429	1,3252
RADIK LINE VKM	33	400	1800	33040180-GOL0010	3040	1545	17,0372	1,3252
RADIK LINE VKM	33	400	2000	33040200-GOL0010	3378	1717	18,9315	1,3252
RADIK LINE VKM	33	400	2300	33040230-GOL0010	3885	1974	21,7729	1,3252
RADIK LINE VKM	33	400	2600	33040260-GOL0010	4391	2231	24,6087	1,3252
RADIK LINE VKM	33	400	3000	33040300-GOL0010	5067	2575	28,3972	1,3252
RADIK LINE VKM	33	500	500	33050050-GOL0010	1011	515	5,7396	1,3219
RADIK LINE VKM	33	500	600	33050060-GOL0010	1213	617	6,8864	1,3219
RADIK LINE VKM	33	500	700	33050070-GOL0010	1415	720	8,0332	1,3219
RADIK LINE VKM	33	500	800	33050080-GOL0010	1618	824	9,1857	1,3219
RADIK LINE VKM	33	500	900	33050090-GOL0010	1820	926	10,3324	1,3219
RADIK LINE VKM	33	500	1000	33050100-GOL0010	2022	1029	11,4792	1,3219
RADIK LINE VKM	33	500	1100	33050110-GOL0010	2224	1132	12,6260	1,3219
RADIK LINE VKM	33	500	1200	33050120-GOL0010	2426	1235	13,7728	1,3219
RADIK LINE VKM	33	500	1400	33050140-GOL0010	2831	1441	16,0721	1,3219
RADIK LINE VKM	33	500	1600	33050160-GOL0010	3235	1647	18,3656	1,3219
RADIK LINE VKM	33	500	1800	33050180-GOL0010	3640	1853	20,6549	1,3219
RADIK LINE VKM	33	500	2000	33050200-GOL0010	4044	2058	22,9585	1,3219
RADIK LINE VKM	33	500	2300	33050230-GOL0010	4651	2367	26,4045	1,3219
RADIK LINE VKM	33	500	2600	33050260-GOL0010	5257	2676	29,8449	1,3219
RADIK LINE VKM	33	500	3000	33050300-GOL0010	6066	3088	34,3377	1,3219
RADIK LINE VKM	33	600	500	33060050-GOL0010	1171	597	6,7317	1,3187
RADIK LINE VKM	33	600	600	33060060-GOL0010	1405	716	8,0769	1,3187
RADIK LINE VKM	33	600	700	33060070-GOL0010	1639	836	9,4221	1,3187
RADIK LINE VKM	33	600	800	33060080-GOL0010	1873	955	10,7673	1,3187
RADIK LINE VKM	33	600	900	33060090-GOL0010	2107	1074	12,1125	1,3187
RADIK LINE VKM	33	600	1000	33060100-GOL0010	2341	1194	13,4577	1,3187
RADIK LINE VKM	33	600	1100	33060110-GOL0010	2575	1313	14,8029	1,3187
RADIK LINE VKM	33	600	1200	33060120-GOL0010	2809	1432	16,1480	1,3187
RADIK LINE VKM	33	600	1400	33060140-GOL0010	3277	1671	18,8384	1,3187
RADIK LINE VKM	33	600	1600	33060160-GOL0010	3746	1910	21,5346	1,3187
RADIK LINE VKM	33	600	1800	33060180-GOL0010	4214	2149	24,2249	1,3187

RADIK...		1.						
Model	Type	H [mm]	L [mm]	*1)	ΔT_{50} [W]	ΔT_{30} [W]	K_M	n
RADIK LINE VKM	33	600	2000	33060200-GOL0010	4682	2387	26,9153	1,3187
RADIK LINE VKM	33	600	2300	33060230-GOL0010	5384	2745	30,9509	1,3187
RADIK LINE VKM	33	600	2600	33060260-GOL0010	6087	3103	34,9922	1,3187
RADIK LINE VKM	33	600	3000	33060300-GOL0010	7023	3581	40,3730	1,3187
RADIK LINE VKM	33	700	500	33070050-GOL0010	1324	671	7,2452	1,3313
RADIK LINE VKM	33	700	600	33070060-GOL0010	1589	805	8,6953	1,3313
RADIK LINE VKM	33	700	700	33070070-GOL0010	1854	939	10,1454	1,3313
RADIK LINE VKM	33	700	800	33070080-GOL0010	2118	1073	11,5901	1,3313
RADIK LINE VKM	33	700	900	33070090-GOL0010	2383	1207	13,0402	1,3313
RADIK LINE VKM	33	700	1000	33070100-GOL0010	2648	1341	14,4904	1,3313
RADIK LINE VKM	33	700	1100	33070110-GOL0010	2913	1476	15,9405	1,3313
RADIK LINE VKM	33	700	1200	33070120-GOL0010	3178	1610	17,3906	1,3313
RADIK LINE VKM	33	700	1400	33070140-GOL0010	3707	1878	20,2854	1,3313
RADIK LINE VKM	33	700	1600	33070160-GOL0010	4237	2146	23,1857	1,3313
RADIK LINE VKM	33	700	1800	33070180-GOL0010	4766	2414	26,0805	1,3313
RADIK LINE VKM	33	700	2000	33070200-GOL0010	5296	2683	28,9807	1,3313
RADIK LINE VKM	33	700	2300	33070230-GOL0010	6090	3085	33,3256	1,3313
RADIK LINE VKM	33	700	2600	33070260-GOL0010	6885	3488	37,6760	1,3313
RADIK LINE VKM	33	700	3000	33070300-GOL0010	7944	4024	43,4711	1,3313
RADIK LINE VKM	33	900	500	33090050-GOL0010	1616	808	8,0129	1,3565
RADIK LINE VKM	33	900	600	33090060-GOL0010	1939	970	9,6145	1,3565
RADIK LINE VKM	33	900	700	33090070-GOL0010	2262	1131	11,2160	1,3565
RADIK LINE VKM								

RADIK...							1.	
Model	Type	H [mm]	L [mm]	*1)	ΔT ₅₀ [W]	ΔT ₃₀ [W]	K _M	n
RADIK LINE VKM8	11	700	1600	11070160-S0L0010	1618	833	10,0505	1,2989
RADIK LINE VKM8	11	700	1800	11070180-S0L0010	1820	937	11,3052	1,2989
RADIK LINE VKM8	11	700	2000	11070200-S0L0010	2022	1041	12,5600	1,2989
RADIK LINE VKM8	11	700	2300	11070230-S0L0010	2325	1197	14,4421	1,2989
RADIK LINE VKM8	11	700	2600	11070260-S0L0010	2629	1354	16,3305	1,2989
RADIK LINE VKM8	11	700	3000	11070300-S0L0010	3033	1562	18,8400	1,2989
RADIK LINE VKM8	11	900	500	11090050-S0L0010	616	313	3,4563	1,3249
RADIK LINE VKM8	11	900	600	11090060-S0L0010	739	376	4,1465	1,3249
RADIK LINE VKM8	11	900	700	11090070-S0L0010	862	438	4,8366	1,3249
RADIK LINE VKM8	11	900	800	11090080-S0L0010	985	501	5,5268	1,3249
RADIK LINE VKM8	11	900	900	11090090-S0L0010	1108	563	6,2169	1,3249
RADIK LINE VKM8	11	900	1000	11090100-S0L0010	1231	626	6,9071	1,3249
RADIK LINE VKM8	11	900	1100	11090110-S0L0010	1354	688	7,5972	1,3249
RADIK LINE VKM8	11	900	1200	11090120-S0L0010	1477	751	8,2873	1,3249
RADIK LINE VKM8	11	900	1400	11090140-S0L0010	1723	876	9,6676	1,3249
RADIK LINE VKM8	11	900	1600	11090160-S0L0010	1970	1001	11,0535	1,3249
RADIK LINE VKM8	11	900	1800	11090180-S0L0010	2216	1126	12,4338	1,3249
RADIK LINE VKM8	11	900	2000	11090200-S0L0010	2462	1251	13,8141	1,3249
RADIK LINE VKM8	11	900	2300	11090230-S0L0010	2831	1439	15,8845	1,3249
RADIK LINE VKM8	11	900	2600	11090260-S0L0010	3201	1627	17,9606	1,3249
RADIK LINE VKM8	11	900	3000	11090300-S0L0010	3693	1877	20,7212	1,3249
RADIK LINE VKM8	20	300	500	20030050-S0L0010	294	153	1,9389	1,2836
RADIK LINE VKM8	20	300	600	20030060-S0L0010	352	183	2,3214	1,2836
RADIK LINE VKM8	20	300	700	20030070-S0L0010	411	213	2,7105	1,2836
RADIK LINE VKM8	20	300	800	20030080-S0L0010	470	244	3,0996	1,2836
RADIK LINE VKM8	20	300	900	20030090-S0L0010	528	274	3,4821	1,2836
RADIK LINE VKM8	20	300	1000	20030100-S0L0010	587	305	3,8712	1,2836
RADIK LINE VKM8	20	300	1100	20030110-S0L0010	646	335	4,2602	1,2836
RADIK LINE VKM8	20	300	1200	20030120-S0L0010	704	365	4,6427	1,2836
RADIK LINE VKM8	20	300	1400	20030140-S0L0010	822	427	5,4209	1,2836
RADIK LINE VKM8	20	300	1600	20030160-S0L0010	939	487	6,1925	1,2836
RADIK LINE VKM8	20	300	1800	20030180-S0L0010	1057	549	6,9707	1,2836
RADIK LINE VKM8	20	300	2000	20030200-S0L0010	1174	609	7,7423	1,2836
RADIK LINE VKM8	20	300	2300	20030230-S0L0010	1350	701	9,0320	1,2836
RADIK LINE VKM8	20	300	2600	20030260-S0L0010	1526	792	10,0637	1,2836
RADIK LINE VKM8	20	300	3000	20030300-S0L0010	1761	914	11,6135	1,2836
RADIK LINE VKM8	20	400	500	20040050-S0L0010	361	187	2,3539	1,2865
RADIK LINE VKM8	20	400	600	20040060-S0L0010	433	224	2,8233	1,2865
RADIK LINE VKM8	20	400	700	20040070-S0L0010	505	262	3,2928	1,2865
RADIK LINE VKM8	20	400	800	20040080-S0L0010	577	299	3,7623	1,2865
RADIK LINE VKM8	20	400	900	20040090-S0L0010	649	336	4,2317	1,2865
RADIK LINE VKM8	20	400	1000	20040100-S0L0010	721	374	4,7012	1,2865
RADIK LINE VKM8	20	400	1100	20040110-S0L0010	793	411	5,1707	1,2865
RADIK LINE VKM8	20	400	1200	20040120-S0L0010	865	448	5,6402	1,2865
RADIK LINE VKM8	20	400	1400	20040140-S0L0010	1009	523	6,5791	1,2865
RADIK LINE VKM8	20	400	1600	20040160-S0L0010	1154	598	7,5246	1,2865
RADIK LINE VKM8	20	400	1800	20040180-S0L0010	1298	673	8,4635	1,2865
RADIK LINE VKM8	20	400	2000	20040200-S0L0010	1442	747	9,4024	1,2865
RADIK LINE VKM8	20	400	2300	20040230-S0L0010	1658	859	10,8108	1,2865
RADIK LINE VKM8	20	400	2600	20040260-S0L0010	1875	972	12,2258	1,2865
RADIK LINE VKM8	20	400	3000	20040300-S0L0010	2163	1121	14,1037	1,2865
RADIK LINE VKM8	20	500	500	20050050-S0L0010	424	219	2,7324	1,2895
RADIK LINE VKM8	20	500	600	20050060-S0L0010	509	263	3,2802	1,2895
RADIK LINE VKM8	20	500	700	20050070-S0L0010	594	307	3,8279	1,2895
RADIK LINE VKM8	20	500	800	20050080-S0L0010	678	351	4,3693	1,2895
RADIK LINE VKM8	20	500	900	20050090-S0L0010	763	395	4,9170	1,2895
RADIK LINE VKM8	20	500	1000	20050100-S0L0010	848	439	5,4648	1,2895
RADIK LINE VKM8	20	500	1100	20050110-S0L0010	933	483	6,0126	1,2895
RADIK LINE VKM8	20	500	1200	20050120-S0L0010	1018	527	6,5603	1,2895
RADIK LINE VKM8	20	500	1400	20050140-S0L0010	1187	614	7,6494	1,2895
RADIK LINE VKM8	20	500	1600	20050160-S0L0010	1357	702	8,7450	1,2895
RADIK LINE VKM8	20	500	1800	20050180-S0L0010	1526	790	9,8341	1,2895
RADIK LINE VKM8	20	500	2000	20050200-S0L0010	1696	878	10,9236	1,2895
RADIK LINE VKM8	20	500	2300	20050230-S0L0010	1950	1009	12,5665	1,2895
RADIK LINE VKM8	20	500	2600	20050260-S0L0010	2205	1141	14,2098	1,2895
RADIK LINE VKM8	20	500	3000	20050300-S0L0010	2544	1317	16,3944	1,2895
RADIK LINE VKM8	20	600	500	20060050-S0L0010	485	251	3,0902	1,2924
RADIK LINE VKM8	20	600	600	20060060-S0L0010	581	300	3,7019	1,2924
RADIK LINE VKM8	20	600	700	20060070-S0L0010	678	350	4,3200	1,2924
RADIK LINE VKM8	20	600	800	20060080-S0L0010	775	400	4,9380	1,2924
RADIK LINE VKM8	20	600	900	20060090-S0L0010	872	451	5,5561	1,2924
RADIK LINE VKM8	20	600	1000	20060100-S0L0010	969	501	6,1741	1,2924
RADIK LINE VKM8	20	600	1100	20060110-S0L0010	1066	551	6,7922	1,2924
RADIK LINE VKM8	20	600	1200	20060120-S0L0010	1163	601	7,4102	1,2924
RADIK LINE VKM8	20	600	1400	20060140-S0L0010	1357	701	8,6463	1,2924
RADIK LINE VKM8	20	600	1600	20060160-S0L0010	1550	801	9,8760	1,2924
RADIK LINE VKM8	20	600	1800	20060180-S0L0010	1744	901	11,1121	1,2924
RADIK LINE VKM8	20	600	2000	20060200-S0L0010	1938	1001	12,3482	1,2924
RADIK LINE VKM8	20	600	2300	20060230-S0L0010	2229	1152	14,2024	1,2924
RADIK LINE VKM8	20	600	2600	20060260-S0L0010	2519	1302	16,0502	1,2924
RADIK LINE VKM8	20	600	3000	20060300-S0L0010	2907	1502	18,5224	1,2924
RADIK LINE VKM8	20	700	500	20070050-S0L0010	543	280	3,3743	1,2988
RADIK LINE VKM8	20	700	600	20070060-S0L0010	651	335	4,0454	1,2988
RADIK LINE VKM8	20	700	700	20070070-S0L0010	760	391	4,7227	1,2988
RADIK LINE VKM8	20	700	800	20070080-S0L0010	868	447	5,3938	1,2988
RADIK LINE VKM8	20	700	900	20070090-S0L0010	977	503	6,0712	1,2988
RADIK LINE VKM8	20	700	1000	20070100-S0L0010	1085	559	6,7423	1,2988
RADIK LINE VKM8	20	700	1100	20070110-S0L0010	1194	615	7,4196	1,2988
RADIK LINE VKM8	20	700	1200	20070120-S0L0010	1302	671	8,0907	1,2988
RADIK LINE VKM8	20	700	1400	20070140-S0L0010	1519	782	9,4392	1,2988
RADIK LINE VKM8	20	700	1600	20070160-S0L0010	1736	894	10,7877	1,2988
RADIK LINE VKM8	20	700	1800	20070180-S0L0010	1953	1006	12,1361	1,2988
RADIK LINE VKM8	20	700	2000	20070200-S0L0010	2170	1118	13,4846	1,2988
RADIK LINE VKM8	20	700	2300	20070230-S0L0010	2496	1286	15,5104	1,2988
RADIK LINE VKM8	20	700	2600	20070260-S0L0010	2821	1453	17,5300	1,2988
RADIK LINE VKM8	20	700	3000	20070300-S0L0010	3255	1677	20,2269	1,2988
RADIK LINE VKM8	20	900	500	20090050-S0L0010	654	335	3,8640	1,3117
RADIK LINE VKM8	20	900	600	20090060-S0L0010	784	401	4,6321	1,3117
RADIK LINE VKM8	20	900	700	20090070-S0L0010	915	468	5,4061	1,3117
RADIK LINE VKM8	20	900	800	20090080-S0L0010	1046	535	6,1801	1,3117

RADIK...							1.	
Model	Type	H [mm]	L [mm]	*1)	ΔT ₅₀ [W]	ΔT ₃₀ [W]	K _M	n
RADIK LINE VKM8	20	900	900	20090090-S0L0010	1176	602	6,9481	1,3117
RADIK LINE VKM8	20	900	1000	20090100-S0L0010	1307	669	7,7221	1,3117
RADIK LINE VKM8	20	900	1100	20090110-S0L0010	1438	736	8,4961	1,3117
RADIK LINE VKM8	20	900	1200	20090120-S0L0010	1568	802	9,2642	1,3117
RADIK LINE VKM8	20	900	1400	20090140-S0L0010	1830	936	10,8122	1,3117
RADIK LINE VKM8	20	900	1600	20090160-S0L0010	2091	1070	12,3542	1,3117
RADIK LINE VKM8	20	900	1800	20090180-S0L0010	2353	1204	13,9022	1,3117
RADIK LINE VKM8	20	900	2000	20090200-S0L0010	2614	1338	15,4442	1,3117
RADIK LINE VKM8	20	900	2300	20090230-S0L0010	3006	1538	17,7603	1,3117
RADIK LINE VKM8	20	900	2600	20090260-S0L0010	3398	1739	20,0763	1,3117
RADIK LINE VKM8	20	900	3000	20090300-S0L0010	3921	2006	23,1664	1,3117
RADIK LINE VKM8	21	300	500	21030050-S0L0010	360	185	2,2101	1,3019
RADIK LINE VKM8	21	300	600	21030060-S0L0010	432	222	2,6521	1,3019
RADIK LINE VKM8	21	300	700	21030070-S0L0010	504	259	3,0942	1,3019
RADIK LINE VKM8	21	300	800	21030080-S0L0010	576	296	3,5362	1,3019
RADIK LINE VKM8	21	300	900	21030090-S0L0010	648	333	3,9782	1,3019
RADIK LINE VKM8	21	300	1000	21030100-S0L0010	720	370	4,4202	1,3019
RADIK LINE VKM8	21	300	1100	21030110-S0L0010	792	407	4,8622	1,3019
RADIK LINE VKM8	21	300	1200	21030120-S0L0010	864	444	5,3043	1,3019
RADIK LINE VKM8	21	300	1400	21030140-S0L0010	1008	518	6,1883	1,3019
RADIK LINE VKM8	21	300	1600	21030160-S0L0010	1152	592	7,0723	1,

Table with columns: Model, Type, H [mm], L [mm], *1), ΔT50 [W], ΔT30 [W], K_M, n. The table lists various RADIK... models and their specifications.

Table with columns: Model, Type, H [mm], L [mm], *1), ΔT50 [W], ΔT30 [W], K_M, n. The table lists various RADIK... models and their specifications.

1) [CZ] Jediný identifikační kód typu výrobku; [EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda; [PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu výrobku; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A termékítypus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален идентификацион код на типа производ; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jediný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda

RADIK...							1.		
Model	Type	H [mm]	L [mm]	*1)	ΔT ₅₀ [W]	ΔT ₃₀ [W]	K _M	n	
RADIK LINE VKM8	22	700	400	22070040-S0L0010	732	371	3,9838	1,3327	
RADIK LINE VKM8	22	900	400	22090040-S0L0010	886	445	4,5187	1,3493	
RADIK LINE VKM8	33	300	400	33030040-S0L0010	535	271	2,9599	1,3284	
RADIK LINE VKM8	33	400	400	33040040-S0L0010	676	343	3,7863	1,3252	
RADIK LINE VKM8	33	500	400	33050040-S0L0010	809	412	4,5917	1,3219	
RADIK LINE VKM8	33	600	400	33060040-S0L0010	936	477	5,3831	1,3187	
RADIK LINE VKM8	33	700	400	33070040-S0L0010	1059	537	5,7961	1,3313	
RADIK LINE VKM8	33	900	400	33090040-S0L0010	1292	646	6,4083	1,3565	
RADIK MATERNELLE VK	32	300	400	32030110-65-0010	397	204	2,4334	1,3023	
RADIK MATERNELLE VK	32	300	500	32030050-65-0010	496	255	3,0403	1,3023	
RADIK MATERNELLE VK	32	300	600	32030060-65-0010	595	306	3,6471	1,3023	
RADIK MATERNELLE VK	32	300	700	32030070-65-0010	694	357	4,2539	1,3023	
RADIK MATERNELLE VK	32	300	800	32030080-65-0010	794	408	4,8669	1,3023	
RADIK MATERNELLE VK	32	300	900	32030090-65-0010	893	459	5,4737	1,3023	
RADIK MATERNELLE VK	32	300	1000	32030100-65-0010	992	510	6,0806	1,3023	
RADIK MATERNELLE VK	32	300	1100	32030110-65-0010	1091	561	6,6874	1,3023	
RADIK MATERNELLE VK	32	300	1200	32030120-65-0010	1190	612	7,2942	1,3023	
RADIK MATERNELLE VK	32	300	1400	32030140-65-0010	1389	714	8,5140	1,3023	
RADIK MATERNELLE VK	32	300	1600	32030160-65-0010	1587	816	9,7277	1,3023	
RADIK MATERNELLE VK	32	300	1800	32030180-65-0010	1786	918	10,9474	1,3023	
RADIK MATERNELLE VK	32	300	2000	32030200-65-0010	1984	1020	12,1611	1,3023	
RADIK MATERNELLE VK	32	300	2300	32030230-65-0010	2282	1173	13,9877	1,3023	
RADIK MATERNELLE VK	32	300	2600	32030260-65-0010	2579	1326	15,8082	1,3023	
RADIK MATERNELLE VK	32	300	3000	32030300-65-0010	2976	1530	18,2417	1,3023	
RADIK MATERNELLE VK	32	400	400	32040040-65-0010	492	253	2,9829	1,3051	
RADIK MATERNELLE VK	32	400	500	32040050-65-0010	615	316	3,7286	1,3051	
RADIK MATERNELLE VK	32	400	600	32040060-65-0010	737	378	4,4683	1,3051	
RADIK MATERNELLE VK	32	400	700	32040070-65-0010	860	442	5,2140	1,3051	
RADIK MATERNELLE VK	32	400	800	32040080-65-0010	983	505	5,9597	1,3051	
RADIK MATERNELLE VK	32	400	900	32040090-65-0010	1106	568	6,7055	1,3051	
RADIK MATERNELLE VK	32	400	1000	32040100-65-0010	1229	631	7,4512	1,3051	
RADIK MATERNELLE VK	32	400	1100	32040110-65-0010	1352	694	8,1969	1,3051	
RADIK MATERNELLE VK	32	400	1200	32040120-65-0010	1475	757	8,9427	1,3051	
RADIK MATERNELLE VK	32	400	1400	32040140-65-0010	1721	884	10,4341	1,3051	
RADIK MATERNELLE VK	32	400	1600	32040160-65-0010	1966	1009	11,9195	1,3051	
RADIK MATERNELLE VK	32	400	1800	32040180-65-0010	2212	1136	13,4109	1,3051	
RADIK MATERNELLE VK	32	400	2000	32040200-65-0010	2458	1262	14,9024	1,3051	
RADIK MATERNELLE VK	32	400	2300	32040230-65-0010	2827	1451	17,1396	1,3051	
RADIK MATERNELLE VK	32	400	2600	32040260-65-0010	3195	1640	19,3707	1,3051	
RADIK MATERNELLE VK	32	400	3000	32040300-65-0010	3687	1893	22,3536	1,3051	
RADIK MATERNELLE VK	32	500	400	32050040-65-0010	582	298	3,4901	1,3079	
RADIK MATERNELLE VK	32	500	500	32050050-65-0010	728	373	4,3656	1,3079	
RADIK MATERNELLE VK	32	500	600	32050060-65-0010	873	448	5,2352	1,3079	
RADIK MATERNELLE VK	32	500	700	32050070-65-0010	1019	522	6,1107	1,3079	
RADIK MATERNELLE VK	32	500	800	32050080-65-0010	1164	597	6,9802	1,3079	
RADIK MATERNELLE VK	32	500	900	32050090-65-0010	1310	672	7,8558	1,3079	
RADIK MATERNELLE VK	32	500	1000	32050100-65-0010	1455	746	8,7253	1,3079	
RADIK MATERNELLE VK	32	500	1100	32050110-65-0010	1601	821	9,6008	1,3079	
RADIK MATERNELLE VK	32	500	1200	32050120-65-0010	1746	895	10,4704	1,3079	
RADIK MATERNELLE VK	32	500	1400	32050140-65-0010	2037	1044	12,2154	1,3079	
RADIK MATERNELLE VK	32	500	1600	32050160-65-0010	2328	1194	13,9605	1,3079	
RADIK MATERNELLE VK	32	500	1800	32050180-65-0010	2619	1343	15,7055	1,3079	
RADIK MATERNELLE VK	32	500	2000	32050200-65-0010	2910	1492	17,4506	1,3079	
RADIK MATERNELLE VK	32	500	2300	32050230-65-0010	3347	1716	20,0712	1,3079	
RADIK MATERNELLE VK	32	500	2600	32050260-65-0010	3783	1939	22,6858	1,3079	
RADIK MATERNELLE VK	32	500	3000	32050300-65-0010	4365	2238	26,1759	1,3079	
RADIK MATERNELLE VK	32	600	400	32060040-65-0010	670	343	3,9741	1,3107	
RADIK MATERNELLE VK	32	600	500	32060050-65-0010	838	429	4,9705	1,3107	
RADIK MATERNELLE VK	32	600	600	32060060-65-0010	1005	515	5,9611	1,3107	
RADIK MATERNELLE VK	32	600	700	32060070-65-0010	1173	601	6,9576	1,3107	
RADIK MATERNELLE VK	32	600	800	32060080-65-0010	1340	686	7,9481	1,3107	
RADIK MATERNELLE VK	32	600	900	32060090-65-0010	1508	772	8,9446	1,3107	
RADIK MATERNELLE VK	32	600	1000	32060100-65-0010	1675	858	9,9352	1,3107	
RADIK MATERNELLE VK	32	600	1100	32060110-65-0010	1843	944	10,9316	1,3107	
RADIK MATERNELLE VK	32	600	1200	32060120-65-0010	2010	1029	11,9222	1,3107	
RADIK MATERNELLE VK	32	600	1400	32060140-65-0010	2345	1201	13,9092	1,3107	
RADIK MATERNELLE VK	32	600	1600	32060160-65-0010	2680	1372	15,8963	1,3107	
RADIK MATERNELLE VK	32	600	1800	32060180-65-0010	3015	1544	17,8833	1,3107	
RADIK MATERNELLE VK	32	600	2000	32060200-65-0010	3350	1715	19,8703	1,3107	
RADIK MATERNELLE VK	32	600	2300	32060230-65-0010	3853	1973	22,8538	1,3107	
RADIK MATERNELLE VK	32	600	2600	32060260-65-0010	4355	2230	25,8314	1,3107	
RADIK MATERNELLE VK	32	600	3000	32060300-65-0010	5025	2573	29,8055	1,3107	
RADIK MATERNELLE VK	32	700	400	32070040-65-0010	756	384	4,2187	1,3263	
RADIK MATERNELLE VK	32	700	500	32070050-65-0010	946	480	5,2789	1,3263	
RADIK MATERNELLE VK	32	700	600	32070060-65-0010	1135	576	6,3336	1,3263	
RADIK MATERNELLE VK	32	700	700	32070070-65-0010	1324	672	7,3883	1,3263	
RADIK MATERNELLE VK	32	700	800	32070080-65-0010	1513	768	8,4430	1,3263	
RADIK MATERNELLE VK	32	700	900	32070090-65-0010	1702	864	9,4976	1,3263	
RADIK MATERNELLE VK	32	700	1000	32070100-65-0010	1891	960	10,5523	1,3263	
RADIK MATERNELLE VK	32	700	1100	32070110-65-0010	2080	1056	11,6070	1,3263	
RADIK MATERNELLE VK	32	700	1200	32070120-65-0010	2269	1152	12,6617	1,3263	
RADIK MATERNELLE VK	32	700	1400	32070140-65-0010	2647	1344	14,7710	1,3263	
RADIK MATERNELLE VK	32	700	1600	32070160-65-0010	3026	1536	16,8859	1,3263	
RADIK MATERNELLE VK	32	700	1800	32070180-65-0010	3404	1728	18,9953	1,3263	
RADIK MATERNELLE VK	32	700	2000	32070200-65-0010	3782	1921	21,1046	1,3263	
RADIK MATERNELLE VK	32	700	2300	32070230-65-0010	4349	2209	24,2686	1,3263	
RADIK MATERNELLE VK	32	700	2600	32070260-65-0010	4917	2497	27,4326	1,3263	
RADIK MATERNELLE VK	32	700	3000	32070300-65-0010	5673	2881	31,6569	1,3263	
RADIK MATERNELLE VK	32	900	400	32090040-65-0010	926	463	4,5754	1,3574	
RADIK MATERNELLE VK	32	900	500	32090050-65-0010	1158	579	5,7217	1,3574	
RADIK MATERNELLE VK	32	900	600	32090060-65-0010	1389	694	6,8631	1,3574	
RADIK MATERNELLE VK	32	900	700	32090070-65-0010	1621	810	8,0094	1,3574	
RADIK MATERNELLE VK	32	900	800	32090080-65-0010	1852	926	9,1508	1,3574	
RADIK MATERNELLE VK	32	900	900	32090090-65-0010	2084	1042	10,2971	1,3574	
RADIK MATERNELLE VK	32	900	1000	32090100-65-0010	2315	1157	11,4385	1,3574	
RADIK MATERNELLE VK	32	900	1100	32090110-65-0010	2547	1273	12,5848	1,3574	
RADIK MATERNELLE VK	32	900	1200	32090120-65-0010	2778	1389	13,7262	1,3574	
RADIK MATERNELLE VK	32	900	1400	32090140-65-0010	3241	1620	16,0139	1,3574	
RADIK MATERNELLE VK	32	900	1600	32090160-65-0010	3704	1852	18,3016	1,3574	
RADIK MATERNELLE VK	32	900	1800	32090180-65-0010	4167	2083	20,5893	1,3574	
RADIK MM	10	300	500	10030050-M0-0010	180	93	1,1815	1,2848	
RADIK MM	10	300	600	10030060-M0-0010	215	112	1,4112	1,2848	
RADIK MM	10	300	700	10030070-M0-0010	251	130	1,6475	1,2848	
RADIK MM	10	300	800	10030080-M0-0010	287	149	1,8838	1,2848	
RADIK MM	10	300	900	10030090-M0-0010	323	168	2,1201	1,2848	
RADIK MM	10	300	1000	10030100-M0-0010	359	186	2,3564	1,2848	

RADIK...							1.		
Model	Type	H [mm]	L [mm]	*1)	ΔT ₅₀ [W]	ΔT ₃₀ [W]	K _M	n	
RADIK MATERNELLE VKL	32	900	2000	32090200-65-0010	4630	2314	22,8770	1,3574	
RADIK MATERNELLE VKL	32	300	400	32030040-ES-0010	397	204	2,4334	1,3023	
RADIK MATERNELLE VKL	32	300	500	32030050-ES-0010	496	255	3,0403	1,3023	
RADIK MATERNELLE VKL	32	300	600	32030060-ES-0010	595	306	3,6471	1,3023	
RADIK MATERNELLE VKL	32	300	700	32030070-ES-0010	694	357	4,2539	1,3023	
RADIK MATERNELLE VKL	32	300	800	32030080-ES-0010	794	408	4,8669	1,3023	
RADIK MATERNELLE VKL	32	300	900	32030090-ES-0010	893	459	5,4737	1,3023	
RADIK MATERNELLE VKL	32	300	1000	32030100-ES-0010	992	510	6,0806	1,3023	
RADIK MATERNELLE VKL	32	300	1100	32030110-ES-0010	1091	561	6,6874	1,3023	
RADIK MATERNELLE VKL	32	300	1200	32030120-ES-0010	1190	612	7,2942	1,3023	
RADIK MATERNELLE VKL	32	300	1400	32030140-ES-0010	1389	714	8,5140	1,3023	
RADIK MATERNELLE VKL	32	300	1600	32030160-ES-0010	1587	816	9,7277	1,3023	
RADIK MATERNELLE VKL	32	300	1800	32030180-ES-0010	1786	918	10,9474	1,3023	
RADIK MATERNELLE VKL	32	300	2000	32030200-ES-0010	1984	1020	12,1611	1,3023	
RADIK MATERNELLE VKL	32	300	2300	32030230-ES-0010	2282	1173	13,9877	1,3023	
RADIK MATERNELLE VKL	32	300	2600	32030					

RADIK...										1.		
Model	Type	H [mm]	L [mm]	*1)	ΔT_{50} [W]	ΔT_{30} [W]	K_M	n				
RADIK MM	10	300	1100	10030110-M0-0010	395	205	2,5927	1,2848				
RADIK MM	10	300	1200	10030120-M0-0010	431	224	2,8290	1,2848				
RADIK MM	10	300	1400	10030140-M0-0010	503	261	3,3017	1,2848				
RADIK MM	10	300	1600	10030160-M0-0010	574	298	3,7677	1,2848				
RADIK MM	10	300	1800	10030180-M0-0010	646	335	4,2403	1,2848				
RADIK MM	10	300	2000	10030200-M0-0010	718	372	4,7129	1,2848				
RADIK MM	10	300	2300	10030230-M0-0010	826	428	5,4218	1,2848				
RADIK MM	10	300	2600	10030260-M0-0010	933	484	6,1241	1,2848				
RADIK MM	10	300	3000	10030300-M0-0010	1077	559	7,0693	1,2848				
RADIK MM	10	400	500	10040050-M0-0010	232	120	1,5204	1,2852				
RADIK MM	10	400	600	10040060-M0-0010	278	144	1,8219	1,2852				
RADIK MM	10	400	700	10040070-M0-0010	325	169	2,1299	1,2852				
RADIK MM	10	400	800	10040080-M0-0010	371	192	2,4314	1,2852				
RADIK MM	10	400	900	10040090-M0-0010	418	217	2,7394	1,2852				
RADIK MM	10	400	1000	10040100-M0-0010	464	241	3,0409	1,2852				
RADIK MM	10	400	1100	10040110-M0-0010	510	265	3,3424	1,2852				
RADIK MM	10	400	1200	10040120-M0-0010	557	289	3,6504	1,2852				
RADIK MM	10	400	1400	10040140-M0-0010	650	337	4,2599	1,2852				
RADIK MM	10	400	1600	10040160-M0-0010	742	385	4,8628	1,2852				
RADIK MM	10	400	1800	10040180-M0-0010	835	433	5,4723	1,2852				
RADIK MM	10	400	2000	10040200-M0-0010	928	481	6,0818	1,2852				
RADIK MM	10	400	2300	10040230-M0-0010	1067	553	6,9928	1,2852				
RADIK MM	10	400	2600	10040260-M0-0010	1206	625	7,9037	1,2852				
RADIK MM	10	400	3000	10040300-M0-0010	1392	722	9,1227	1,2852				
RADIK MM	10	500	500	10050050-M0-0010	282	146	1,8452	1,2856				
RADIK MM	10	500	600	10050060-M0-0010	338	175	2,2117	1,2856				
RADIK MM	10	500	700	10050070-M0-0010	395	205	2,5846	1,2856				
RADIK MM	10	500	800	10050080-M0-0010	451	234	2,9511	1,2856				
RADIK MM	10	500	900	10050090-M0-0010	508	263	3,3241	1,2856				
RADIK MM	10	500	1000	10050100-M0-0010	564	292	3,6905	1,2856				
RADIK MM	10	500	1100	10050110-M0-0010	620	322	4,0569	1,2856				
RADIK MM	10	500	1200	10050120-M0-0010	677	351	4,4299	1,2856				
RADIK MM	10	500	1400	10050140-M0-0010	790	410	5,1693	1,2856				
RADIK MM	10	500	1600	10050160-M0-0010	902	468	5,9022	1,2856				
RADIK MM	10	500	1800	10050180-M0-0010	1015	526	6,6416	1,2856				
RADIK MM	10	500	2000	10050200-M0-0010	1128	585	7,3810	1,2856				
RADIK MM	10	500	2300	10050230-M0-0010	1297	673	8,4868	1,2856				
RADIK MM	10	500	2600	10050260-M0-0010	1466	760	9,5926	1,2856				
RADIK MM	10	500	3000	10050300-M0-0010	1692	877	11,0715	1,2856				
RADIK MM	10	600	500	10060050-M0-0010	331	172	2,1625	1,2826				
RADIK MM	10	600	600	10060060-M0-0010	397	206	2,5937	1,2826				
RADIK MM	10	600	700	10060070-M0-0010	463	240	3,0249	1,2826				
RADIK MM	10	600	800	10060080-M0-0010	529	274	3,4561	1,2826				
RADIK MM	10	600	900	10060090-M0-0010	595	308	3,8872	1,2826				
RADIK MM	10	600	1000	10060100-M0-0010	661	343	4,3184	1,2826				
RADIK MM	10	600	1100	10060110-M0-0010	727	377	4,7496	1,2826				
RADIK MM	10	600	1200	10060120-M0-0010	793	411	5,1808	1,2826				
RADIK MM	10	600	1400	10060140-M0-0010	925	480	6,0432	1,2826				
RADIK MM	10	600	1600	10060160-M0-0010	1058	549	6,9121	1,2826				
RADIK MM	10	600	1800	10060180-M0-0010	1190	617	7,7745	1,2826				
RADIK MM	10	600	2000	10060200-M0-0010	1322	685	8,6369	1,2826				
RADIK MM	10	600	2300	10060230-M0-0010	1520	788	9,9304	1,2826				
RADIK MM	10	600	2600	10060260-M0-0010	1719	891	11,2305	1,2826				
RADIK MM	10	600	3000	10060300-M0-0010	1983	1028	12,9553	1,2826				
RADIK MM	10	700	500	10070050-M0-0010	377	195	2,4153	1,2921				
RADIK MM	10	700	600	10070060-M0-0010	452	234	2,8958	1,2921				
RADIK MM	10	700	700	10070070-M0-0010	527	273	3,3763	1,2921				
RADIK MM	10	700	800	10070080-M0-0010	602	311	3,8568	1,2921				
RADIK MM	10	700	900	10070090-M0-0010	678	351	4,3437	1,2921				
RADIK MM	10	700	1000	10070100-M0-0010	753	389	4,8242	1,2921				
RADIK MM	10	700	1100	10070110-M0-0010	828	428	5,3047	1,2921				
RADIK MM	10	700	1200	10070120-M0-0010	904	467	5,7916	1,2921				
RADIK MM	10	700	1400	10070140-M0-0010	1054	545	6,7526	1,2921				
RADIK MM	10	700	1600	10070160-M0-0010	1205	623	7,7200	1,2921				
RADIK MM	10	700	1800	10070180-M0-0010	1355	701	8,6810	1,2921				
RADIK MM	10	700	2000	10070200-M0-0010	1506	779	9,6484	1,2921				
RADIK MM	10	700	2300	10070230-M0-0010	1732	896	11,0963	1,2921				
RADIK MM	10	700	2600	10070260-M0-0010	1958	1013	12,5442	1,2921				
RADIK MM	10	700	3000	10070300-M0-0010	2259	1168	14,4726	1,2921				
RADIK MM	10	900	500	10090050-M0-0010	464	239	2,8575	1,3011				
RADIK MM	10	900	600	10090060-M0-0010	556	286	3,4241	1,3011				
RADIK MM	10	900	700	10090070-M0-0010	649	334	3,9968	1,3011				
RADIK MM	10	900	800	10090080-M0-0010	742	382	4,5696	1,3011				
RADIK MM	10	900	900	10090090-M0-0010	834	429	5,1361	1,3011				
RADIK MM	10	900	1000	10090100-M0-0010	927	477	5,7089	1,3011				
RADIK MM	10	900	1100	10090110-M0-0010	1020	525	6,2816	1,3011				
RADIK MM	10	900	1200	10090120-M0-0010	1112	572	6,8482	1,3011				
RADIK MM	10	900	1400	10090140-M0-0010	1298	668	7,9936	1,3011				
RADIK MM	10	900	1600	10090160-M0-0010	1483	763	9,1330	1,3011				
RADIK MM	10	900	1800	10090180-M0-0010	1669	859	10,2784	1,3011				
RADIK MM	10	900	2000	10090200-M0-0010	1854	954	11,4177	1,3011				
RADIK MM	10	900	2300	10090230-M0-0010	2132	1097	13,1298	1,3011				
RADIK MM	10	900	2600	10090260-M0-0010	2410	1240	14,8418	1,3011				
RADIK MM	10	900	3000	10090300-M0-0010	2781	1431	17,1266	1,3011				
RADIK MM	11	300	400	11030040-M0-0010	229	120	1,6363	1,2631				
RADIK MM	11	300	500	11030050-M0-0010	286	150	2,0436	1,2631				
RADIK MM	11	300	600	11030060-M0-0010	343	180	2,4509	1,2631				
RADIK MM	11	300	700	11030070-M0-0010	400	210	2,8582	1,2631				
RADIK MM	11	300	800	11030080-M0-0010	458	240	3,2726	1,2631				
RADIK MM	11	300	900	11030090-M0-0010	515	270	3,6799	1,2631				
RADIK MM	11	300	1000	11030100-M0-0010	572	300	4,0872	1,2631				
RADIK MM	11	300	1100	11030110-M0-0010	629	330	4,4945	1,2631				
RADIK MM	11	300	1200	11030120-M0-0010	686	360	4,9018	1,2631				
RADIK MM	11	300	1400	11030140-M0-0010	801	420	5,7235	1,2631				
RADIK MM	11	300	1600	11030160-M0-0010	915	480	6,5381	1,2631				
RADIK MM	11	300	1800	11030180-M0-0010	1030	540	7,3598	1,2631				
RADIK MM	11	300	2000	11030200-M0-0010	1144	600	8,1744	1,2631				
RADIK MM	11	300	2300	11030230-M0-0010	1316	690	9,4034	1,2631				
RADIK MM	11	300	2600	11030260-M0-0010	1487	780	10,6253	1,2631				
RADIK MM	11	300	3000	11030300-M0-0010	1716	900	12,2616	1,2631				

RADIK...										1.		
Model	Type	H [mm]	L [mm]	*1)	ΔT_{50} [W]	ΔT_{30} [W]	K_M	n				
RADIK MM	11	400	400	11040040-M0-0010	291	152	2,0295	1,2693				
RADIK MM	11	400	500	11040050-M0-0010	364	190	2,5386	1,2693				
RADIK MM	11	400	600	11040060-M0-0010	437	229	3,0477	1,2693				
RADIK MM	11	400	700	11040070-M0-0010	510	267	3,5569	1,2693				
RADIK MM	11	400	800	11040080-M0-0010	582	304	4,0590	1,2693				
RADIK MM	11	400	900	11040090-M0-0010	655	342	4,5681	1,2693				
RADIK MM	11	400	1000	11040100-M0-0010	728	381	5,0773	1,2693				
RADIK MM	11	400	1100	11040110-M0-0010	801	419	5,5864	1,2693				
RADIK MM	11	400	1200	11040120-M0-0010	874	457	6,0955	1,2693				
RADIK MM	11	400	1400	11040140-M0-0010	1019	533	7,1068	1,2693				
RADIK MM	11	400	1600	11040160-M0-0010	1165	609	8,1250	1,2693				
RADIK MM	11	400	1800	11040180-M0-0010	1310	685	9,1363	1,2693				
RADIK MM	11	400	2000	11040200-M0-0010	1456	761	10,1545	1,2693				
RADIK MM	11	400	2300	11040230-M0-0010	1674	875	11,6749	1,2693				
RADIK MM	11	400	2600	11040260-M0-0010	1893	990	13,2023	1,2693				
RADIK MM	11	400	3000	11040300-M0-0010	2184	1142	15,2318	1,2693				
RADIK MM	11	500	400	11050040-M0-0010	350	182	2,3834	1,2754				
RADIK MM	11	500	500	11050050-M0-0010	438	228	2,9827	1,2754				
RADIK MM	11	500	600	11050060-M0-0010	526	274	3,5819	1,2754				
RADIK MM	11	500	700	11050070-M0-0010	613	320	4,1744	1,2754				
RADIK MM	11	500	800	11050080-M0-0010	701	365	4,7737	1,2754				
RADIK MM	11	500	900	11050090-M0-0								

RADIK...										1.
Model	Type	H [mm]	L [mm]	*1)	ΔT_{50} [W]	ΔT_{30} [W]	K_M			n
RADIK MM	20	400	900	20040090-M0-0010	662	341	4,1234			1,2982
RADIK MM	20	400	1000	20040100-M0-0010	735	379	4,5781			1,2982
RADIK MM	20	400	1100	20040110-M0-0010	809	417	5,0390			1,2982
RADIK MM	20	400	1200	20040120-M0-0010	882	454	5,4937			1,2982
RADIK MM	20	400	1400	20040140-M0-0010	1029	530	6,4093			1,2982
RADIK MM	20	400	1600	20040160-M0-0010	1176	606	7,3249			1,2982
RADIK MM	20	400	1800	20040180-M0-0010	1323	682	8,2406			1,2982
RADIK MM	20	400	2000	20040200-M0-0010	1470	757	9,1562			1,2982
RADIK MM	20	400	2300	20040230-M0-0010	1691	871	10,5327			1,2982
RADIK MM	20	400	2600	20040260-M0-0010	1911	985	11,9030			1,2982
RADIK MM	20	400	3000	20040300-M0-0010	2205	1136	13,7343			1,2982
RADIK MM	20	500	400	20050040-M0-0010	354	182	2,1295			1,3071
RADIK MM	20	500	500	20050050-M0-0010	442	227	2,6589			1,3071
RADIK MM	20	500	600	20050060-M0-0010	530	272	3,1882			1,3071
RADIK MM	20	500	700	20050070-M0-0010	619	317	3,7236			1,3071
RADIK MM	20	500	800	20050080-M0-0010	707	363	4,2530			1,3071
RADIK MM	20	500	900	20050090-M0-0010	796	408	4,7884			1,3071
RADIK MM	20	500	1000	20050100-M0-0010	884	453	5,3178			1,3071
RADIK MM	20	500	1100	20050110-M0-0010	972	499	5,8471			1,3071
RADIK MM	20	500	1200	20050120-M0-0010	1061	544	6,3825			1,3071
RADIK MM	20	500	1400	20050140-M0-0010	1238	635	7,4473			1,3071
RADIK MM	20	500	1600	20050160-M0-0010	1414	725	8,5060			1,3071
RADIK MM	20	500	1800	20050180-M0-0010	1591	816	9,5708			1,3071
RADIK MM	20	500	2000	20050200-M0-0010	1768	907	10,6355			1,3071
RADIK MM	20	500	2300	20050230-M0-0010	2033	1043	12,2296			1,3071
RADIK MM	20	500	2600	20050260-M0-0010	2298	1179	13,8238			1,3071
RADIK MM	20	500	3000	20050300-M0-0010	2652	1360	15,9533			1,3071
RADIK MM	20	600	400	20060040-M0-0010	413	211	2,3994			1,316
RADIK MM	20	600	500	20060050-M0-0010	516	263	2,9978			1,316
RADIK MM	20	600	600	20060060-M0-0010	619	316	3,5962			1,316
RADIK MM	20	600	700	20060070-M0-0010	722	369	4,1946			1,316
RADIK MM	20	600	800	20060080-M0-0010	826	422	4,7988			1,316
RADIK MM	20	600	900	20060090-M0-0010	929	474	5,3972			1,316
RADIK MM	20	600	1000	20060100-M0-0010	1032	527	5,9956			1,316
RADIK MM	20	600	1100	20060110-M0-0010	1135	579	6,5940			1,316
RADIK MM	20	600	1200	20060120-M0-0010	1238	632	7,1924			1,316
RADIK MM	20	600	1400	20060140-M0-0010	1445	738	8,3951			1,316
RADIK MM	20	600	1600	20060160-M0-0010	1651	843	9,5919			1,316
RADIK MM	20	600	1800	20060180-M0-0010	1858	949	10,7945			1,316
RADIK MM	20	600	2000	20060200-M0-0010	2064	1054	11,9913			1,316
RADIK MM	20	600	2300	20060230-M0-0010	2374	1212	13,7923			1,316
RADIK MM	20	600	2600	20060260-M0-0010	2683	1370	15,5875			1,316
RADIK MM	20	600	3000	20060300-M0-0010	3096	1581	17,9869			1,316
RADIK MM	20	700	500	20070050-M0-0010	589	300	3,3504			1,3214
RADIK MM	20	700	600	20070060-M0-0010	707	360	4,0216			1,3214
RADIK MM	20	700	700	20070070-M0-0010	825	420	4,6928			1,3214
RADIK MM	20	700	800	20070080-M0-0010	942	480	5,3584			1,3214
RADIK MM	20	700	900	20070090-M0-0010	1060	540	6,0296			1,3214
RADIK MM	20	700	1000	20070100-M0-0010	1178	600	6,7008			1,3214
RADIK MM	20	700	1100	20070110-M0-0010	1296	660	7,3720			1,3214
RADIK MM	20	700	1200	20070120-M0-0010	1414	720	8,0432			1,3214
RADIK MM	20	700	1400	20070140-M0-0010	1649	840	9,3800			1,3214
RADIK MM	20	700	1600	20070160-M0-0010	1885	960	10,7224			1,3214
RADIK MM	20	700	1800	20070180-M0-0010	2120	1079	12,0592			1,3214
RADIK MM	20	700	2000	20070200-M0-0010	2356	1200	13,4016			1,3214
RADIK MM	20	700	2300	20070230-M0-0010	2709	1379	15,4096			1,3214
RADIK MM	20	700	2600	20070260-M0-0010	3063	1560	17,4232			1,3214
RADIK MM	20	700	3000	20070300-M0-0010	3534	1799	20,1024			1,3214
RADIK MM	20	900	400	20090040-M0-0010	588	298	3,2076			1,3321
RADIK MM	20	900	500	20090050-M0-0010	735	372	4,0095			1,3321
RADIK MM	20	900	600	20090060-M0-0010	881	446	4,8059			1,3321
RADIK MM	20	900	700	20090070-M0-0010	1028	521	5,6078			1,3321
RADIK MM	20	900	800	20090080-M0-0010	1175	595	6,4097			1,3321
RADIK MM	20	900	900	20090090-M0-0010	1322	669	7,2116			1,3321
RADIK MM	20	900	1000	20090100-M0-0010	1469	744	8,0135			1,3321
RADIK MM	20	900	1100	20090110-M0-0010	1616	818	8,8154			1,3321
RADIK MM	20	900	1200	20090120-M0-0010	1763	893	9,6173			1,3321
RADIK MM	20	900	1400	20090140-M0-0010	2057	1042	11,2211			1,3321
RADIK MM	20	900	1600	20090160-M0-0010	2350	1190	12,8195			1,3321
RADIK MM	20	900	1800	20090180-M0-0010	2644	1339	14,4233			1,3321
RADIK MM	20	900	2000	20090200-M0-0010	2938	1488	16,0271			1,3321
RADIK MM	20	900	2300	20090230-M0-0010	3379	1711	18,4328			1,3321
RADIK MM	20	900	2600	20090260-M0-0010	3819	1934	20,8330			1,3321
RADIK MM	20	900	3000	20090300-M0-0010	4407	2232	24,0406			1,3321
RADIK MM	21	300	400	21030040-M0-0010	294	151	1,8255			1,299
RADIK MM	21	300	500	21030050-M0-0010	368	190	2,2850			1,299
RADIK MM	21	300	600	21030060-M0-0010	442	228	2,7445			1,299
RADIK MM	21	300	700	21030070-M0-0010	515	265	3,1978			1,299
RADIK MM	21	300	800	21030080-M0-0010	589	303	3,6572			1,299
RADIK MM	21	300	900	21030090-M0-0010	662	341	4,1105			1,299
RADIK MM	21	300	1000	21030100-M0-0010	736	379	4,5700			1,299
RADIK MM	21	300	1100	21030110-M0-0010	810	417	5,0295			1,299
RADIK MM	21	300	1200	21030120-M0-0010	883	455	5,4828			1,299
RADIK MM	21	300	1400	21030140-M0-0010	1030	530	6,3955			1,299
RADIK MM	21	300	1600	21030160-M0-0010	1178	607	7,3145			1,299
RADIK MM	21	300	1800	21030180-M0-0010	1325	682	8,2272			1,299
RADIK MM	21	300	2000	21030200-M0-0010	1472	758	9,1400			1,299
RADIK MM	21	300	2300	21030230-M0-0010	1693	872	10,5122			1,299
RADIK MM	21	300	2600	21030260-M0-0010	1914	986	11,8845			1,299
RADIK MM	21	300	3000	21030300-M0-0010	2208	1137	13,7100			1,299
RADIK MM	21	400	400	21040040-M0-0010	373	191	2,2403			1,3075
RADIK MM	21	400	500	21040050-M0-0010	466	239	2,7989			1,3075
RADIK MM	21	400	600	21040060-M0-0010	559	287	3,3574			1,3075
RADIK MM	21	400	700	21040070-M0-0010	652	334	3,9160			1,3075
RADIK MM	21	400	800	21040080-M0-0010	746	383	4,4806			1,3075
RADIK MM	21	400	900	21040090-M0-0010	839	430	5,0392			1,3075
RADIK MM	21	400	1000	21040100-M0-0010	932	478	5,5977			1,3075
RADIK MM	21	400	1100	21040110-M0-0010	1025	526	6,1563			1,3075
RADIK MM	21	400	1200	21040120-M0-0010	1118	573	6,7149			1,3075
RADIK MM	21	400	1400	21040140-M0-0010	1305	669	7,8380			1,3075

RADIK...										1.
Model	Type	H [mm]	L [mm]	*1)	ΔT_{50} [W]	ΔT_{30} [W]	K_M			n
RADIK MM	21	400	1600	21040160-M0-0010	1491	765	8,9552			1,3075
RADIK MM	21	400	1800	21040180-M0-0010	1678	860	10,0783			1,3075
RADIK MM	21	400	2000	21040200-M0-0010	1864	956	11,1955			1,3075
RADIK MM	21	400	2300	21040230-M0-0010	2144	1099	12,8772			1,3075
RADIK MM	21	400	2600	21040260-M0-0010	2423	1242	14,5529			1,3075
RADIK MM	21	400	3000	21040300-M0-0010	2796	1434	16,7932			1,3075
RADIK MM	21	500	400	21050040-M0-0010	446	228	2,5901			1,3161
RADIK MM	21	500	500	21050050-M0-0010	557	284	3,2348			1,3161
RADIK MM	21	500	600	21050060-M0-0010	668	341	3,8794			1,3161
RADIK MM	21	500	700	21050070-M0-0010	780	398	4,5298			1,3161
RADIK MM	21	500	800	21050080-M0-0010	891	455	5,1744			1,3161
RADIK MM	21	500	900	21050090-M0-0010	1003	512	5,8249			1,3161
RADIK MM	21	500	1000	21050100-M0-0010	1114	569	6,4695			1,3161
RADIK MM	21	500	1100	21050110-M0-0010	1225	625	7,1141			1,3161
RADIK MM	21	500	1200	21050120-M0-0010	1337	683	7,7646			1,3161
RADIK MM	21	500	1400	21050140-M0-0010	1560	796	9,0596			1,3161
RADIK MM	21	500	1600	2105016						

RADIK...									1.
Model	Type	H [mm]	L [mm]	*1)	ΔT_{50} [W]	ΔT_{30} [W]	K_M	n	
RADIK MM	22	400	3000	22040300-M0-0010	3699	1897	22,2690	1,3069	
RADIK MM	22	500	400	22050040-M0-0010	589	300	3,3728	1,3197	
RADIK MM	22	500	500	22050050-M0-0010	736	375	4,2145	1,3197	
RADIK MM	22	500	600	22050060-M0-0010	883	450	5,0563	1,3197	
RADIK MM	22	500	700	22050070-M0-0010	1030	525	5,8980	1,3197	
RADIK MM	22	500	800	22050080-M0-0010	1178	600	6,7455	1,3197	
RADIK MM	22	500	900	22050090-M0-0010	1325	675	7,5873	1,3197	
RADIK MM	22	500	1000	22050100-M0-0010	1472	750	8,4290	1,3197	
RADIK MM	22	500	1100	22050110-M0-0010	1619	825	9,2708	1,3197	
RADIK MM	22	500	1200	22050120-M0-0010	1766	900	10,1125	1,3197	
RADIK MM	22	500	1400	22050140-M0-0010	2061	1050	11,8018	1,3197	
RADIK MM	22	500	1600	22050160-M0-0010	2355	1200	13,4853	1,3197	
RADIK MM	22	500	1800	22050180-M0-0010	2650	1350	15,1745	1,3197	
RADIK MM	22	500	2000	22050200-M0-0010	2944	1500	16,8580	1,3197	
RADIK MM	22	500	2300	22050230-M0-0010	3386	1725	19,3890	1,3197	
RADIK MM	22	500	2600	22050260-M0-0010	3827	1950	21,9143	1,3197	
RADIK MM	22	500	3000	22050300-M0-0010	4416	2250	25,2871	1,3197	
RADIK MM	22	600	400	22060040-M0-0010	681	345	3,7091	1,3325	
RADIK MM	22	600	500	22060050-M0-0010	851	431	4,6350	1,3325	
RADIK MM	22	600	600	22060060-M0-0010	1021	517	5,5609	1,3325	
RADIK MM	22	600	700	22060070-M0-0010	1191	603	6,4869	1,3325	
RADIK MM	22	600	800	22060080-M0-0010	1362	690	7,4182	1,3325	
RADIK MM	22	600	900	22060090-M0-0010	1532	776	8,3441	1,3325	
RADIK MM	22	600	1000	22060100-M0-0010	1702	862	9,2700	1,3325	
RADIK MM	22	600	1100	22060110-M0-0010	1872	948	10,1960	1,3325	
RADIK MM	22	600	1200	22060120-M0-0010	2042	1034	11,1219	1,3325	
RADIK MM	22	600	1400	22060140-M0-0010	2383	1206	12,9792	1,3325	
RADIK MM	22	600	1600	22060160-M0-0010	2723	1379	14,8310	1,3325	
RADIK MM	22	600	1800	22060180-M0-0010	3064	1551	16,6883	1,3325	
RADIK MM	22	600	2000	22060200-M0-0010	3404	1723	18,5401	1,3325	
RADIK MM	22	600	2300	22060230-M0-0010	3915	1982	21,3233	1,3325	
RADIK MM	22	600	2600	22060260-M0-0010	4425	2240	24,1010	1,3325	
RADIK MM	22	600	3000	22060300-M0-0010	5106	2585	27,8101	1,3325	
RADIK MM	22	700	500	22070050-M0-0010	963	487	5,1879	1,3353	
RADIK MM	22	700	600	22070060-M0-0010	1155	584	6,2222	1,3353	
RADIK MM	22	700	700	22070070-M0-0010	1348	681	7,2620	1,3353	
RADIK MM	22	700	800	22070080-M0-0010	1540	779	8,2963	1,3353	
RADIK MM	22	700	900	22070090-M0-0010	1733	876	9,3361	1,3353	
RADIK MM	22	700	1000	22070100-M0-0010	1925	973	10,3704	1,3353	
RADIK MM	22	700	1100	22070110-M0-0010	2118	1071	11,4101	1,3353	
RADIK MM	22	700	1200	22070120-M0-0010	2310	1168	12,4445	1,3353	
RADIK MM	22	700	1400	22070140-M0-0010	2695	1362	14,5186	1,3353	
RADIK MM	22	700	1600	22070160-M0-0010	3080	1557	16,5927	1,3353	
RADIK MM	22	700	1800	22070180-M0-0010	3465	1752	18,6667	1,3353	
RADIK MM	22	700	2000	22070200-M0-0010	3850	1946	20,7408	1,3353	
RADIK MM	22	700	2300	22070230-M0-0010	4428	2239	23,8546	1,3353	
RADIK MM	22	700	2600	22070260-M0-0010	5005	2530	26,9631	1,3353	
RADIK MM	22	700	3000	22070300-M0-0010	5775	2920	31,1112	1,3353	
RADIK MM	22	900	400	22090040-M0-0010	943	475	4,9720	1,3408	
RADIK MM	22	900	500	22090050-M0-0010	1179	594	6,2163	1,3408	
RADIK MM	22	900	600	22090060-M0-0010	1414	713	7,4554	1,3408	
RADIK MM	22	900	700	22090070-M0-0010	1650	832	8,6997	1,3408	
RADIK MM	22	900	800	22090080-M0-0010	1886	951	9,9440	1,3408	
RADIK MM	22	900	900	22090090-M0-0010	2121	1069	11,1831	1,3408	
RADIK MM	22	900	1000	22090100-M0-0010	2357	1188	12,4274	1,3408	
RADIK MM	22	900	1100	22090110-M0-0010	2593	1307	13,6717	1,3408	
RADIK MM	22	900	1200	22090120-M0-0010	2828	1426	14,9108	1,3408	
RADIK MM	22	900	1400	22090140-M0-0010	3300	1664	17,3994	1,3408	
RADIK MM	22	900	1600	22090160-M0-0010	3771	1901	19,8828	1,3408	
RADIK MM	22	900	1800	22090180-M0-0010	4243	2139	22,3714	1,3408	
RADIK MM	22	900	2000	22090200-M0-0010	4714	2376	24,8548	1,3408	
RADIK MM	22	900	2300	22090230-M0-0010	5421	2733	28,5825	1,3408	
RADIK MM	22	900	2600	22090260-M0-0010	6128	3089	32,3102	1,3408	
RADIK MM	22	900	3000	22090300-M0-0010	7071	3565	37,2822	1,3408	
RADIK MM	33	300	500	33030050-M0-0010	640	329	3,9030	1,3036	
RADIK MM	33	300	600	33030060-M0-0010	767	394	4,6775	1,3036	
RADIK MM	33	300	700	33030070-M0-0010	895	460	5,4582	1,3036	
RADIK MM	33	300	800	33030080-M0-0010	1023	526	6,2388	1,3036	
RADIK MM	33	300	900	33030090-M0-0010	1151	591	7,0194	1,3036	
RADIK MM	33	300	1000	33030100-M0-0010	1279	657	7,8000	1,3036	
RADIK MM	33	300	1100	33030110-M0-0010	1407	723	8,5806	1,3036	
RADIK MM	33	300	1200	33030120-M0-0010	1535	789	9,3612	1,3036	
RADIK MM	33	300	1400	33030140-M0-0010	1791	920	10,9224	1,3036	
RADIK MM	33	300	1600	33030160-M0-0010	2046	1051	12,4775	1,3036	
RADIK MM	33	300	1800	33030180-M0-0010	2302	1183	14,0387	1,3036	
RADIK MM	33	300	2000	33030200-M0-0010	2558	1314	15,6000	1,3036	
RADIK MM	33	300	2300	33030230-M0-0010	2942	1512	17,9418	1,3036	
RADIK MM	33	300	2600	33030260-M0-0010	3325	1708	20,2775	1,3036	
RADIK MM	33	300	3000	33030300-M0-0010	3837	1971	23,3999	1,3036	
RADIK MM	33	400	500	33040050-M0-0010	833	426	4,9120	1,3122	
RADIK MM	33	400	600	33040060-M0-0010	999	511	5,8908	1,3122	
RADIK MM	33	400	700	33040070-M0-0010	1166	596	6,8756	1,3122	
RADIK MM	33	400	800	33040080-M0-0010	1332	681	7,8545	1,3122	
RADIK MM	33	400	900	33040090-M0-0010	1499	767	8,8392	1,3122	
RADIK MM	33	400	1000	33040100-M0-0010	1665	852	9,8181	1,3122	
RADIK MM	33	400	1100	33040110-M0-0010	1832	937	10,8028	1,3122	
RADIK MM	33	400	1200	33040120-M0-0010	1998	1022	11,7817	1,3122	
RADIK MM	33	400	1400	33040140-M0-0010	2331	1192	13,7453	1,3122	
RADIK MM	33	400	1600	33040160-M0-0010	2664	1363	15,7089	1,3122	
RADIK MM	33	400	1800	33040180-M0-0010	2997	1533	17,6725	1,3122	
RADIK MM	33	400	2000	33040200-M0-0010	3330	1703	19,6361	1,3122	
RADIK MM	33	400	2300	33040230-M0-0010	3830	1959	22,5845	1,3122	
RADIK MM	33	400	2600	33040260-M0-0010	4329	2215	25,5270	1,3122	
RADIK MM	33	400	3000	33040300-M0-0010	4995	2555	29,4740	1,3122	
RADIK MM	33	500	500	33050050-M0-0010	1014	516	5,7815	1,3208	
RADIK MM	33	500	600	33050060-M0-0010	1217	620	6,9389	1,3208	
RADIK MM	33	500	700	33050070-M0-0010	1420	723	8,0963	1,3208	
RADIK MM	33	500	800	33050080-M0-0010	1622	826	9,2481	1,3208	
RADIK MM	33	500	900	33050090-M0-0010	1825	929	10,4055	1,3208	
RADIK MM	33	500	1000	33050100-M0-0010	2028	1033	11,5629	1,3208	

RADIK...									1.
Model	Type	H [mm]	L [mm]	*1)	ΔT_{50} [W]	ΔT_{30} [W]	K_M	n	
RADIK MM	33	500	1100	33050110-M0-0010	2231	1136	12,7204	1,3208	
RADIK MM	33	500	1200	33050120-M0-0010	2434	1240	13,8778	1,3208	
RADIK MM	33	500	1400	33050140-M0-0010	2839	1446	16,1870	1,3208	
RADIK MM	33	500	1600	33050160-M0-0010	3245	1653	18,5018	1,3208	
RADIK MM	33	500	1800	33050180-M0-0010	3650	1859	20,8110	1,3208	
RADIK MM	33	500	2000	33050200-M0-0010	4056	2066	23,1259	1,3208	
RADIK MM	33	500	2300	33050230-M0-0010	4664	2375	26,5925	1,3208	
RADIK MM	33	500	2600	33050260-M0-0010	5273	2686	30,0648	1,3208	
RADIK MM	33	500	3000	33050300-M0-0010	6084	3099	34,6888	1,3208	
RADIK MM	33	600	500	33060050-M0-0010	1185	601	6,5329	1,3294	
RADIK MM	33	600	600	33060060-M0-0010	1421	721	7,8340	1,3294	
RADIK MM	33	600	700	33060070-M0-0010	1658	841	9,1406	1,3294	
RADIK MM	33	600	800	33060080-M0-0010	1895	961	10,4472	1,3294	
RADIK MM	33	600	900	33060090-M0-0010	2132	1081	11,7538	1,3294	
RADIK MM	33	600	1000	33060100-M0-0010	2369	1201	13,0603	1,3294	
RADIK MM	33	600	1100	33060110-M0-0010	2606	1321	14,3669	1,3294	
RADIK MM	33	600	1200	33060120-M0-0010	2843	1442	15,6735	1,3294	
RADIK MM	33	600	1400	33060140-M0-0010	3317	1682	18,2867	1,3294	
RADIK MM	33	600	1600	33060160-M0-0010	3790				

RADIK...							1.	
Model	Type	H [mm]	L [mm]	*1)	ΔT_{50} [W]	ΔT_{30} [W]	K_M	n
RADIK PLAN KLASIK	10	600	500	10060050-50P0010	275	144	1,9550	1,2644
RADIK PLAN KLASIK	10	600	600	10060060-50P0010	330	173	2,3460	1,2644
RADIK PLAN KLASIK	10	600	700	10060070-50P0010	385	202	2,7371	1,2644
RADIK PLAN KLASIK	10	600	800	10060080-50P0010	440	231	3,1281	1,2644
RADIK PLAN KLASIK	10	600	900	10060090-50P0010	495	259	3,5191	1,2644
RADIK PLAN KLASIK	10	600	1000	10060100-50P0010	550	288	3,9101	1,2644
RADIK PLAN KLASIK	10	600	1100	10060110-50P0010	605	317	4,3011	1,2644
RADIK PLAN KLASIK	10	600	1200	10060120-50P0010	660	346	4,6921	1,2644
RADIK PLAN KLASIK	10	600	1400	10060140-50P0010	770	404	5,4741	1,2644
RADIK PLAN KLASIK	10	600	1600	10060160-50P0010	880	461	6,2561	1,2644
RADIK PLAN KLASIK	10	600	1800	10060180-50P0010	990	519	7,0381	1,2644
RADIK PLAN KLASIK	10	600	2000	10060200-50P0010	1100	577	7,8201	1,2644
RADIK PLAN KLASIK	10	600	2300	10060230-50P0010	1265	663	8,9932	1,2644
RADIK PLAN KLASIK	10	600	2600	10060260-50P0010	1430	750	10,1662	1,2644
RADIK PLAN KLASIK	10	600	3000	10060300-50P0010	1650	865	11,7302	1,2644
RADIK PLAN KLASIK	10	700	400	10070040-50P0010	252	131	1,7147	1,2756
RADIK PLAN KLASIK	10	700	500	10070050-50P0010	315	164	2,1434	1,2756
RADIK PLAN KLASIK	10	700	600	10070060-50P0010	378	197	2,5721	1,2756
RADIK PLAN KLASIK	10	700	700	10070070-50P0010	441	230	3,0008	1,2756
RADIK PLAN KLASIK	10	700	800	10070080-50P0010	504	263	3,4294	1,2756
RADIK PLAN KLASIK	10	700	900	10070090-50P0010	567	296	3,8581	1,2756
RADIK PLAN KLASIK	10	700	1000	10070100-50P0010	630	328	4,2868	1,2756
RADIK PLAN KLASIK	10	700	1100	10070110-50P0010	693	361	4,7155	1,2756
RADIK PLAN KLASIK	10	700	1200	10070120-50P0010	756	394	5,1442	1,2756
RADIK PLAN KLASIK	10	700	1400	10070140-50P0010	882	460	6,0015	1,2756
RADIK PLAN KLASIK	10	700	1600	10070160-50P0010	1008	525	6,8589	1,2756
RADIK PLAN KLASIK	10	700	1800	10070180-50P0010	1134	591	7,7163	1,2756
RADIK PLAN KLASIK	10	700	2000	10070200-50P0010	1260	657	8,5736	1,2756
RADIK PLAN KLASIK	10	700	2300	10070230-50P0010	1449	755	9,8597	1,2756
RADIK PLAN KLASIK	10	700	2600	10070260-50P0010	1638	854	11,1457	1,2756
RADIK PLAN KLASIK	10	700	3000	10070300-50P0010	1890	985	12,8604	1,2756
RADIK PLAN KLASIK	10	900	400	10090040-50P0010	315	162	1,9643	1,2979
RADIK PLAN KLASIK	10	900	500	10090050-50P0010	394	203	2,4570	1,2979
RADIK PLAN KLASIK	10	900	600	10090060-50P0010	472	243	2,9434	1,2979
RADIK PLAN KLASIK	10	900	700	10090070-50P0010	551	284	3,4360	1,2979
RADIK PLAN KLASIK	10	900	800	10090080-50P0010	630	325	3,9287	1,2979
RADIK PLAN KLASIK	10	900	900	10090090-50P0010	708	365	4,4151	1,2979
RADIK PLAN KLASIK	10	900	1000	10090100-50P0010	787	406	4,9077	1,2979
RADIK PLAN KLASIK	10	900	1100	10090110-50P0010	866	446	5,4004	1,2979
RADIK PLAN KLASIK	10	900	1200	10090120-50P0010	944	486	5,8868	1,2979
RADIK PLAN KLASIK	10	900	1400	10090140-50P0010	1102	568	6,8721	1,2979
RADIK PLAN KLASIK	10	900	1600	10090160-50P0010	1259	649	7,8511	1,2979
RADIK PLAN KLASIK	10	900	1800	10090180-50P0010	1417	730	8,8364	1,2979
RADIK PLAN KLASIK	10	900	2000	10090200-50P0010	1574	811	9,8155	1,2979
RADIK PLAN KLASIK	10	900	2300	10090230-50P0010	1810	933	11,2872	1,2979
RADIK PLAN KLASIK	10	900	2600	10090260-50P0010	2046	1054	12,7589	1,2979
RADIK PLAN KLASIK	10	900	3000	10090300-50P0010	2361	1217	14,7232	1,2979
RADIK PLAN KLASIK	11	300	400	11030040-50P0010	213	111	1,4913	1,2683
RADIK PLAN KLASIK	11	300	500	11030050-50P0010	267	140	1,8694	1,2683
RADIK PLAN KLASIK	11	300	600	11030060-50P0010	320	167	2,2405	1,2683
RADIK PLAN KLASIK	11	300	700	11030070-50P0010	373	195	2,6116	1,2683
RADIK PLAN KLASIK	11	300	800	11030080-50P0010	426	223	2,9827	1,2683
RADIK PLAN KLASIK	11	300	900	11030090-50P0010	480	251	3,3608	1,2683
RADIK PLAN KLASIK	11	300	1000	11030100-50P0010	533	279	3,7318	1,2683
RADIK PLAN KLASIK	11	300	1100	11030110-50P0010	586	307	4,1029	1,2683
RADIK PLAN KLASIK	11	300	1200	11030120-50P0010	640	335	4,4810	1,2683
RADIK PLAN KLASIK	11	300	1400	11030140-50P0010	746	390	5,2232	1,2683
RADIK PLAN KLASIK	11	300	1600	11030160-50P0010	853	446	5,9724	1,2683
RADIK PLAN KLASIK	11	300	1800	11030180-50P0010	959	502	6,7145	1,2683
RADIK PLAN KLASIK	11	300	2000	11030200-50P0010	1066	558	7,4637	1,2683
RADIK PLAN KLASIK	11	300	2300	11030230-50P0010	1226	641	8,5839	1,2683
RADIK PLAN KLASIK	11	300	2600	11030260-50P0010	1386	725	9,7042	1,2683
RADIK PLAN KLASIK	11	300	3000	11030300-50P0010	1599	837	11,1955	1,2683
RADIK PLAN KLASIK	11	400	400	11040040-50P0010	271	142	1,8974	1,2683
RADIK PLAN KLASIK	11	400	500	11040050-50P0010	339	177	2,3735	1,2683
RADIK PLAN KLASIK	11	400	600	11040060-50P0010	407	213	2,8496	1,2683
RADIK PLAN KLASIK	11	400	700	11040070-50P0010	475	248	3,3258	1,2683
RADIK PLAN KLASIK	11	400	800	11040080-50P0010	542	284	3,7949	1,2683
RADIK PLAN KLASIK	11	400	900	11040090-50P0010	610	319	4,2710	1,2683
RADIK PLAN KLASIK	11	400	1000	11040100-50P0010	678	355	4,7471	1,2683
RADIK PLAN KLASIK	11	400	1100	11040110-50P0010	746	390	5,2232	1,2683
RADIK PLAN KLASIK	11	400	1200	11040120-50P0010	814	426	5,6993	1,2683
RADIK PLAN KLASIK	11	400	1400	11040140-50P0010	949	496	6,6445	1,2683
RADIK PLAN KLASIK	11	400	1600	11040160-50P0010	1085	568	7,5967	1,2683
RADIK PLAN KLASIK	11	400	1800	11040180-50P0010	1220	638	8,5419	1,2683
RADIK PLAN KLASIK	11	400	2000	11040200-50P0010	1356	709	9,4941	1,2683
RADIK PLAN KLASIK	11	400	2300	11040230-50P0010	1559	816	10,9155	1,2683
RADIK PLAN KLASIK	11	400	2600	11040260-50P0010	1763	922	12,3438	1,2683
RADIK PLAN KLASIK	11	400	3000	11040300-50P0010	2034	1064	14,2412	1,2683
RADIK PLAN KLASIK	11	500	400	11050040-50P0010	327	171	2,2904	1,2682
RADIK PLAN KLASIK	11	500	500	11050050-50P0010	409	214	2,8648	1,2682
RADIK PLAN KLASIK	11	500	600	11050060-50P0010	491	257	3,4391	1,2682
RADIK PLAN KLASIK	11	500	700	11050070-50P0010	573	300	4,0135	1,2682
RADIK PLAN KLASIK	11	500	800	11050080-50P0010	654	342	4,5880	1,2682
RADIK PLAN KLASIK	11	500	900	11050090-50P0010	736	385	5,1552	1,2682
RADIK PLAN KLASIK	11	500	1000	11050100-50P0010	818	428	5,7295	1,2682
RADIK PLAN KLASIK	11	500	1100	11050110-50P0010	900	471	6,3039	1,2682
RADIK PLAN KLASIK	11	500	1200	11050120-50P0010	982	514	6,8782	1,2682
RADIK PLAN KLASIK	11	500	1400	11050140-50P0010	1145	599	8,0200	1,2682
RADIK PLAN KLASIK	11	500	1600	11050160-50P0010	1309	685	9,1687	1,2682
RADIK PLAN KLASIK	11	500	1800	11050180-50P0010	1472	770	10,3104	1,2682
RADIK PLAN KLASIK	11	500	2000	11050200-50P0010	1636	856	11,4591	1,2682
RADIK PLAN KLASIK	11	500	2300	11050230-50P0010	1881	984	13,1751	1,2682
RADIK PLAN KLASIK	11	500	2600	11050260-50P0010	2127	1113	14,8982	1,2682
RADIK PLAN KLASIK	11	500	3000	11050300-50P0010	2454	1284	17,1886	1,2682
RADIK PLAN KLASIK	11	600	400	11060040-50P0010	381	199	2,6686	1,2682
RADIK PLAN KLASIK	11	600	500	11060050-50P0010	477	250	3,3411	1,2682
RADIK PLAN KLASIK	11	600	600	11060060-50P0010	572	299	4,0065	1,2682
RADIK PLAN KLASIK	11	600	700	11060070-50P0010	667	349	4,6719	1,2682
RADIK PLAN KLASIK	11	600	800	11060080-50P0010	762	399	5,3373	1,2682

RADIK...							1.	
Model	Type	H [mm]	L [mm]	*1)	ΔT_{50} [W]	ΔT_{30} [W]	K_M	n
RADIK PLAN KLASIK	11	600	900	11060090-50P0010	858	449	6,0097	1,2682
RADIK PLAN KLASIK	11	600	1000	11060100-50P0010	953	499	6,6751	1,2682
RADIK PLAN KLASIK	11	600	1100	11060110-50P0010	1048	548	7,3405	1,2682
RADIK PLAN KLASIK	11	600	1200	11060120-50P0010	1144	599	8,0129	1,2682
RADIK PLAN KLASIK	11	600	1400	11060140-50P0010	1334	698	9,3438	1,2682
RADIK PLAN KLASIK	11	600	1600	11060160-50P0010	1525	798	10,6816	1,2682
RADIK PLAN KLASIK	11	600	1800	11060180-50P0010	1715	897	12,0124	1,2682
RADIK PLAN KLASIK	11	600	2000	11060200-50P0010	1906	997	13,3502	1,2682
RADIK PLAN KLASIK	11	600	2300	11060230-50P0010	2192	1147	15,3535	1,2682
RADIK PLAN KLASIK	11	600	2600	11060260-50P0010	2478	1296	17,3567	1,2682
RADIK PLAN KLASIK	11	600	3000	11060300-50P0010	2859	1496	20,0254	1,2682
RADIK PLAN KLASIK	11	700	400	11070040-50P0010	434	226	2,9107	1,2793
RADIK PLAN KLASIK	11	700	500	11070050-50P0010	542	282	3,6350	1,2793
RADIK PLAN KLASIK	11	700	600	11070060-50P0010	650	338	4,3593	1,2793
RADIK PLAN KLASIK	11	700	700	11070070-50P0010	759	395	5,0904	1,2793
RADIK PLAN KLASIK	11	700	800	11070080-50P0010	867	451	5,8147	1,2793
RADIK PLAN KLASIK	11	700	900	11070090-50P0010	976	508	6,5457	1,2793
RADIK PLAN KLASIK	11	700	1000	11070100-50P0010	1084	564	7,2700	1,2793
RADIK PLAN KLASIK	11	700	1100	11070110-50P0010	1192	620	7,9944	1,2793
RADIK PLAN KLASIK	11	700	1200	11070120-50P0010	1301	677	8,7254	1,2793
RADIK PLAN KLASIK	11	700	1400	11070140-50P0010	1518	790	10,1807	1,2793
RADIK PLAN KLASIK	11	700	1600	11070160-50P0010	1734	902	11,6294	1,

Table with columns: Model, Type, H [mm], L [mm], *1), ΔT50 [W], ΔT30 [W], Km, n. Title: RADIK... 1.

Table with columns: Model, Type, H [mm], L [mm], *1), ΔT50 [W], ΔT30 [W], Km, n. Title: RADIK... 1.

1) [CZ] Jedinčný identifikační kód typu výrobku; [EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda; [PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu výrobku; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A termékíptus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produktu tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinčný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetypin yksilöllinen tunnistus; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda

RADIK...										1.
Model	Type	H [mm]	L [mm]	*1)	ΔT ₅₀ [W]	ΔT ₃₀ [W]	K _M	n		
RADIK PLAN KLASIK	22	600	900	22060090-50P0010	1468	746	8,2627	1,3241		
RADIK PLAN KLASIK	22	600	1000	22060100-50P0010	1631	829	9,1801	1,3241		
RADIK PLAN KLASIK	22	600	1100	22060110-50P0010	1794	912	10,0976	1,3241		
RADIK PLAN KLASIK	22	600	1200	22060120-50P0010	1957	995	11,0150	1,3241		
RADIK PLAN KLASIK	22	600	1400	22060140-50P0010	2283	1161	12,8499	1,3241		
RADIK PLAN KLASIK	22	600	1600	22060160-50P0010	2610	1327	14,6904	1,3241		
RADIK PLAN KLASIK	22	600	1800	22060180-50P0010	2936	1493	16,5253	1,3241		
RADIK PLAN KLASIK	22	600	2000	22060200-50P0010	3262	1659	18,3602	1,3241		
RADIK PLAN KLASIK	22	600	2300	22060230-50P0010	3751	1907	21,1126	1,3241		
RADIK PLAN KLASIK	22	600	2600	22060260-50P0010	4241	2156	23,8705	1,3241		
RADIK PLAN KLASIK	22	600	3000	22060300-50P0010	4893	2488	27,5403	1,3241		
RADIK PLAN KLASIK	22	700	400	22070040-50P0010	736	374	4,1039	1,3265		
RADIK PLAN KLASIK	22	700	500	22070050-50P0010	921	468	5,1354	1,3265		
RADIK PLAN KLASIK	22	700	600	22070060-50P0010	1105	561	6,1614	1,3265		
RADIK PLAN KLASIK	22	700	700	22070070-50P0010	1289	655	7,1874	1,3265		
RADIK PLAN KLASIK	22	700	800	22070080-50P0010	1473	748	8,2133	1,3265		
RADIK PLAN KLASIK	22	700	900	22070090-50P0010	1657	841	9,2393	1,3265		
RADIK PLAN KLASIK	22	700	1000	22070100-50P0010	1841	935	10,2653	1,3265		
RADIK PLAN KLASIK	22	700	1100	22070110-50P0010	2025	1028	11,2912	1,3265		
RADIK PLAN KLASIK	22	700	1200	22070120-50P0010	2209	1122	12,3172	1,3265		
RADIK PLAN KLASIK	22	700	1400	22070140-50P0010	2577	1309	14,3691	1,3265		
RADIK PLAN KLASIK	22	700	1600	22070160-50P0010	2946	1496	16,4267	1,3265		
RADIK PLAN KLASIK	22	700	1800	22070180-50P0010	3314	1683	18,4786	1,3265		
RADIK PLAN KLASIK	22	700	2000	22070200-50P0010	3682	1870	20,5305	1,3265		
RADIK PLAN KLASIK	22	700	2300	22070230-50P0010	4234	2150	23,6084	1,3265		
RADIK PLAN KLASIK	22	700	2600	22070260-50P0010	4787	2431	26,6919	1,3265		
RADIK PLAN KLASIK	22	700	3000	22070300-50P0010	5523	2805	30,7958	1,3265		
RADIK PLAN KLASIK	22	900	400	22090040-50P0010	897	454	4,9066	1,3314		
RADIK PLAN KLASIK	22	900	500	22090050-50P0010	1122	568	6,1374	1,3314		
RADIK PLAN KLASIK	22	900	600	22090060-50P0010	1346	682	7,3627	1,3314		
RADIK PLAN KLASIK	22	900	700	22090070-50P0010	1570	795	8,5880	1,3314		
RADIK PLAN KLASIK	22	900	800	22090080-50P0010	1794	909	9,8133	1,3314		
RADIK PLAN KLASIK	22	900	900	22090090-50P0010	2019	1023	11,0440	1,3314		
RADIK PLAN KLASIK	22	900	1000	22090100-50P0010	2243	1136	12,2693	1,3314		
RADIK PLAN KLASIK	22	900	1100	22090110-50P0010	2467	1250	13,4946	1,3314		
RADIK PLAN KLASIK	22	900	1200	22090120-50P0010	2692	1364	14,7254	1,3314		
RADIK PLAN KLASIK	22	900	1400	22090140-50P0010	3140	1591	17,1760	1,3314		
RADIK PLAN KLASIK	22	900	1600	22090160-50P0010	3589	1818	19,6320	1,3314		
RADIK PLAN KLASIK	22	900	1800	22090180-50P0010	4037	2045	22,0826	1,3314		
RADIK PLAN KLASIK	22	900	2000	22090200-50P0010	4486	2272	24,5386	1,3314		
RADIK PLAN KLASIK	22	900	2300	22090230-50P0010	5159	2613	28,2200	1,3314		
RADIK PLAN KLASIK	22	900	2600	22090260-50P0010	5832	2954	31,9013	1,3314		
RADIK PLAN KLASIK	22	900	3000	22090300-50P0010	6729	3409	36,8008	1,3314		
RADIK PLAN KLASIK	33	200	800	33020080-50P0010	734	386	5,3296	1,259		
RADIK PLAN KLASIK	33	200	900	33020090-50P0010	826	434	5,9976	1,259		
RADIK PLAN KLASIK	33	200	1000	33020100-50P0010	918	483	6,6656	1,259		
RADIK PLAN KLASIK	33	200	1100	33020110-50P0010	1010	531	7,3336	1,259		
RADIK PLAN KLASIK	33	200	1200	33020120-50P0010	1102	579	8,0016	1,259		
RADIK PLAN KLASIK	33	200	1400	33020140-50P0010	1285	675	9,3304	1,259		
RADIK PLAN KLASIK	33	200	1600	33020160-50P0010	1469	772	10,6664	1,259		
RADIK PLAN KLASIK	33	200	1800	33020180-50P0010	1652	868	11,9952	1,259		
RADIK PLAN KLASIK	33	200	2000	33020200-50P0010	1836	965	13,3312	1,259		
RADIK PLAN KLASIK	33	200	2300	33020230-50P0010	2111	1110	15,3280	1,259		
RADIK PLAN KLASIK	33	200	2600	33020260-50P0010	2387	1255	17,3320	1,259		
RADIK PLAN KLASIK	33	200	3000	33020300-50P0010	2754	1448	19,9686	1,259		
RADIK PLAN KLASIK	33	300	400	33030040-50P0010	535	271	2,9610	1,3284		
RADIK PLAN KLASIK	33	300	500	33030050-50P0010	669	339	3,7027	1,3284		
RADIK PLAN KLASIK	33	300	600	33030060-50P0010	802	407	4,4388	1,3284		
RADIK PLAN KLASIK	33	300	700	33030070-50P0010	936	475	5,1804	1,3284		
RADIK PLAN KLASIK	33	300	800	33030080-50P0010	1070	543	5,9220	1,3284		
RADIK PLAN KLASIK	33	300	900	33030090-50P0010	1203	610	6,6582	1,3284		
RADIK PLAN KLASIK	33	300	1000	33030100-50P0010	1337	678	7,3998	1,3284		
RADIK PLAN KLASIK	33	300	1100	33030110-50P0010	1471	746	8,1414	1,3284		
RADIK PLAN KLASIK	33	300	1200	33030120-50P0010	1604	814	8,8775	1,3284		
RADIK PLAN KLASIK	33	300	1400	33030140-50P0010	1872	950	10,3608	1,3284		
RADIK PLAN KLASIK	33	300	1600	33030160-50P0010	2139	1085	11,8386	1,3284		
RADIK PLAN KLASIK	33	300	1800	33030180-50P0010	2407	1221	13,3218	1,3284		
RADIK PLAN KLASIK	33	300	2000	33030200-50P0010	2674	1357	14,7996	1,3284		
RADIK PLAN KLASIK	33	300	2300	33030230-50P0010	3075	1560	17,0190	1,3284		
RADIK PLAN KLASIK	33	300	2600	33030260-50P0010	3476	1764	19,2384	1,3284		
RADIK PLAN KLASIK	33	300	3000	33030300-50P0010	4011	2035	22,1994	1,3284		
RADIK PLAN KLASIK	33	400	400	33040040-50P0010	676	344	3,7885	1,3252		
RADIK PLAN KLASIK	33	400	500	33040050-50P0010	845	429	4,7357	1,3252		
RADIK PLAN KLASIK	33	400	600	33040060-50P0010	1013	515	5,6772	1,3252		
RADIK PLAN KLASIK	33	400	700	33040070-50P0010	1182	601	6,6243	1,3252		
RADIK PLAN KLASIK	33	400	800	33040080-50P0010	1351	687	7,5715	1,3252		
RADIK PLAN KLASIK	33	400	900	33040090-50P0010	1520	772	8,5186	1,3252		
RADIK PLAN KLASIK	33	400	1000	33040100-50P0010	1689	858	9,4657	1,3252		
RADIK PLAN KLASIK	33	400	1100	33040110-50P0010	1858	944	10,4129	1,3252		
RADIK PLAN KLASIK	33	400	1200	33040120-50P0010	2027	1030	11,3600	1,3252		
RADIK PLAN KLASIK	33	400	1400	33040140-50P0010	2365	1202	13,2543	1,3252		
RADIK PLAN KLASIK	33	400	1600	33040160-50P0010	2702	1373	15,1429	1,3252		
RADIK PLAN KLASIK	33	400	1800	33040180-50P0010	3040	1545	17,0372	1,3252		
RADIK PLAN KLASIK	33	400	2000	33040200-50P0010	3378	1717	18,9315	1,3252		
RADIK PLAN KLASIK	33	400	2300	33040230-50P0010	3885	1974	21,7729	1,3252		
RADIK PLAN KLASIK	33	400	2600	33040260-50P0010	4391	2231	24,6087	1,3252		
RADIK PLAN KLASIK	33	400	3000	33040300-50P0010	5067	2575	28,3972	1,3252		
RADIK PLAN KLASIK	33	500	400	33050040-50P0010	809	412	4,5928	1,3219		
RADIK PLAN KLASIK	33	500	500	33050050-50P0010	1011	515	5,7396	1,3219		
RADIK PLAN KLASIK	33	500	600	33050060-50P0010	1213	617	6,8864	1,3219		
RADIK PLAN KLASIK	33	500	700	33050070-50P0010	1415	720	8,0332	1,3219		
RADIK PLAN KLASIK	33	500	800	33050080-50P0010	1618	824	9,1857	1,3219		
RADIK PLAN KLASIK	33	500	900	33050090-50P0010	1820	926	10,3324	1,3219		
RADIK PLAN KLASIK	33	500	1000	33050100-50P0010	2022	1029	11,4792	1,3219		
RADIK PLAN KLASIK	33	500	1100	33050110-50P0010	2224	1132	12,6260	1,3219		
RADIK PLAN KLASIK	33	500	1200	33050120-50P0010	2426	1235	13,7728	1,3219		
RADIK PLAN KLASIK	33	500	1400	33050140-50P0010	2831	1441	16,0721	1,3219		
RADIK PLAN KLASIK	33	500	1600	33050160-50P0010	3235	1647	18,3656	1,3219		
RADIK PLAN KLASIK	33	500	1800	33050180-50P0010	3640	1853	20,6649	1,3219		
RADIK PLAN KLASIK	33	500	2000	33050200-50P0010	4044	2058	22,9585	1,3219		

RADIK...										1.
Model	Type	H [mm]	L [mm]	*1)	ΔT ₅₀ [W]	ΔT ₃₀ [W]	K _M	n		
RADIK PLAN KLASIK	33	500	2300	33050230-50P0010	4651	2367	26,4045	1,3219		
RADIK PLAN KLASIK	33	500	2600	33050260-50P0010	5257	2676	29,8449	1,3219		
RADIK PLAN KLASIK	33	500	3000	33050300-50P0010	6066	3088	34,4377	1,3219		
RADIK PLAN KLASIK	33	600	400	33060040-50P0010	936	477	5,3808	1,3187		
RADIK PLAN KLASIK	33	600	500	33060050-50P0010	1171	597	6,7317	1,3187		
RADIK PLAN KLASIK	33	600	600	33060060-50P0010	1405	716	8,0769	1,3187		
RADIK PLAN KLASIK	33	600	700	33060070-50P0010	1639	836	9,4221	1,3187		
RADIK PLAN KLASIK	33	600	800	33060080-50P0010	1873	955	10,7673	1,3187		
RADIK PLAN KLASIK	33	600	900	33060090-50P0010	2107	1074	12,1125	1,3187		
RADIK PLAN KLASIK	33	600	1000	33060100-50P0010	2341	1194	13,4577	1,3187		
RADIK PLAN KLASIK	33	600	1100	33060110-50P0010	2575	13				

Table with columns: Model, Type, H, L, *, ΔT50, ΔT30, KM, n. Includes a large 'RADIK...' header and a small '1.' in the top right corner.

Table with columns: Model, Type, H, L, *, ΔT50, ΔT30, KM, n. Includes a large 'RADIK...' header and a small '1.' in the top right corner.

1) [CZ] Jedinčný identifikačný kód typu výrobku; [EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda; [PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A termék típus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produktu tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinčný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda

Table with columns: Model, Type, H [mm], L [mm], *1), ΔT50 [W], ΔT30 [W], Km, n. Header includes 'RADIK...' and '1.'.

Table with columns: Model, Type, H [mm], L [mm], *1), ΔT50 [W], ΔT30 [W], Km, n. Header includes 'RADIK...' and '1.'.

1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; [EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda; [PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A termékítpus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produktu tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda

Table with columns: Model, Type, H [mm], L [mm], *, ΔT50 [W], ΔT30 [W], Km, n. Header row includes 'RADIK...' and '1.'. Rows list various RADIK PLAN VKM models with their specifications.

Table with columns: Model, Type, H [mm], L [mm], *, ΔT50 [W], ΔT30 [W], Km, n. Header row includes 'RADIK...' and '1.'. Rows list various RADIK PLAN VKM8 models with their specifications.

1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; [EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda; [PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A termékíptus egyedi azonosító kódja; [BG] Униквален идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produktu tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetypin yksilöllinen tunnistus; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda

Table with columns: Model, Type, H [mm], L [mm], *, ΔT50 [W], ΔT30 [W], Km, n. It lists various RADIK RC PLAN VKL models with their specifications.

Table with columns: Model, Type, H [mm], L [mm], *, ΔT50 [W], ΔT30 [W], Km, n. It lists various RADIK RC PLAN VKL, RADIK RC VKU, and RADIK RC VKU models with their specifications.

1) [CZ] Jedinčný identifikačný kód typu výrobku; [EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvođača; [PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A termékíptypus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produktu tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinčný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda

Table with columns: Model, Type, H [mm], L [mm], *, ΔT50 [W], ΔT30 [W], Km, n. Contains a list of RADIK... models with their specifications.

Table with columns: Model, Type, H [mm], L [mm], *, ΔT50 [W], ΔT30 [W], Km, n. Contains a list of RADIK... models with their specifications.

1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; [EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda; [PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktypus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetypin yksilöllinen tunnist; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda

Table with columns: Model, Type, H [mm], L [mm], *) [mm], ΔT50 [W], ΔT30 [W], Km, n. Header 'RADIK...' is highlighted in blue. The table contains numerous rows of technical data for various models.

Table with columns: Model, Type, H [mm], L [mm], *) [mm], ΔT50 [W], ΔT30 [W], Km, n. Header 'RADIK...' is highlighted in blue. This table is a duplicate of the one on the left page.

1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; [EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda; [PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktypus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален идентификационен код на типа производ; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produktu tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda

Table with columns: Model, Type, H [mm], L [mm], *, ΔT50 [W], ΔT30 [W], KM, n. Includes header 'RADIK...' and a large number '1.' in the top right corner.

Table with columns: Model, Type, H [mm], L [mm], *, ΔT50 [W], ΔT30 [W], KM, n. Includes header 'RADIK...' and a large number '1.' in the top right corner.

1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; [EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda; [PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu výrobku; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A termékípus egyedi azonosító kódjá; [BG] Уникален идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produktu tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetypin yksilöllinen tunnistus; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda

DoP n. 01-2018

KORALUX...			2.
*1)	ΔT_{50} [W]	ΔT_{30} [W]	$\Phi = K_M \cdot \Delta T^n$ [W]
KLC, KLCM 700.450	255	137	$\Phi = 2,1349 \times \Delta T^{1,2226}$
KLC, KLCM 700.500	280	150	$\Phi = 2,3442 \times \Delta T^{1,2226}$
KLC, KLCM 700.600	329	176	$\Phi = 2,7555 \times \Delta T^{1,2225}$
KLC, KLCM 700.750	400	214	$\Phi = 3,3515 \times \Delta T^{1,2224}$
KLC, KLCM 900.450	333	177	$\Phi = 2,6476 \times \Delta T^{1,2358}$
KLC, KLCM 900.500	365	194	$\Phi = 2,9146 \times \Delta T^{1,2347}$
KLC, KLCM 900.600	429	229	$\Phi = 3,4552 \times \Delta T^{1,2325}$
KLC, KLCM 900.750	522	279	$\Phi = 4,2589 \times \Delta T^{1,2292}$
KLC, KLCM 1220.450	462	243	$\Phi = 3,3836 \times \Delta T^{1,2568}$
KLC, KLCM 1220.500	507	267	$\Phi = 3,7540 \times \Delta T^{1,2540}$
KLC, KLCM 1220.600	596	315	$\Phi = 4,5108 \times \Delta T^{1,2484}$
KLC, KLCM 1220.750	726	385	$\Phi = 5,6782 \times \Delta T^{1,2400}$
KLC, KLCM 1500.450	581	306	$\Phi = 4,3341 \times \Delta T^{1,2521}$
KLC, KLCM 1500.500	638	337	$\Phi = 4,8305 \times \Delta T^{1,2483}$
KLC, KLCM 1500.600	750	398	$\Phi = 5,8476 \times \Delta T^{1,2408}$
KLC, KLCM 1500.750	913	487	$\Phi = 7,4432 \times \Delta T^{1,2294}$
KRC, KRCM 1820.450	725	384	$\Phi = 5,6240 \times \Delta T^{1,2421}$
KRC, KRCM 1820.500	795	422	$\Phi = 6,2350 \times \Delta T^{1,2393}$
KRC, KRCM 1820.600	934	497	$\Phi = 7,4873 \times \Delta T^{1,2337}$
KRC, KRCM 1820.750	1138	609	$\Phi = 9,4311 \times \Delta T^{1,2252}$
KRC, KRCM 700.450	255	137	$\Phi = 2,1349 \times \Delta T^{1,2226}$
KRC, KRCM 700.500	280	150	$\Phi = 2,3442 \times \Delta T^{1,2226}$
KRC, KRCM 700.600	329	176	$\Phi = 2,7555 \times \Delta T^{1,2225}$
KRC, KRCM 700.750	400	214	$\Phi = 3,3515 \times \Delta T^{1,2224}$
KRC, KRCM 900.450	333	177	$\Phi = 2,6476 \times \Delta T^{1,2358}$
KRC, KRCM 900.500	365	194	$\Phi = 2,9146 \times \Delta T^{1,2347}$
KRC, KRCM 900.600	429	229	$\Phi = 3,4552 \times \Delta T^{1,2325}$
KRC, KRCM 900.750	522	279	$\Phi = 4,2589 \times \Delta T^{1,2292}$
KRC, KRCM 1220.450	462	243	$\Phi = 3,3836 \times \Delta T^{1,2568}$
KRC, KRCM 1220.500	507	267	$\Phi = 3,7540 \times \Delta T^{1,2540}$
KRC, KRCM 1220.600	596	315	$\Phi = 4,5108 \times \Delta T^{1,2484}$
KRC, KRCM 1220.750	726	385	$\Phi = 5,6782 \times \Delta T^{1,2400}$
KRC, KRCM 1500.450	581	306	$\Phi = 4,3341 \times \Delta T^{1,2521}$
KRC, KRCM 1500.500	638	337	$\Phi = 4,8305 \times \Delta T^{1,2483}$
KRC, KRCM 1500.600	750	398	$\Phi = 5,8476 \times \Delta T^{1,2408}$
KRC, KRCM 1500.750	913	487	$\Phi = 7,4432 \times \Delta T^{1,2294}$
KRC, KRCM 1820.450	725	384	$\Phi = 5,6240 \times \Delta T^{1,2421}$
KRC, KRCM 1820.500	795	422	$\Phi = 6,2350 \times \Delta T^{1,2393}$
KRC, KRCM 1820.600	934	497	$\Phi = 7,4873 \times \Delta T^{1,2337}$
KRC, KRCM 1820.750	1138	609	$\Phi = 9,4311 \times \Delta T^{1,2252}$

DoP n. 01-2018

KORALUX...			2.
*1)	ΔT_{50} [W]	ΔT_{30} [W]	$\Phi = K_M \cdot \Delta T^n$ [W]
KRT, KRTM 700.450	287	152	$\Phi = 2,1995 \times \Delta T^{1,2452}$
KRT, KRTM 700.500	315	167	$\Phi = 2,4435 \times \Delta T^{1,2421}$
KRT, KRTM 700.600	370	197	$\Phi = 2,9418 \times \Delta T^{1,2358}$
KRT, KRTM 700.750	450	241	$\Phi = 3,7133 \times \Delta T^{1,2263}$
KRT, KRTM 900.450	369	195	$\Phi = 2,7873 \times \Delta T^{1,2489}$
KRT, KRTM 900.500	405	214	$\Phi = 3,0905 \times \Delta T^{1,2463}$
KRT, KRTM 900.600	475	252	$\Phi = 3,6977 \times \Delta T^{1,2412}$
KRT, KRTM 900.750	579	308	$\Phi = 4,6470 \times \Delta T^{1,2334}$
KRT, KRTM 1220.450	504	265	$\Phi = 3,7187 \times \Delta T^{1,2549}$
KRT, KRTM 1220.500	553	292	$\Phi = 4,1075 \times \Delta T^{1,2532}$
KRT, KRTM 1220.600	650	343	$\Phi = 4,8907 \times \Delta T^{1,2499}$
KRT, KRTM 1220.750	791	419	$\Phi = 6,0715 \times \Delta T^{1,2448}$
KRT, KRTM 1500.450	626	329	$\Phi = 4,5472 \times \Delta T^{1,2589}$
KRT, KRTM 1500.500	687	361	$\Phi = 5,0216 \times \Delta T^{1,2573}$
KRT, KRTM 1500.600	808	426	$\Phi = 5,9758 \times \Delta T^{1,2543}$
KRT, KRTM 1500.750	984	520	$\Phi = 7,4096 \times \Delta T^{1,2497}$
KRT, KRTM 1820.450	772	405	$\Phi = 5,5098 \times \Delta T^{1,2634}$
KRT, KRTM 1820.500	848	445	$\Phi = 6,0831 \times \Delta T^{1,2621}$
KRT, KRTM 1820.600	996	523	$\Phi = 7,2207 \times \Delta T^{1,2594}$
KRT, KRTM 1820.750	1213	639	$\Phi = 8,9360 \times \Delta T^{1,2553}$
KLT, KLTM 700.450	287	152	$\Phi = 2,1995 \times \Delta T^{1,2452}$
KLT, KLTM 700.500	315	167	$\Phi = 2,4435 \times \Delta T^{1,2421}$
KLT, KLTM 700.600	370	197	$\Phi = 2,9418 \times \Delta T^{1,2358}$
KLT, KLTM 700.750	450	241	$\Phi = 3,7133 \times \Delta T^{1,2263}$
KLT, KLTM 900.450	369	195	$\Phi = 2,7873 \times \Delta T^{1,2489}$
KLT, KLTM 900.500	405	214	$\Phi = 3,0905 \times \Delta T^{1,2463}$
KLT, KLTM 900.600	475	252	$\Phi = 3,6977 \times \Delta T^{1,2412}$
KLT, KLTM 900.750	579	308	$\Phi = 4,6470 \times \Delta T^{1,2334}$
KLT, KLTM 1220.450	504	265	$\Phi = 3,7187 \times \Delta T^{1,2549}$
KLT, KLTM 1220.500	553	292	$\Phi = 4,1075 \times \Delta T^{1,2532}$
KLT, KLTM 1220.600	650	343	$\Phi = 4,8907 \times \Delta T^{1,2499}$
KLT, KLTM 1220.750	791	419	$\Phi = 6,0715 \times \Delta T^{1,2448}$
KLT, KLTM 1500.450	626	329	$\Phi = 4,5472 \times \Delta T^{1,2589}$
KLT, KLTM 1500.500	687	361	$\Phi = 5,0216 \times \Delta T^{1,2573}$
KLT, KLTM 1500.600	808	426	$\Phi = 5,9758 \times \Delta T^{1,2543}$
KLT, KLTM 1500.750	984	520	$\Phi = 7,4096 \times \Delta T^{1,2497}$
KLT, KLTM 1820.450	772	405	$\Phi = 5,5098 \times \Delta T^{1,2634}$
KLT, KLTM 1820.500	848	445	$\Phi = 6,0831 \times \Delta T^{1,2621}$
KLT, KLTM 1820.600	996	523	$\Phi = 7,2207 \times \Delta T^{1,2594}$
KLT, KLTM 1820.750	1213	639	$\Phi = 8,9360 \times \Delta T^{1,2553}$

1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; [EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda; [PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален идентификацион код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kindumatu identifitseerimiskood; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda

DoP n. 01-2018

KORALUX...			2.
*1)	ΔT_{50} [W]	ΔT_{30} [W]	$\Phi = K_M \cdot \Delta T^n$ [W]
KLM, KLMM, 700.450	320	170	$\Phi = 2,5393 \times \Delta T^{1,2363}$
KLM, KLMM, 700.600	422	223	$\Phi = 3,2039 \times \Delta T^{1,2476}$
KLM, KLMM, 700.750	524	275	$\Phi = 3,8077 \times \Delta T^{1,2588}$
KLM, KLMM, 900.450	411	217	$\Phi = 3,1338 \times \Delta T^{1,2465}$
KLM, KLMM, 900.600	543	286	$\Phi = 3,9893 \times \Delta T^{1,2560}$
KLM, KLMM, 900.750	673	353	$\Phi = 4,7640 \times \Delta T^{1,2655}$
KLM, KLMM, 1220.450	557	292	$\Phi = 3,9863 \times \Delta T^{1,2627}$
KLM, KLMM, 1220.600	736	385	$\Phi = 5,1290 \times \Delta T^{1,2695}$
KLM, KLMM, 1220.750	913	476	$\Phi = 6,1979 \times \Delta T^{1,2762}$
KLM, KLMM, 1500.450	686	359	$\Phi = 4,7918 \times \Delta T^{1,2689}$
KLM, KLMM, 1500.600	906	475	$\Phi = 6,4334 \times \Delta T^{1,2647}$
KLM, KLMM, 1500.750	1124	590	$\Phi = 8,1168 \times \Delta T^{1,2604}$
KLM, KLMM, 1820.450	833	434	$\Phi = 5,6593 \times \Delta T^{1,2760}$
KLM, KLMM, 1820.600	1101	579	$\Phi = 7,9881 \times \Delta T^{1,2592}$
KLM, KLMM, 1820.750	1367	725	$\Phi = 10,5918 \times \Delta T^{1,2424}$
KRM, KRMM, 700.450	335	179	$\Phi = 2,7013 \times \Delta T^{1,2322}$
KRM, KRMM, 700.600	444	237	$\Phi = 3,6410 \times \Delta T^{1,2279}$
KRM, KRMM, 700.750	553	296	$\Phi = 4,6136 \times \Delta T^{1,2235}$
KRM, KRMM, 900.450	432	230	$\Phi = 3,4645 \times \Delta T^{1,2336}$
KRM, KRMM, 900.600	574	306	$\Phi = 4,5906 \times \Delta T^{1,2343}$
KRM, KRMM, 900.750	714	380	$\Phi = 5,6947 \times \Delta T^{1,2350}$
KRM, KRMM, 1220.450	589	313	$\Phi = 4,6849 \times \Delta T^{1,2357}$
KRM, KRMM, 1220.600	781	414	$\Phi = 5,9995 \times \Delta T^{1,2446}$
KRM, KRMM, 1220.750	973	513	$\Phi = 7,2214 \times \Delta T^{1,2534}$
KRM, KRMM, 1500.450	725	385	$\Phi = 5,7239 \times \Delta T^{1,2376}$
KRM, KRMM, 1500.600	962	511	$\Phi = 7,5713 \times \Delta T^{1,2384}$
KRM, KRMM, 1500.750	1197	636	$\Phi = 9,3914 \times \Delta T^{1,2392}$
KRM, KRMM, 1820.450	879	467	$\Phi = 6,8803 \times \Delta T^{1,2398}$
KRM, KRMM, 1820.600	1166	622	$\Phi = 9,4316 \times \Delta T^{1,2314}$
KRM, KRMM, 1820.750	1452	777	$\Phi = 12,1422 \times \Delta T^{1,2229}$

DoP n. 01-2018

KORALUX...			2.
*1)	ΔT_{50} [W]	ΔT_{30} [W]	$\Phi = K_M \cdot \Delta T^n$ [W]
KS 700.400	198	105	$\Phi = 1,5811 \times \Delta T^{1,2347}$
KS 700.500	231	123	$\Phi = 1,8950 \times \Delta T^{1,2278}$
KS 700.600	263	141	$\Phi = 2,2166 \times \Delta T^{1,2209}$
KS 900.400	254	137	$\Phi = 2,1881 \times \Delta T^{1,2153}$
KS 900.500	297	159	$\Phi = 2,4934 \times \Delta T^{1,2219}$
KS 900.600	337	180	$\Phi = 2,7571 \times \Delta T^{1,2285}$
KS 1220.400	345	184	$\Phi = 2,8347 \times \Delta T^{1,2274}$
KS 1220.500	403	215	$\Phi = 3,2256 \times \Delta T^{1,2341}$
KS 1220.600	458	243	$\Phi = 3,5723 \times \Delta T^{1,2407}$
KS 1500.400	427	226	$\Phi = 3,3098 \times \Delta T^{1,2423}$
KS 1500.500	499	264	$\Phi = 3,8182 \times \Delta T^{1,2456}$
KS 1500.600	567	300	$\Phi = 4,2829 \times \Delta T^{1,2489}$
KLXM 900.450	249	131	$\Phi = 1,8589 \times \Delta T^{1,2519}$
KLXM 900.600	319	168	$\Phi = 2,3787 \times \Delta T^{1,2522}$
KLXM 900.750	387	204	$\Phi = 2,8813 \times \Delta T^{1,2526}$
KLXM 1220.450	338	176	$\Phi = 2,2882 \times \Delta T^{1,2769}$
KLXM 1220.600	433	226	$\Phi = 2,9998 \times \Delta T^{1,2710}$
KLXM 1220.750	526	276	$\Phi = 3,7307 \times \Delta T^{1,2650}$
KLXM 1500.450	419	219	$\Phi = 2,9602 \times \Delta T^{1,2660}$
KLXM 1500.600	537	282	$\Phi = 3,8733 \times \Delta T^{1,2607}$
KLXM 1500.750	652	343	$\Phi = 4,8032 \times \Delta T^{1,2553}$
KLXM 1820.450	516	271	$\Phi = 3,6957 \times \Delta T^{1,2625}$
KLXM 1820.600	662	348	$\Phi = 4,8578 \times \Delta T^{1,2563}$
KLXM 1820.750	802	424	$\Phi = 6,0320 \times \Delta T^{1,2500}$
KRXM 900.450	249	131	$\Phi = 1,8589 \times \Delta T^{1,2519}$
KRXM 900.600	319	168	$\Phi = 2,3787 \times \Delta T^{1,2522}$
KRXM 900.750	387	204	$\Phi = 2,8813 \times \Delta T^{1,2526}$
KRXM 1220.450	338	176	$\Phi = 2,2882 \times \Delta T^{1,2769}$
KRXM 1220.600	433	226	$\Phi = 2,9998 \times \Delta T^{1,2710}$
KRXM 1220.750	526	276	$\Phi = 3,7307 \times \Delta T^{1,2650}$
KRXM 1500.450	419	219	$\Phi = 2,9602 \times \Delta T^{1,2660}$
KRXM 1500.600	537	282	$\Phi = 3,8733 \times \Delta T^{1,2607}$
KRXM 1500.750	652	343	$\Phi = 4,8032 \times \Delta T^{1,2553}$
KRXM 1820.450	516	271	$\Phi = 3,6957 \times \Delta T^{1,2625}$
KRXM 1820.600	662	348	$\Phi = 4,8578 \times \Delta T^{1,2563}$
KRXM 1820.750	802	424	$\Phi = 6,0320 \times \Delta T^{1,2500}$

1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; [EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutige Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda; [PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wozu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A termék típus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda

DoP n. 01-2018

Table with 10 columns: Model, Type, H [mm], L [mm], *1, ΔT50 [W], ΔT30 [W], Km, n. Rows include models like KORATHERM HORIZONTAL VKM and KORATHERM HORIZONTAL VKM N.

DoP n. 01-2018

Table with 10 columns: Model, Type, H [mm], L [mm], *1, ΔT50 [W], ΔT30 [W], Km, n. Rows include models like KORATHERM HORIZONTAL VKM N and KORATHERM HORIZONTAL.

1) [CZ] Jediněčný identifikační kód typu výrobku; [EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda; [PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален идентификацион код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jediněčný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda

DoP n. 01-2018

KORATHERM...								3.
Model	Type	H [mm]	L [mm]	*1)	ΔT ₅₀ [W]	ΔT ₃₀ [W]	K _M	n
KORATHERM HORIZONTAL N	33	218	2600	K33H021260N00-10	2790	1494	23,3037	1,2232
KORATHERM HORIZONTAL N	33	218	3000	K33H021300N00-10	3219	1723	26,8869	1,2232
KORATHERM HORIZONTAL N	33	292	500	K33H029050N00-10	650	346	5,1985	1,2343
KORATHERM HORIZONTAL N	33	292	600	K33H029060N00-10	780	415	6,2382	1,2343
KORATHERM HORIZONTAL N	33	292	700	K33H029070N00-10	910	484	7,2778	1,2343
KORATHERM HORIZONTAL N	33	292	800	K33H029080N00-10	1040	554	8,3175	1,2343
KORATHERM HORIZONTAL N	33	292	900	K33H029090N00-10	1170	623	9,3572	1,2343
KORATHERM HORIZONTAL N	33	292	1000	K33H029100N00-10	1300	692	10,3969	1,2343
KORATHERM HORIZONTAL N	33	292	1100	K33H029110N00-10	1430	761	11,4366	1,2343
KORATHERM HORIZONTAL N	33	292	1200	K33H029120N00-10	1560	830	12,4763	1,2343
KORATHERM HORIZONTAL N	33	292	1400	K33H029140N00-10	1820	969	14,5557	1,2343
KORATHERM HORIZONTAL N	33	292	1600	K33H029160N00-10	2080	1107	16,6351	1,2343
KORATHERM HORIZONTAL N	33	292	1800	K33H029180N00-10	2340	1246	18,7145	1,2343
KORATHERM HORIZONTAL N	33	292	2000	K33H029200N00-10	2600	1384	20,7938	1,2343
KORATHERM HORIZONTAL-M N	33	144	500	K33H014050N00M10	393	211	3,3356	1,2191
KORATHERM HORIZONTAL-M N	33	144	600	K33H014060N00M10	471	253	3,9977	1,2191
KORATHERM HORIZONTAL-M N	33	144	700	K33H014070N00M10	550	295	4,6682	1,2191
KORATHERM HORIZONTAL-M N	33	144	800	K33H014080N00M10	628	337	5,3302	1,2191
KORATHERM HORIZONTAL-M N	33	144	900	K33H014090N00M10	707	379	6,0007	1,2191
KORATHERM HORIZONTAL-M N	33	144	1000	K33H014100N00M10	785	421	6,6628	1,2191
KORATHERM HORIZONTAL-M N	33	144	1100	K33H014110N00M10	864	464	7,3333	1,2191
KORATHERM HORIZONTAL-M N	33	144	1200	K33H014120N00M10	942	505	7,9953	1,2191
KORATHERM HORIZONTAL-M N	33	144	1400	K33H014140N00M10	1099	590	9,3279	1,2191
KORATHERM HORIZONTAL-M N	33	144	1600	K33H014160N00M10	1256	674	10,6604	1,2191
KORATHERM HORIZONTAL-M N	33	144	1800	K33H014180N00M10	1413	758	11,9930	1,2191
KORATHERM HORIZONTAL-M N	33	144	2000	K33H014200N00M10	1570	842	13,3256	1,2191
KORATHERM HORIZONTAL-M N	33	144	2300	K33H014230N00M10	1806	969	15,3286	1,2191
KORATHERM HORIZONTAL-M N	33	144	2600	K33H014260N00M10	2041	1095	17,3232	1,2191
KORATHERM HORIZONTAL-M N	33	144	3000	K33H014300N00M10	2355	1263	19,9883	1,2191
KORATHERM HORIZONTAL-M N	33	218	500	K33H021050N00M10	510	273	4,2415	1,2243
KORATHERM HORIZONTAL-M N	33	218	600	K33H021060N00M10	611	327	5,0815	1,2243
KORATHERM HORIZONTAL-M N	33	218	700	K33H021070N00M10	713	381	5,9298	1,2243
KORATHERM HORIZONTAL-M N	33	218	800	K33H021080N00M10	815	436	6,7781	1,2243
KORATHERM HORIZONTAL-M N	33	218	900	K33H021090N00M10	917	491	7,6264	1,2243
KORATHERM HORIZONTAL-M N	33	218	1000	K33H021100N00M10	1019	545	8,4747	1,2243
KORATHERM HORIZONTAL-M N	33	218	1100	K33H021110N00M10	1121	600	9,3230	1,2243
KORATHERM HORIZONTAL-M N	33	218	1200	K33H021120N00M10	1223	654	10,1713	1,2243
KORATHERM HORIZONTAL-M N	33	218	1400	K33H021140N00M10	1427	764	11,8679	1,2243
KORATHERM HORIZONTAL-M N	33	218	1600	K33H021160N00M10	1630	872	13,5562	1,2243
KORATHERM HORIZONTAL-M N	33	218	1800	K33H021180N00M10	1834	981	15,2528	1,2243
KORATHERM HORIZONTAL-M N	33	218	2000	K33H021200N00M10	2038	1090	16,9494	1,2243
KORATHERM HORIZONTAL-M N	33	218	2300	K33H021230N00M10	2344	1254	19,4943	1,2243
KORATHERM HORIZONTAL-M N	33	218	2600	K33H021260N00M10	2649	1417	22,0309	1,2243
KORATHERM HORIZONTAL-M N	33	218	3000	K33H021300N00M10	3057	1636	25,4242	1,2243
KORATHERM HORIZONTAL-M N	33	292	500	K33H029050N00M10	617	329	5,0281	1,2295
KORATHERM HORIZONTAL-M N	33	292	600	K33H029060N00M10	740	395	6,0304	1,2295
KORATHERM HORIZONTAL-M N	33	292	700	K33H029070N00M10	863	461	7,0328	1,2295
KORATHERM HORIZONTAL-M N	33	292	800	K33H029080N00M10	986	526	8,0351	1,2295
KORATHERM HORIZONTAL-M N	33	292	900	K33H029090N00M10	1110	592	9,0456	1,2295
KORATHERM HORIZONTAL-M N	33	292	1000	K33H029100N00M10	1233	658	10,0480	1,2295
KORATHERM HORIZONTAL-M N	33	292	1100	K33H029110N00M10	1356	724	11,0504	1,2295
KORATHERM HORIZONTAL-M N	33	292	1200	K33H029120N00M10	1480	790	12,0609	1,2295
KORATHERM HORIZONTAL-M N	33	292	1400	K33H029140N00M10	1726	921	14,0656	1,2295
KORATHERM HORIZONTAL-M N	33	292	1600	K33H029160N00M10	1973	1053	16,0784	1,2295
KORATHERM HORIZONTAL-M N	33	292	1800	K33H029180N00M10	2219	1184	18,0831	1,2295
KORATHERM HORIZONTAL-M N	33	292	2000	K33H029200N00M10	2466	1316	20,0960	1,2295